


CAR1[®]
QUALITÄT ZAHLT SICH AUS



PRODUKTÜBERSICHT 2021

CAR 1[®]

QUALITÄT ZAHLT SICH AUS



FAHRZEUGBATTERIEN | FAHRZEUGLAMPEN | ÖLE | REINIGUNGS-/PFLEGEMITTEL
SERVICEPRODUKTE | ZUBEHÖR | REIFEN-/RADMONTAGE | WERKZEUG | WERKSTATTAUSTRÜSTUNG

INHALT

	FAHRZEUGBATTERIEN	4 – 9
	PKW-Batterien	4 – 5
	EFB-Batterien	6
	AGM-Batterien	7
	NKW-Batterien TRUCK LINE	8 – 9
	FAHRZEUGLAMPEN	10 – 15
	12 Volt Fahrzeuglampen	10 – 12
	Xenon Brenner	12
	24 Volt Fahrzeuglampen TRUCK LINE	13
	Übersicht Sockel und Maße	14 – 15
	ÖLE	16 – 31
	PKW-Öle	16 – 22
	Übersicht Freigaben und Spezifikationen	23
	Spezial-Öle	24 – 29
	NKW-Öle TRUCK LINE	30 – 31
	REINIGUNGS-/PFLEGEMITTEL	32 – 39
	Ölserviceprodukte	32 – 33
	Luftreinigung	33
	Reinigung und Pflege	34 – 39
	SERVICEPRODUKTE	40 – 56
	AdBlue®	40
	Hilfsflüssigkeiten	41 – 44
	Kühlerschutz	45 – 47
	Übersicht Freigaben und Empfehlungen	48
	Alles für die Scheibe	49 – 50
	Verbindungstechnik	51
	Farb- und Lackspray	52
	Unterboden-/Hohlraumschutz	53
	PKW- und NKW Schutzprodukte und Zubehör	54 – 55
	Organisationsmittel	56
	Schlauchscheiden	56
	ZUBEHÖR	57 – 62, 68 – 72
	Verbandskästen und -Taschen	57
	Zubehör	58 – 61
	Stecker und Steckdosen	62
	Handlampen	68
	Eiskratzer & Schneebesen	69
	Radzierblenden	70
	Schneeketten	71 – 72
	ZUBEHÖR TRUCK LINE	63 – 67, 72 – 75
	Stecker und Steckdosen TRUCK LINE	63 – 67
	Luftwendel TRUCK LINE	67
	Schneeketten TRUCK LINE	72
	Ladungssicherung TRUCK LINE	73 – 75
	REIFEN-/RADMONTAGE	76 – 78
	PKW-Auswuchtgewichte & Ventile und Diverses	76 – 78
	WERKZEUGE	79 – 80
	Bohrerkassette/Spiralbohrer	79 – 80
	Gewindeschneid-Satz/Stufenbohrer-Satz	79 – 80
	WERKSTATTAUSTRÜSTUNG	81 – 152
	WERBEMITTEL	153 – 157
	NUMMERN- UND PRODUKTSUCHE	158 – 161

VORWORT

Sehr geehrter Partner,

wir freuen uns, Ihnen auf 164 Seiten das gesamte Produkt-Sortiment unserer Handelsmarke CAR1 präsentieren zu dürfen.

Kurze Beschreibungen geben Aufschluss über die Anwendungs- sowie Einsatzgebiete. Um detaillierte Informationen zu erhalten, sprechen Sie bitte Ihren Lieferanten für CAR1 Produkte an.

Die COPARTS-Nr. und der EAN-Code zum jeweiligen Produkt sollen das Bestellverfahren über Ihren COPARTS-Gesellschafter erleichtern.

Sie können sich darauf verlassen, dass CAR1 Produkte höchsten Ansprüchen genügen und die jeweiligen technologischen Anforderungen in vollem Umfang erfüllen.

Ihr Team COPARTS

IMPRESSUM

HERAUSGEBER:

COPARTS Autoteile GmbH
Ruhrallee 311 · 45136 Essen
Telefon +49 201 31940-0
Telefax +49 201 31940-10
info@coparts.de · www.coparts.de
www.car1.de

DESIGN/LAYOUT/PRODUKT-FOTOGRAFIE/DRUCK:

wiggemedia
Dessauerstraße 89 · 45472 Mülheim an der Ruhr
info@wigge.media · www.wigge.media

Stand: Oktober 2020

Für Druckfehler und Abweichungen der Ware von den Abbildungen wird keine Haftung übernommen.

Die Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen erfasst und zusammengestellt. Eine Haftung daraus kann nicht hergeleitet werden. Eventuelle Änderungen sind vorbehalten. Vervielfältigung, Speicherung, Nachdruck oder die Mitbenutzung dieses Kataloges (in Print- und Webmedien) ist ohne unsere Zustimmung unzulässig.

FAHRZEUGBATTERIEN



PKW-BATTERIEN


Die Batterien der CAR1-Serie sind mit einem neuen Deckelsystem ausgestattet, das nicht nur besonders ansprechend aussieht und über einen ergonomischen Griff verfügt, sondern vor allem auch durch den standardmäßig integrierten Rückzündschutz die Sicherheit des Produktes stark erhöht. Die basierend auf der Calcium-Calcium-Technologie hergestellten Batterien übertreffen die Anforderungen der DIN-Norm 43539 in Bezug auf den Wasserverbrauch. Deswegen sind die Batterien auch absolut wartungsfrei. Das PKW-Programm hat eine maximale Abdeckung, damit Sie immer die richtige Batterie für Ihr Fahrzeug finden.

- Neue Technologie mit modernem Design und ergonomischem Tragegriff
- Explosionssicherer dank des Deckelsystems mit Rückzündschutz
- Geschlossene Batterie: erhöhte Auslaufsicherheit – absolut wartungsfrei
- Langlebig durch Streckmetall: verbesserte gleichbleibende Qualität
- Calcium-Calcium-Spitzenqualität
- Erstausrüster-Qualität
- Gehäusefarbe schwarz


Bodenleisten

- | | |
|---|--|
| B00 Keine Bodenleisten | B13 Bodenleisten 10,5 mm hoch an den Längs- und Breitseiten, mit 5-fach Sicking |
| B01 Bodenleisten 10,5 mm hoch an den Längsseiten | |

Schaltungen



Poltypen





CAR1 CS-Typen PKW

EUROPÄISCHE TYPEN (CSXX)

- Basierend auf OE-Technologie, hohe Performance
- 10 Typen von 44 Ah bis 110 Ah
- OE-Deckel: erhöhte Sicherheit, gleiche Optik wie AGM/EFB

ASIA-TYPEN (CSXXJX)

- 6 Typen von 35 Ah bis 90 Ah

COPARTS-NR.	AH	A (EN)	POLTYP	SCHALTUNG	LÄNGE	BREITE	HÖHE	DECKELSYSTEM	ERSETZT	BODENLEISTE	GEWICHT*	MENGE PALETTE	EAN-CODE
CS36	44	400	1	0	175	175	190	Flachdeckel ohne Griffe	54010	B13	10,4 kg	72	42500403 26363
CS44	46	390	1	0	207	175	175	OE Flachdeckel	53646, 54320	B13	10,9 kg	72	42500403 25441
CS45	52	440	1	0	207	175	190	OE Flachdeckel	54459	B13	12,2 kg	72	42500403 25458
CS60	56	500	1	0	242	175	175	OE Flachdeckel	55046	B13	13,0 kg	60	42500403 25601
CS62	62	520	1	0	242	175	190	OE Flachdeckel	55559, 56219	B13	14,0 kg	60	42500403 25625
CS71	70	670	1	0	278	175	175	OE Flachdeckel	56318, 57113	B13	15,4 kg	51	42500403 25717
CS75	78	680	1	0	278	175	190	OE Flachdeckel	56638, 57412	B13	16,6 kg	51	42500403 25755
CS80	80	640	1	0	315	175	190	OE Flachdeckel	58035	B13	19,1 kg	42	42500403 25809
CS100	100	850	1	0	353	175	190	OE Flachdeckel	58827, 60038	B13	21,7 kg	36	42500403 25106
CS110	110	850	1	0	392	175	190	OE Flachdeckel		B13	26,3 kg	36	42500403 26103
CS35J	35	240	3	0	187	127	220	Flachdeckel	53520	B00	8,9 kg	72	42500403 26356
CS45J	45	330	1	0	237	127	227	Flachdeckel	54523	B00	11,4 kg	72	42500403 26455
CS60J	60	390	1	0	230	173	222	Flachdeckel	56068	B00	14,9 kg	60	42500403 26608
CS70J	70	540	1	0	270	173	222	Flachdeckel	57029	(Korean) B01	16,6 kg	51	42500403 26707
CS90J	90	680	1	0	306	173	222	Flachdeckel	60032	(Korean) B01	20,1 kg	42	42500403 26905
CS90J1	90	680	1	1	306	173	222	Flachdeckel	60033	(Korean) B01	20,1 kg	42	42500403 26912

i CS44 ersetzt die bisherige CS45 Super

FAHRZEUGBATTERIEN



⚡ EFB-/AGM-BATTERIEN

CAR1 EFB-Batterie

EFB Batterien für Start/Stopp-Fahrzeuge ohne Energierückgewinnung bzw. hohem Energiebedarf.

VORTEILE EFB-BATTERIEN:

- Doppelt so lange Zyklenlebensdauer im Vergleich zu konventionellen Starterbatterien
- Höchste Rüttelfestigkeit gemäß EN 50342-1
- Absolut wartungsfrei

EFB = Enhanced Flooded Battery, die zyklenfeste Starterbatterie.



COPARTS-NR.	AH	A [EN]	SCHALTUNG	POLTYP	L	B	H	DECKELSYSTEM	ERSETZT	BODENLEISTE	GEWICHT*	LAGE/PL	EAN-CODE
EFB 600	60	500	0	1	242	175	190	DODE	EFB 560 00	B13	16,50 kg	18/72	42500403 26004
EFB 604	60	545	0	1	230	173	222	DODE	EFB 565 00	B00	17,50 kg	20/80	42500403 26011
EFB 700	70	660	0	1	278	175	190	DODE	EFB 570 00	B13	19,00 kg	16/64	42500403 26035



CAR1 AGM-Batterie



AGM Batterien für Start/Stop-Fahrzeuge mit Energierückgewinnung bzw. höchstem Energiebedarf.

VORTEILE AGM-BATTERIEN:

- Dreifache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu konventionellen Starterbatterien
- Höchste Rüttelfestigkeit gemäß EN 50342-1
- Auslaufsicher
- Absolut wartungsfrei

AGM = Absorbent Glass Mat, die Säure ist im Glasvlies aufgesaugt und somit gebunden.

COPARTS-NR.	AH	A (EN)	SCHALTUNG	POLTYP	L	B	H	DECKELSYSTEM	ERSETZT	BODENLEISTE	GEWICHT*	LAGE/PL	EAN-CODE
AGM 600	60	640	0	1	242	175	190	4K Deckel	AGM 560 01	B13	17,50 kg	18/72	42500403 26516
AGM 700	70	720	0	1	278	175	190	4K Deckel	AGM 570 01	B13	21,00 kg	16/64	42500403 26523
AGM 800	80	790	0	1	315	175	190	4K Deckel	AGM 580 01	B13	24,00 kg	14/56	42500403 26530
AGM 950	92	850	0	1	353	175	190	4K Deckel	AGM 592 01, AGM 595 01	B13	27,00 kg	12/48	42500403 26547
AGM 1050	105	940	0	1	392	175	190	4K Deckel	AGM 605 01	B13	30,00 kg	12/48	42500403 26554

FAHRZEUGBATTERIEN



CAR1[®]
QUALITÄT ZÄHLT SICH AUS
TRUCK LINE

NKW-BATTERIEN **TRUCK LINE**

Die neuen NKW CS-Typen ersetzen die bestehende CAR1-NKW-Range.

Bodenleisten

- B00** Keine Bodenleisten
B03 Bodenleisten
10,5 mm hoch
an den Längs-
und Breitseiten


Schaltung

SCHALTUNG 3



Poltyp

POLTYP 1



CAR1 **TRUCK LINE** Batterie Heavy Duty (HD)

Die zyklensichere Batterie mit mehr Reserven. Die Heavy Duty Batterie (bspw. CS110HD) ist für NKW entwickelt worden, die höhere Ansprüche an Rüttelfestigkeit, Leistungsstärke und Langlebigkeit stellen. Sie ist die ideale Batterie für Landmaschinen, Baumaschinen und für NKW ohne zusätzlichen elektrischen Verbrauch.

- Gute Rüttelfestigkeit gemäß EN-Norm (Stufe V2)
- Hohe Zyklenfestigkeit gemäß EN-Norm (Stufe E2)
- Zuverlässige Leistung über die gesamte Lebensdauer der Batterie
- Erstausrüster-Qualität
- Gehäusefarbe schwarz

CAR1 **TRUCK LINE** Batterie Super Heavy Duty (SHD)

Die versorgungsoptimierte Batterie für den extremen Einsatz. Die Super Heavy Duty (bspw. CS225SHD) ist die optimale Batterie für NKW mit sehr hohem zusätzlichem Stromverbrauch, wie man ihn bei Komfort-Reisebussen, LKW im Fernverkehr, LKW mit Hebebühne oder Tiefkühlaggregaten usw. findet.

- Überragende Rüttelfestigkeit gemäß EN-Norm (Stufe V3)
- Höchste Zyklenfestigkeit gemäß EN-Norm (Stufe E3)
- Erstausrüster-Qualität



CAR1 TRUCK LINE

NKW-Batterien: Heavy Duty (HD), Super Heavy Duty (SHD)

- 6 Typen von 110 Ah bis 225 Ah
- Kalzium/Antimon-Technologie (Ca/Sb) geeignet **bis** 28,8 V Ladespannung
- Kalzium/Kalzium-Technologie (Ca/Ca) geeignet **ab** 28,8 V Ladespannung

COPARTS-NR.	AH	A (EN)	POLTYP	SCHALTUNG	PLATTEN	LÄNGE	BREITE	HÖHE	DECKELSYSTEM	ERSETZT	BODENLEISTE	GEWICHT*	MENGE PALETTE	EAN-CODE
CS110 HD	110	760	1	3	Ca/Sb	514	175	210	Flachdeckel	61099	B03	33,5 kg	24	42500403 26110
CS135 HD	135	1000	1	3	Ca/Sb	514	175	210	Flachdeckel	63599	B03	36,0 kg	24	42500403 26134
CS140 HD	140	800	1	3	Ca/Ca	513	189	223	Flachdeckel	62099, 64099	B00	34,1 kg	24	42500403 26141
CS180 HD	180	1000	1	3	Ca/Ca	513	223	223	Flachdeckel	68099	B00	42,8 kg	21	42500403 26189
CS180 SHD	180	1000	1	3	Ca/Sb	513	223	223	Flachdeckel	68032	B00	47,3 kg	21	42500403 26196
CS225 SHD	225	1100	1	3	Ca/Sb	518	279	240	Flachdeckel	72512	B00	59,0 kg	18	42500403 26226

*Gewicht +/- 5%



1 Nummer: Jahr – letzte Zahl des Jahres (z.B. 9 für 2019, 0 für 2020)

2 Buchstabe: Bimester
 A – Jan / Feb B – Mär / Apr
 C – Mai / Jun D – Jul / Aug
 E – Sep / Okt F – Nov / Dez



Beispiel: 2019 Mai / Juni
 **Druckreferenz

DAS FRISCHESIEGEL

i FIFO Lagermanagement

Platzieren Sie neue Batterien hinten im Regal, damit der alte Lagerbestand zu erst abverkauft wird. Nutzen Sie das Frische-Siegel, um alle wichtigen Informationen auf einen Blick zu sehen.

Batterien gelten als "Frischware", da sie sich im Laufe der Zeit selbst entladen. Dementsprechend ist gerade in der Lagerhaltung eine FIFO-Bestandsverwaltung (first in first out) unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Batterien nicht

im Regal altern. Das Frische-Label ist ein gut sichtbarer Indikator für das Exide-Versanddatum. Es ist ideal für eine effiziente Bestandsführung und sorgt dafür, dass Endkunden immer Batterien mit gutem Ladezustand erhalten.

Die Frischesiegel werden zum 01.04.2020 eingestellt.



FAHRZEUGLAMPEN



FAHRZEUGLAMPEN

Die Fahrzeuglampen werden auch in der Erstausrüstung eingesetzt und entsprechen dem Originalteil der Fahrzeughersteller. Kontinuierliche Überwachung der Produktionsprozesse garantieren die Qualitätsansprüche von Industrie und Handel.

Daher sind die Fahrzeuglampen für alle Fahrzeugtypen und jedes Fahrzeugalter zuverlässig einsetzbar. Durch die Auswahl von standard, Heavy Duty oder Longlife Lampen können Sie die Beleuchtung individuell anpassen..

Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, wird empfohlen, insbesondere bei Scheinwerferlampen, immer paarweise auszutauschen. Was beispielsweise bei Bremsen und Stoßdämpfern üblich ist, hat sich auch bei den Fahrzeuglampen bewährt und durchgesetzt.

Die Fahrzeuglampen entsprechen der DIN 72601 und der ECE-Regelung nach R 37 sowie den Anforderungen der deutschen und europäischen Automobilindustrie. Die Produktion ist nach DIN EN ISO 9001-2015 zertifiziert.

CAR1 12 Volt Fahrzeuglampen



CO 2007



CO 2006



CO 2010



CO 2012



CO 2014



CO 2048

COPARTS-NR.	ART.-BEZEICHNUNG	SOCKEL*	BILD-NR.*	VPE	EAN-CODE	
CO 2014	12V 1,2W	T5	W2x4,6d	22	10	42500403 20149
CO 2059	12V 2W		W2x4,6d	22	10	42500403 20590
CO 2015	12V 3W	W3W	W2,1x9,5d	17	10	42500403 20156
CO 2011	12V 4W	T4W	Ba9s	24	10	42500403 20118
CO 2008	12V 5W	R5W	Ba15s	16	10	42500403 20088
CO 2012	12V 5W	C5W	S8,5	20	10	42500403 20125
CO 2009	12V 5W	W5W	W2,1x9,5d	17	10	42500403 20095
CO 2010	12V 5W, gelb	WY5W	W2,1x9,5d	17	10	42500403 20101
CO 2048	12V 6W	H6W	Bax9s	23	10	42500403 20484
CO 2007	12V 10W	R10W	Ba15s	16	10	42500403 20071
CO 2013	12V 10W	C10W	S8,5	21	10	42500403 20132
CO 2049	12V 16W	W16W	W2,1x9,5d	18	10	42500403 20491
CO 2057	12V 18W		S8,5	26	10	42500403 20576
CO 2004	12V 21W	P21W	Ba15s	13	10	42500403 20040
CO 2005	12V 21W, gelb	PY21W	Bau15s	12	10	42500403 20057
CO 2055	12V 21W	W21W	W3x16d	19	10	42500403 20552
CO 2042	12V 21/4W		Baz15d	14	10	42500403 20422
CO 2006	12V 21/5W	P21/5W	Bay15d	15	10	42500403 20064
CO 2056	12V 21/5W	W21/5W	W3x16q	25	10	42500403 20569

CAR1 12 Volt Fahrzeuglampen

COPARTS-NR.	ART.-BEZEICHNUNG	SOCKEL *	BILD-NR. *	VPE	EAN-CODE
CO 2003	H1 12V 55W	P14,5s	6	10	42500403 20033
CO 2002	H3 12V 55W	PK22s	7	10	42500403 20026
CO 2000	H4 12V 60/55W	P43t	5	10	42500403 20002
CO 2001	H7 12V 55W	PX26d	8	10	42500403 20019
CO 2041	H7 LongLife 12V 55W	PX26d	8	10	42500403 20415
CO 2043	H8 12V 35W	PGJ19-1	11	10	42500403 20439
CO 2046	H11 12V 55W	PGJ19-2	11	10	42500403 20460
CO 2053	HB3 12V 60W	P20d	9	10	42500403 20538
CO 2054	HB4 12V 51W	P22d	9	10	42500403 20545



CO 2000



CO 2041



CO 2003



CO 2002



CO 2001



CO 2043

CAR1 12 Volt Ersatzlampenboxen

COPARTS-NR.	CO 2070	CO 2075
ARTIKEL	H7	H4
INHALT	8-tlg.	7-tlg.
VPE	1	1
EAN-CODE	42500403 20705	42500403 20750



CO 2070

CO 2075



CO 2061

CAR1 Lampenschrank

COPARTS-NR.	ART	VPE	EAN-CODE
CO 2060	leer	1	42500403 20606
CO 2061	Lampenschrank bestückt – 12 V Lampen, mit Prüfgerät	1	42500403 20613

BESTÜCKUNG LAMPENSCHRANK CO 2061

1 x	Lampenprüfgerät Testa 2002	30 x	CO 2007	R10W 12V 10W; Ba15s	
10 x	CO 2000	H4 12V 60/55W; P43t	30 x	CO 2008	R5W 12V 5W; Ba15s
10 x	CO 2003	H1 12V 55W; P14,5s	30 x	CO 2011	T4W 12V 4W; Ba9s
2 x	CO 2002	H3 12V 55W; PK22s	10 x	CO 2013	C10W 12V 10W; S8,5
20 x	CO 2001	H7 12V 55W; PX26d	20 x	CO 2012	C5W 12V 5W; S8,5
30 x	CO 2006	P21/5W 12V 21/5W; Bay15d	20 x	CO 2009	W5W 12V 5W; W2,1x9,5d
30 x	CO 2004	P21W 12V 21W; Ba15s	10 x	CO 2015	W3W 12V 3W; W2,1x9,5d
10 x	CO 2005	PY21W 12V 21W, gelb; Bau15s	10 x	CO 2014	T5 12V 1,2W; W2x4,6d

FAHRZEUGLAMPEN



CAR1 12 Volt Fahrzeuglampen Blister-Pack

Abbildungen ähnlich

COPARTS-NR.	ART.-BEZEICHNUNG	SOCKEL*	BILD-NR.*	VPE	EAN-CODE
CO 2109	12V 5W R5W	Ba15s	16	Blister 2er/10	42500403 21092
CO 2113	12V 5W C5W	S8,5	20	Blister 2er/10	42500403 21139
CO 2110	12V 5W W5W	W2,1 x 9,5d	17	Blister 2er/10	42500403 21108
CO 2108	12V 10W R10W	Ba15s	16	Blister 2er/10	42500403 21085
CO 2105	12V 21W P21W	Ba15s	13	Blister 2er/10	42500403 21054
CO 2106	12V 21W, gelb PY21W	Bau15s	12	Blister 2er/10	42500403 21061
CO 2107	12V 21/5W P21/5W	Bay15d	15	Blister 2er/10	42500403 21078
CO 2104	H1 12V 55W	P14,5s	6	Blister 1er/10	42500403 21047
CO 2100	H4 12V 60/55W	P43t	5	Blister 1er/10	42500403 21009
CO 2101	H7 12V 55W	PX26d	8	Blister 1er/10	42500403 21016



CAR1 Xenon Brenner

COPARTS-NR.	ART.-BEZEICHNUNG	SOCKEL*	BILD-NR.*	VPE	EAN-CODE
CO 2082	D1S 85V 35W 4.200K	PK32d-2	3	1	42500403 20828
CO 2080	D2R 85V 35W 4.200K	P32d-3	2	1	42500403 20804
CO 2081	D2S 85V 35W 4.200K	P32d-2	1	1	42500403 20811
CO 2085	D3S 42V 35W	PK32d-5	3	1	42500403 20859



CAR1 TRUCK LINE
24 Volt Fahrzeuglampen



COPARTS-NR.	ART-BEZEICHNUNG	SOCKEL *	BILD-NR. *	VPE	EAN-CODE	
CO 2038	24V 1,2W	T5	W2x4,6d	22	10	42500403 20385
CO 2039	24V 3W	W3W	W2,1x9,5d	17	10	42500403 20392
CO 2035	24V 4W HD	T4W	Ba9s	24	10	42500403 20354
CO 2032	24V 5W HD	R5W	Ba15s	16	10	42500403 20323
CO 2036	24V 5W	C5W	S8,5	20	10	42500403 20361
CO 2033	24V 5W	W5W	W2,1x9,5d	17	10	42500403 20330
CO 2030	24V 10W HD	R10W	Ba15s	16	10	42500403 20309
CO 2037	24V 10W	C10W	S8,5	21	10	42500403 20378
CO 2026	24V 21W HD	P21W	Ba15s	13	10	42500403 20262
CO 2027	24V 21W, gelb	PY21W	Bau15s	12	10	42500403 20279
CO 2028	24V 21/5W	P21/5W	Bay15d	15	10	42500403 20286
CO 2024	H1 24V 70W	P14,5s		6	10	42500403 20248
CO 2023	H3 24V 70W	PK22s		7	10	42500403 20231
CO 2019	H4 24V 75/70W	P43t		5	10	42500403 20194
CO 2021	H7 24V 70W	PX26d		8	10	42500403 20217
CO 2022	H7 24V 70W Longlife	PX26d		8	10	42500403 20224

*Übersicht befindet sich auf Seite 14-15.

FAHRZEUGLAMPEN



ÜBERSICHT SOCKEL UND MAßE

CAR1 Lampensockel



PX26d




W2x4,6d



W2,1x9,5d




S8,5



P14,5s




Bax9s




P20d


CAR1 Lampenmaße & Bildnummern



1




2




3




4




5




6




7




8




9




10



11




12



13




14




15

CAR1
 Lampensockel



CAR1
 Lampenmaße & Bildnummern





PKW MOTORENÖLE

CAR1 Multi SAE 15W-40

Mineralisches Mehrbereichs-Motorenöl mit verbesserter Schmierung und Schlamm verhindernden Eigenschaften für den permanenten Einsatz. Turbo und Kat getestet.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1003	1 L	0,95 kg	20/600	42500403 10034
CO 1004	5 L	4,65 kg	4/96	42500403 10041
CO 1005	20 L	18,45 kg	1/36	42500403 10058
CO 1006	60 L	56,80 kg	1/6	42500403 10065
CO 1007	208 L	197,44 kg	1/2	42500403 10072
CO 1900	lose Ware	%	%	42500403 19006

Spezifikation: ACEA A3/B4 | API SL/CF | Freigabe: Mercedes-Benz MB-Freigabe 229.1
Empfehlung*: VW 505 00

CAR1 Leichtlauf SAE 10W-40

Teilsynthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl, dessen Zusammensetzung die Vorteile von Grundölen moderner Raffinerie-technologie mit denen synthetischer Komponenten verbindet. Das Produkt wird für Otto- und Dieselmotoren empfohlen, auch für Turbo und Katalysator-Versionen.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1008	1 L	0,94 kg	20/600	42500403 10089
CO 1009	5 L	4,60 kg	4/96	42500403 10096
CO 1010	20 L	18,25 kg	1/36	42500403 10102
CO 1011	60 L	56,20 kg	1/6	42500403 10119
CO 1012	208 L	195,36 kg	1/2	42500403 10126
CO 1901	lose Ware	%	%	42500403 19013

Spezifikation: ACEA A3/B4 | API SL/CF | Freigabe: Mercedes-Benz MB-Freigabe 229.1
Empfehlung*: VW 505 00 | Renault RN 0700 | Peugeot PSA B71 2296



CO 1004

CO 1003

CO 1005

CO 1009

CO 1008



CAR1 SAE 5W-40

Modernstes HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlauf- Motorenöl mit großem Viskositätsbereich für optimale Schmierung bei allen Temperaturen und anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Speziell geeignet für leistungsstarke Diesel- oder Benzinmotoren, für Fahrzeuge mit verlängerten Inspektionsintervallen oder für sportliche Fahrer.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1013	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 10133
CO 1014	5 L	4,85 kg	4/96	42500403 10140
CO 1015	20 L	19,40 kg	1/36	42500403 10157
CO 1016	60 L	55,30 kg	1/6	42500403 10164
CO 1017	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 10171
CO 1902	lose Ware	%	%	42500403 19020

Spezifikation: ACEA A3/B4 | API SN/CF | Freigabe: Mercedes-Benz MB-Freigabe 229.3
Empfehlung*: BMW Longlife – 01 | Fiat 9.55535-M2 | Opel GM –LL-B-025 | Peugeot
PSA B71 2296 | Porsche A40 | Renault RN 0700, RN 0710 | VW 502 00, 505 00

CAR1 SAE 5W-40 C3

SAE 5W-40 C3 ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW, mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP). Grundöle neuester Synthesetechnologie und eine darauf abgestimmte völlig neue Hochleistungsadditivierung mit abgesenkter Sulfat-Asche, gewährleisten besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmierversicherung in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht. SAE 5W-40 C3 ist unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar und trägt durch reduzierte Schadstoffemissionen zur Schonung der Umwelt bei.

Einsatzhinweise: SAE 5W-40 C3 wurde speziell für Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF's) entwickelt und ist darüber hinaus auch mit Katalysatoren von Ottomotoren (CAT's) voll verträglich. Das Öl verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1128	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 11284
CO 1129	5 L	4,50 kg	4/96	42500403 11291
CO 1130	20 L	17,85 kg	1/36	42500403 11307
CO 1131	60 L	55,00 kg	1/6	42500403 11314
CO 1132	208 L	191,00 kg	1/2	42500403 11321

Spezifikation: ACEA C3 | API SN/CF | Empfehlung*: VW 502 00, 505 00, 505 01 | Opel GM dexos 2™ | BMW Longlife-04 | Mercedes-Benz MB 226.5, MB 229.51 | Renault RN 0700 / 0710 | Fiat 9.55535-S2 | Ford WSS-M2C917-A | Porsche A40

CAR1 DX1 SAE 5W-30

Entwickelt, um die globale Motorspezifikation für Benzinmotoren von GM Dexos1™ Gen2 zu übertreffen. Neue verbesserte Formulierung zum Schutz vor Schäden durch Motorklopfen von Benzin-Direkteinspritzmotoren, mit und ohne Turboaufladung. Die Zusammensetzung des Öls minimiert die Wahrscheinlichkeit einer Frühzündung (LSPI, Low Speed Pre-Ignition). Das Produkt ist nicht für Dieselmotoren geeignet. Herstellervorschriften beachten!

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1093	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 10935
CO 1094	5 L	4,85 kg	4/96	42500403 10942
CO 1095	20 L	19,40 kg	1/36	42500403 10959
CO 1096	60 L	55,30 kg	1/6	42500403 10966
CO 1097	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 10973

Spezifikation: API SN-RC ILSAC GF-5
Empfehlung*: Opel GM dexos1™ Gen 2 | Chrysler MS-6395 | Ford WSS-M2C946-A | Honda | Hyundai | KIA | Mazda

CAR1 SAE 5W-30 C1

SAE 5W-30 C1 ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW, mit niedrigstem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP). Grundöle neuester HC-Synthesetechnologie und eine darauf abgestimmte Hochleistungsadditivierung, gewährleisten eine signifikante Kraftstoffeinsparung, besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmierversicherung in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht. SAE 5W-30 C1 ist unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar und trägt durch reduzierte Schadstoffemissionen zur Schonung der Umwelt bei.

Einsatzhinweise: SAE 5W-30 C1 wurde speziell für Otto- und Dieselmotoren mit Partikelfilter entwickelt und ist vorwiegend für neueste Fahrzeuge der Hersteller Ford, Jaguar, Mazda, Mitsubishi und in denen Motorenöl der Spezifikation ACEA C1 vorgeschrieben wird. SAE 5W-30 C1 verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1073	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10737
CO 1074	5 L	4,50 kg	4/96	42500403 10744
CO 1075	20 L	17,85 kg	1/36	42500403 10751
CO 1076	60 L	55,00 kg	1/6	42500403 10768
CO 1077	208 L	191,00 kg	1/2	42500403 10775

Spezifikation: ACEA C1 | JASO DL-1 | Empfehlung*: Jaguar/Land Rover STJLR.03.5005 | Mazda, in Verbindung mit Dieselpartikelfilter | Mitsubishi, in Verbindung mit Dieselpartikelfilter



CO 1024



CO 1028

CO 1030

CAR1 SAE 5W-30 Longlife III

Ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW, mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP). Es ist für moderne PKW-Motoren neuester Technologie, insbesondere mit Abgasnachbehandlung der Hersteller BMW, Mercedes-Benz sowie VW/Audi. Das Öl verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1023	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 10232
CO 1024	5 L	4,85 kg	4/96	42500403 10249
CO 1025	20 L	19,40 kg	1/36	42500403 10256
CO 1026	60 L	58,20 kg	1/6	42500403 10263
CO 1027	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 10270
CO 1903	lose Ware	%	%	42500403 19037

Spezifikation: ACEA C3 | Freigabe: Mercedes-Benz MB-Freigabe 229.51 | BMW Longlife-04 | VW 504 00/507 00 | Empfehlung*: Porsche C30

CAR1 SAE 5W-30 Special F

Es wurde speziell für Ford Motoren der neuen Generation entwickelt. Die spezielle Additivierung ermöglicht ein exzellentes Leistungsspektrum, auch unter extremen Betriebsbedingungen. Die außergewöhnliche Produktstabilität ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1033	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10331
CO 1034	5 L	4,50 kg	4/96	42500403 10348
CO 1035	20 L	17,85 kg	1/36	42500403 10355
CO 1036	60 L	55,00 kg	1/6	42500403 10362
CO 1037	208 L	191,20 kg	1/2	42500403 10379

Spezifikation: ACEA A5/B5 | API SN/CF | Empfehlung*: Ford WSS-M2C913-A/B/C/D

CAR1 SAE 5W-30 LA

Ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (LOW SAP). Dieses Motorenöl wurde speziell für Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF's) entwickelt und ist darüber hinaus auch mit Katalysatoren von Ottomotoren (Kat's) voll verträglich.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1028	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 10287
CO 1029	5 L	4,85 kg	4/96	42500403 10294
CO 1030	20 L	19,40 kg	1/36	42500403 10300
CO 1031	60 L	58,21 kg	1/6	42500403 10317
CO 1032	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 10324
CO 1904	lose Ware	%	%	42500403 19044

Spezifikation: ACEA C3 | API SN/CF | Freigabe: Mercedes-Benz MB-Freigabe 229.51, MB-Freigabe 229.52 | Empfehlung*: BMW Longlife-04 | Opel GM Dexos 2™ | VW 502 00, 505 00, 505 01 | Mercedes-Benz MB 226.5 | Renault RN 0700, 0710

CAR1 SAE 5W-30 PSA

Das HC-synthetische Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl wurde speziell für Otto- Dieselmotoren mit und ohne Partikelfilter (DPF's) entwickelt und ist darüber hinaus auch für gasbetriebene (CNG/LPG) PKW bestens geeignet. SAE 5W-30 PSA verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1048	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10485
CO 1049	5 L	4,52 kg	4/96	42500403 10492
CO 1050	20 L	17,93 kg	1/36	42500403 10508
CO 1051	60 L	55,24 kg	1/6	42500403 10515
CO 1052	208 L	192,03 kg	1/2	42500403 10522

Spezifikation: ACEA C2
Empfehlung*: Peugeot PSA B71 229D | FIAT 9.55535-S1 Honda, wo gefordert | Mitsubishi, wo gefordert | Subaru, wo gefordert | Toyota, wo gefordert

CAR1 SAE 5W-30 Special R

SAE Special R 5W-30 ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP).

Grundöle neuester HC-Synthesetechnologie und eine darauf abgestimmte Hochleistungsadditivierung mit abgesenkter Sulfatasche, gewährleisten besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht. SAE Special R 5W-30 ist unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar und trägt durch reduzierte Schadstoffemissionen zur Schonung der Umwelt bei.

Einsatzhinweise: SAE Special R 5W-30 wurde speziell für Renault-Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF's) entwickelt. Ausgenommen 2.2dCi / GST Motor! SAE Special R 5W-30 optimiert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1068	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10683
CO 1069	5 L	4,51 kg	4/96	42500403 10690
CO 1070	20 L	17,89 kg	1/36	42500403 10706
CO 1071	60 L	55,12 kg	1/6	42500403 10713
CO 1072	208 L	191,62 kg	1/2	42500403 10720

Spezifikation: ACEA C4 | Empfehlung*: Renault RN 0720 | Mercedes-Benz MB 226.51

CAR1 SAE 5W-30 Super Combi

SAE SAE 5W-30 Super Combi ist für moderne PKW-Motoren neuester Technologie, insbesondere mit Abgasnachbehandlung. Es ist auch geeignet für den Einsatz in gasbetriebenen Personenwagen (CNG/LPG). SAE 5W-30 Super Combi verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1053	1 L	0,91 kg	20/600	42500403 10539
CO 1054	5 L	4,49 kg	4/96	42500403 10546
CO 1055	20 L	17,85 kg	1/36	42500403 10553
CO 1056	60 L	55,00 kg	1/6	42500403 10560
CO 1057	208 L	191,20 kg	1/2	42500403 10577

Spezifikation: ACEA: C2/C3 | API: SN/CF | Empfehlung*: VW 504 00, 507 00 | Mercedes-Benz MB 229.51 | BMW Longlife-04 | Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290 | Porsche C30 | Fiat 9.55535-S1 | Honda | Mitsubishi | Subaru | Toyota, wo gefordert





CAR1 RSL SAE 5W-20

RSL SAE 5W-20 ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW.

Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht. Eine gezielte Kombination von Wirkstoffen neuester Technologie, die speziell auf die eingesetzten HC-synthetischen Komponenten abgestimmt ist, gewährleistet einen extrem hohen Verschleißschutz, Schutz vor Ablagerungen und Schwarzschlamm sowie eine hohe Motorsauberkeit. Durch eine hohe Kraftstoffersparnis trägt RSL SAE 5W-20 durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1058	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10584
CO 1059	5 L	4,85 kg	4/96	42500403 10591
CO 1060	20 L	17,85 kg	1/36	42500403 10607
CO 1061	60 L	55,00 kg	1/6	42500403 10614
CO 1062	208 L	191,20 kg	1/2	42500403 10621

Spezifikation: API SN | ILSAC GF-5 | Empfehlung*: Opel GM dexos1™ | Honda, wo gefordert | Hyundai, wo gefordert | KIA, wo gefordert | Mazda, wo gefordert | Nissan, wo gefordert | Subaru, wo gefordert | Suzuki, wo gefordert | Toyota, wo gefordert

CAR1 SAE 5W-20 Special F ECO

SAE 5W-20 Special F ECO ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl neuester Technologie für moderne Ford Ottomotoren.

Hervorragendes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Die spezielle Additivierung verbessert den Schutz des Katalysators. Garantiert höchste Motorensauberkeit und besten Verschleißschutz. Die außergewöhnliche Produktstabilität ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle. SAE 5W-20 Special F ECO gewährleistet ein Kraftstoff-Einsparungspotential von bis zu 3% und trägt zur Schonung der Umwelt durch Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei. SAE 5W-20 Special F ECO wurde speziell für die neuesten Ford Otto-Motoren entwickelt, insbesondere mit EcoBoost-Technologie. Für die meisten anderen Benzinmotoren (ohne KA, Focus ST und Focus RS) wird es ebenfalls empfohlen.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1078	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10782
CO 1079	5 L	4,50 kg	4/96	42500403 10799
CO 1080	20 L	17,85 kg	1/36	42500403 10805
CO 1081	60 L	55,00 kg	1/6	42500403 10812
CO 1082	208 L	191,20 kg	1/2	42500403 10829

Spezifikation: ACEA C5 | API SN/CF ILSAC GF-5
Empfehlung*: Ford WSS-M2C948-B, WSS-M2C913-B/C, M2C 925-B

CAR1 SAE 0W-20 Longlife IV

**MIT ORIGINAL
HERSTELLER-
FREIGABEN**

Longlife IV ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für VW-Motoren. Durch seine spezielle Formulierung wird höchste thermische und mechanische Stabilität garantiert, ebenso weist dieses Produkt eine geringe Verdampfungsneigung auf.

Dieses Produkt ist nicht rückwärtskompatibel mit VW 504 00, 507 00 oder anderen VW Spezifikationen.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1088	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10881
CO 1089	5 L	4,50 kg	4/140	42500403 10898
CO 1090	20 L	17,85 kg	1/36	42500403 10904
CO 1091	60 L	55,00 kg	1/6	42500403 10911
CO 1092	208 L	191,12 kg	1/2	42500403 10928

Freigabe: VW 508 00, 509 00 | Empfehlung*: VW TL 525 77



CO 1117

CO 1116

CAR1 SAE OW-20 FE+

SAE OW-20 FE+ ist allen thermischen und mechanischen Belastungen gewachsen, die in modernen, auf Fuel Economy ausgelegten PKW-Motoren auftreten können. Ein hohes Reinigungs- und Schmutztragevermögen sorgt für höchste Motorensauberkeit und besten Verschleißschutz. SAE OW-20 FE+ gewährleistet ein Kraftstoff-Einsparungspotential und trägt zur Schonung der Umwelt durch Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei.

Einsatzhinweise: SAE OW-20 FE+ ist ein Ganzjähriges Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren, für die Fuel Economy (FE) vorgeschrieben bzw. freigegeben sind.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1116	1 L	0,94 kg	20/600	42500403 11161
CO 1117	5 L	4,60 kg	4/96	42500403 11178
CO 1118	20 L	18,25 kg	1/36	42500403 11185
CO 1119	60 L	56,20 kg	1/6	42500403 11192
CO 1120	208 L	195,36 kg	1/2	42500403 11208

Spezifikation: ACEA C5 | API SN, SN Plus | SN Plus Resource Conserving; ILSAC GF-5 | Empfehlung*: BMW Longlife-17 FE+ | Mercedes-Benz MB 229.71 | Opel/Vauxhall OVO401547 | Volvo VCC RBS0-2AE

CAR1 SAE OW-30

HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für höchste Leistungsanforderungen von Otto- und Dieselmotoren in PKW. Die derzeit höchsten Anforderungen an PKW Motorenöle werden auch bei verlängerten Ölwechselintervallen mit großer Reserve erfüllt. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Durch eine hohe Kraftstoffersparnis trägt SAE OW-30 durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1038	1 L	0,91 kg	20/600	42500403 10386
CO 1039	5 L	4,85 kg	4/96	42500403 10393
CO 1040	20 L	17,67 kg	1/36	42500403 10409
CO 1041	60 L	54,46 kg	1/6	42500403 10416
CO 1042	208 L	189,33 kg	1/2	42500403 10423

Spezifikation: ACEA A3/B3/B4 | API SM/CF | Empfehlung*: BMW Longlife-01 | Mercedes-Benz MB 229.3, 229.5 | Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025

CAR1 SAE OW-30 Longlife 12-FE

**MIT ORIGINAL
HERSTELLER-
FREIGABEN**

SAE OW-30 Longlife 12-FE ist ein aschreduziertes und kraftstoffeffizientes Motorenöl für moderne BMW Motoren. Durch die Kraftstoffeffizienz wird außerdem der CO₂-Ausstoß reduziert. Durch die neuartige Additivtechnologie mit deutlich verringerten Anteilen aschebildender Substanzen wird der Dieselpartikelfilter optimal vor Verschmutzungen geschützt (LOW-SAPS Formel).

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1083	1 L	0,92 kg	30/600	42500403 10836
CO 1084	5 L	4,85 kg	4/140	42500403 10843
CO 1085	20 L	17,95 kg	1/36	42500403 10850
CO 1086	60 L	55,30 kg	1/6	42500403 10867
CO 1087	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 10874

Spezifikation: ACEA C2 | Freigabe: BMW Longlife 12-FE



CAR1 SAE OW-30 Special F Plus

HC-synthetisches Hochleistungs- Leichtlaufmotorenöl neuester Technologie für moderne Ford-Motoren. Herstellervorschriften beachten! Speziell für den Einsatz in den neuen Ford TDCI Duratorq Euro 6 Motor (ab 2014) mit Abgasnachbehandlung und Turbolader entwickelt. Ist nicht Rückwärtskompatibel zu älteren Ford Spezifikationen.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1110	1 L	0,92 kg	30/600	42500403 11109
CO 1111	5 L	4,85 kg	4/140	42500403 11116
CO 1112	20 L	17,95 kg	1/36	42500403 11123
CO 1113	60 L	55,30 kg	1/6	42500403 11130
CO 1114	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 11147

Spezifikation: ACEA C2 | Empfehlung*: Fiat 9.55535-GS1/DS1 | Ford WSS-M2C950-A | Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007

CAR1 SAE OW-30 Special V

SAE OW-30 Special V ist ein Synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl. Die abgesenkte HTHS-Viskosität ermöglicht Kraftstoffeinsparung in der Kaltstartphase und im Kurzstreckenverkehr. Garantiert höchste Motorensauberkeit und besten Verschleißschutz. Das Produkt ist geeignet für den Einsatz in Volvo PKW mit modernsten effizienzgesteigerten Euro 4, 5, 6 Motorkonzepten mit oder ohne Turbolader, Direkteinspritzung, Mehrventil- bzw. Hybridtechnik. SAE OW-30 Special V gewährleistet ein Kraftstoff-Einsparungspotential und trägt zur Schonung der Umwelt durch Reduzierung des CO²-Ausstoßes bei.

Einsatzhinweise: SAE OW-30 Special V mit der Freigabe VOLVO VCC 95200377 ist ab BJ 2005 für Benzin und Dieselmotoren der Baureihen B5, B6, B8, D5 sowie Hybridantriebe D8.PEHV vorgeschrieben.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1122	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 11222
CO 1123	5 L	4,50 kg	4/96	42500403 11239
CO 1124	20 L	17,85 kg	1/36	42500403 11246
CO 1125	60 L	55,00 kg	1/6	42500403 11253
CO 1126	208 L	191,00 kg	1/2	42500403 11260

Spezifikation: ACEA A5/B5 | API SL | Empfehlung*: Volvo VCC 95200377

CAR1 SAE OW-40

HC-synthetisches High-Tech Leichtlauf-Motorenöl mit sehr hohen Leistungsreserven. Es verfügt über kraftstoffsparende und kaltstartoptimierte Eigenschaften. Es garantiert optimale Schmierung und höchste Alterungsbeständigkeit. Ideal für moderne leistungsstarke Diesel- oder Benzinmotoren, bei langen Inspektionsintervallen und für Fahrer mit höchsten Leistungsanforderungen.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1018	1 L	0,91 kg	20/600	42500403 10188
CO 1019	5 L	4,45 kg	4/96	42500403 10195
CO 1020	20 L	17,65 kg	1/36	42500403 10201
CO 1021	60 L	54,40 kg	1/6	42500403 10218
CO 1022	208 L	189,12 kg	1/2	42500403 10225

Spezifikation: ACEA A3/B3/B4 | API SN/CF | Empfehlung*: BMW Longlife-01 | Fiat 9.55535-Z2 | Ford WSS-M2C 937-A | Mercedes-Benz MB 229.5, MB 226.5 | Porsche A40 | Renault RN 0700/RN 0710 | VW 502 00/505 00



Motorenöle – Freigaben und Spezifikationen

HERSTELLER	PRODUKT- BEZEICHNUNG	API	ACEA
VW	TL 525 77		
	505 00		
	505 01		
	507 00		
	508 00		
	509 00		
	502 00		
VOLVO	VCC R850-2AE		
	VCC 95200377		
SUZUKI, NISSAN			
SUBARU, TOYOTA			
RENAULT	RN 0710		
	RN 0720		
	RN 0700		
PORSCHE	C 30		
	A 40		
PEUGEOT	PSA B71-2296		
	PSA B71-2290		
OPEL/VAUXHALL	GM-OV0401547		
	GM-DEXOS 2		
	GM-DEXOS 1		
	GM-DEXOS1™ GEN 2		
	GM-LL-B-025		
MITSUBISHI	GM-LL-A-025		
MERCEDES	226.5		
	226.51		
	229.1		
	229.3		
	229.5		
	229.51		
	229.52		
	229.71		
MAZDA			
JAGUAR/LAND ROVER	STJLR.03.5005		
	STJLR.03.5007		
HONDA			
FORD	WSS-M2C 950-A		
	WSS-M2C 948-B		
	WSS-M2C 946-A		
	WSS-M2C 937-A		
	WSS-M2C 934-B		
	WSS-M2C 917-A		
	M2C 925-B		
	M2C 913-D		
	M2C 913-C		
	M2C 913-B		
FIAT	9.55535-S2		
	9.55535-M2		
	9.55535-Z2		
	9.55535-6S1/DS1		
	9.55535-S1		
CHRYSLER	MS-6395		
BMW	LL 17-FE+		
	LL 12-FE		
	LL-04		



● Freigaben
● Empfehlung: Entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
● Empfehlung: Entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers in Verbindung mit einem Dieselpartikelfilter (DPF).

Die Empfehlungen entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen vorbehalten. Stand: Oktober 2020



GETRIEBEÖLE

CAR1 Getriebeöl SAE 80W-90 GL-4

SAE 80W-90 GL-4 wird in Schalt- und Lenkgetrieben, Achsantrieben (nicht in Hypoidgetrieben) an Kraft- und Nutzfahrzeugen usw. eingesetzt.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1100	1 L	0,96 kg	20/600	42500403 11000
CO 1410	5 L	4,65 kg	4/96	42500403 14100
CO 1406	20 L	18,79 kg	1/36	42500403 14063
CO 1407	60 L	57,82 kg	1/6	42500403 14070
CO 1412	208 L	200,98 kg	1/2	42500403 14124

Spezifikation: API GL-4 | MIL-L-2105 | Empfehlung*: Mercedes-Benz MB 235.1 | MAN 341 Typ Z2 | MAN 341 Typ E1 | Ford SGM-2C-9008 A | ZF TE-ML 02B, 17A

CAR1 Getriebeöl SAE 80W-90 GL-5

SAE 80W-90 GL-5 wird in Getrieben mit Hypoid- und Spiralkegelrädern für Achsantriebe an Kraft- und Nutzfahrzeugen sowie in Kardantrieben von Motorrädern und in Motorrad-Schaltgetrieben, wenn nicht Motorenöle vorgeschrieben sind, eingesetzt.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1101	1 L	0,96 kg	20/600	42500403 11017
CO 1411	5 L	4,65 kg	4/96	42500403 14117
CO 1408	20 L	18,79 kg	1 /36	42500403 14087
CO 1409	60 L	57,82 kg	1/6	42500403 14094
CO 1413	208 L	200,98 kg	1/2	42500403 14131

Spezifikation: API GL-5 | MIL-L-2105 C/D | Empfehlung*: Mercedes-Benz MB 235.0 | MAN 342 Typ M-1, MAN 342 M2 | ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16C, 17B, 19B, 21A | Volvo 1273.10 | DAF | Scania STO 1:0

CAR1 Getriebeöl Syngear SAE 75W-90

Getriebeöl Syngear SAE 75W-90 ist ein vollsynthetisches Leichtlaufgetriebeöl für Schaltgetriebe und stark belastete Achsantriebe. Es eignet sich für den universellen Einsatz in den kompletten Getriebestrang (Total Drive Line), bestehend aus synchronisierten und nicht-synchronisierten Schaltgetrieben sowie Achsgetrieben mit und ohne Hypoidverzahnung und Verteilergetrieben in Kraft- und Nutzfahrzeugen.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1102	1 L	0,93 kg	20/600	42500403 11024
CO 1103	5 L	4,50 kg	4/96	42500403 11031
CO 1104	20 L	18,17 kg	1/36	42500403 11048
CO 1105	60 L	55,96 kg	1/6	42500403 11055
CO 1106	208 L	194,53 kg	1/2	42500403 11062



CO 1103

CO 1102

Spezifikation: API GL-4/GL-5 | MT-1 | MIL-L-2105 E
Empfehlung*: MB 235.8 | MAN 3343 Typ S/341 Typ E3 | Scania STO 1:0 | DAF | Renault Trucks | Iveco | Volvo | Mack GO-J | ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/16F/19C/21B

*entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

LOSE WARE AUF ANFRAGE.



CAR1 ATF DEXRON II D

Einsatzhinweise: Automatische Kraftfahrzeuggetriebe und Drehmomentwandler, Schaltgetriebe, wenn ein ATF vorgeschrieben ist, Hydrostatische Getriebe, Servolenkungen Hydrauliksysteme.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1200	1 L	0,94 kg	20/600	42500403 12007
CO 1206	5 L	4,85 kg	4/96	42500403 12069
CO 1500	20 L	18,25 kg	1/36	42500403 15008
CO 1501	60 L	56,20 kg	1/6	42500403 15015
CO 1504	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 15046

Empfehlung*: General Motors Dexron II D | Mercedes-Benz MB 236.1 | MAN 339 Typ Z-1/V-1 | Allison C-4 | CAT TO-2 | Renk Doromat | Voith Liste 5.6335.32 | ZF TE-ML 3D/04D/11A/14A/17C

CAR1 ATF DEXRON VI

Einsatzhinweise: GM-Fahrzeuge mit Hydramatic-Getriebe ab 2006, Automatische Kraftfahrzeuggetriebe und Drehmomentwandler, Servolenkungen, Hydrauliksysteme.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1240	1 L	0,91 kg	20/600	42500403 12403
CO 1241	5 L	4,39 kg	4/96	42500403 12410

Empfehlung*: DEXRON® VI
 Vollständig abwärtskompatibel mit DEXRON® III G/H DEXRON® II D/E

CAR1 ATF MB 14

Einsatzhinweise: Speziell für die neuen Mercedes-Benz 7-Gang Automatikgetriebe (NAG2/Baumuster 722.9) bis 18.06.2010. ATF MB 14 kann auch in älteren Mercedes-Benz 5-Gang Automaten mit geregelter Wandlerüberbrückungskupplung und Heckantrieb (NAG1/Baumuster 722.6) eingesetzt werden und ist rückwärtskompatibel zur früheren Spezifikation MB 236.12.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1225	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 12250
CO 1226	5 L	4,42 kg	4/96	42500403 12267
CO 1227	20 L	19,4 kg	1/36	42500403 12274
CO 1228	60 L	58,21 kg	1/6	42500403 12281
CO 1229	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 12298

Empfehlung*: Mercedes-Benz MB 236.14

CAR1 ATF DEXRON III

Einsatzhinweise: Automatische Kraftfahrzeuggetriebe und Drehmomentwandler, Hydrostatische Getriebe, Servolenkungen, Hydrauliksysteme.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1201	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 12014
CO 1202	5 L	4,47 kg	4/96	42500403 12024
CO 1502	20 L	18,05 kg	1/36	42500403 15022
CO 1503	60 L	55,60 kg	1/6	42500403 15039
CO 1505	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 15053

Empfehlung*: General Motors Dexron III-H | Mercedes-Benz MB 236.1/236.5/236.6/236.7
 MAN 339 Typ Z-1/V-1 | Ford Mercon | Allison C-4 | CAT TO-2 | Voith
 H55.6335.3x(G607) | Volvo 97341 | ZF TE-ML 03D/04D/09/11/14A/17C

CAR1 DSG Fluid

Einsatzhinweise: Universelles Doppelkupplungsgetriebeöl. Nicht mit anderen Getriebeölen mischen. Nicht für den Einsatz in Stufenautomaten oder CVT-Getrieben geeignet.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1220	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 12205
CO 1221	5 L	4,44 kg	4/96	42500403 12212
CO 1222	20 L	17,95 kg	1/36	42500403 12229
CO 1223	60 L	55,3 kg	1/6	42500403 12236
CO 1224	208 L	192,24 kg	1/2	42500403 12243

Empfehlung*: BMW DCTF-1 / MTF LT-5 | Chrysler 68044345EA | Ferrari TF DCT-F3 | Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C 936-A | MB 236.21 / 236.25, Mitsubishi Diamond Queen SSTF-1 | Nissan R35 Special | Porsche 000.043.20 / 000.043.207.29 / 000.043.207.30 | PSA 9734 S2 | Renault: BOT 450 EDC 6-Speed | VW TL 521 82 / G 052 182 / G 052 529 / G 052 513 | Volvo BOT341 #1161838

CAR1 ATF MB 15

Einsatzhinweise: Speziell für die neuesten Mercedes-Benz 7-Gang Automatikgetriebe (NAG2FE+) ab 21.06.2010, ATF MB 15 kann nicht in älteren Mercedes-Benz Automatik-Getrieben eingesetzt werden und ist nicht rückwärtskompatibel.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1230	1 L	0,91 kg	20/600	42500403 12304
CO 1231	5 L	4,39 kg	4/96	42500403 12311
CO 1232	20 L	19,4 kg	1/36	42500403 12328
CO 1233	60 L	58,21 kg	1/6	42500403 12335
CO 1234	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 12342

Empfehlung*: Mercedes-Benz MB 236.15



CAR1 ATF MB 17

HC-Synthetisches Automatik-Getriebeöl. Speziell für die neuesten Mercedes-Benz 9-Gang Automatikgetriebe (NAG3). ATF MB 17 kann nicht in älteren Mercedes-Benz Automatik-Getrieben eingesetzt werden und ist nicht rückwärtskompatibel mit MB 236.10, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15. Herstellervorschriften beachten! Erfüllt die Anforderungen in- und ausländischer Fahrzeughersteller.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1255	1 L	0,91 kg	20/600	42500403 12557
CO 1256	5 L	4,39 kg	4/96	42500403 12564
CO 1257	20 L	19,4 kg	1/36	42500403 12571
CO 1258	60 L	58,21 kg	1/6	42500403 12588
CO 1259	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 12595

Empfehlung*: Mercedes-Benz MB 236.17

CAR1 ATF 6 HP

HC-Synthetisches Automatik-Getriebeöl. Einsatzhinweise: Speziell für moderne ZF 6-Gang-Automatikgetriebe in leistungsstarken Fahrzeugen. ATF 6HP kann auch in älteren ZF 5-Gang Automaten (ZF 5HP) eingesetzt werden. Nicht für den Einsatz in DCT/DSG- (Doppelkupplung) oder CVT-(Stufenlos-Automatik) Getrieben geeignet.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1235	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 12359
CO 1236	5 L	4,43 kg	4/96	42500403 12366
CO 1237	20 L	17,91 kg	1/36	42500403 12373
CO 1238	60 L	55,18 kg	1/6	42500403 12380
CO 1239	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 12397

Empfehlung*: BMW ATF M 1375.4 (8322 0142516) | Bentley Oil PY112995PA | FORD MERCON SP/LV | Hyundai SP-IV | Jaguar Fluid 8432 | Land Rover TYK 500050 | Maserati Oil 231603 | Nissan Matic S | Toyota Type WS | VW/Audi G 055 005 A1/A2/A6 | ZF Lifeguardfluid 6 (S671 090 255)

CAR1 ATF CVT

HC-Synthetisches ATF ist für stufenlose Automatikgetriebe (CVT) geeignet. Universelles ATF ist für stufenlose Getriebe mit Stahl- Schubgliederbändern oder Ketten geeignet. Nicht mit anderen Getriebeölen mischen. Nicht für den Einsatz in Hybrid CVT's (Honda/Ford), DCT/DSG (Doppelkupplungsgetrieben) oder Stufenautomaten geeignet. Herstellervorschriften beachten

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1250	1 L	0,97	20/600	42500403 12502
CO 1251	5 L	4,42	4/144	42500403 12519
CO 1252	20 L	17,85	1/36	42500403 12526
CO 1253	60 L	55,00	1/6	42500403 12533
CO 1254	208 L	191,20	1/2	42500403 12540

Spezifikation/Empfehlung*: BMW 8322 0 429 154 / 8322 0 429 159, BMW Mini Cooper E/ZL799/EZL799A | Chrysler/Dodge/Jeep NS-II | Daihatsu Ammix CVT DC/DFC/DFE/TC | Ford CVT 23 / WSS-M2C928-A | GM/Saturn DEX-CVT | Honda ATF-Z1/HCF2/HMMF | Hyundai / Kia SP-III | JASO M358 | Mazda JWS 3320 / GM DEX-CVT | Mercedes-Benz MB 236.20 / A 001 989 46 03 | Mitsubishi NS-II / SP-III / CVT J-1/J4/J4+ | Mopar CVTF+4 | Nissan NS-I / NS-II / NS-III | Subaru ECVT / iCVT / iCVT FG / NS-2 | Subaru Lineartronic High Torque(HAT) CVTF | Subaru Lineartronic chain CVTF/CVTF II | Suzuki CVTF TC / CVT Green 1/2/1V / NS-II | Toyota CVTF TC / CVTF FE | VW G 052 180 / 052 516

CAR1 ATF MVS

HC-Synthetisches Automatik-Getriebeöl. Einsatzhinweise: Automatische Kraftfahrzeuggetriebe und Drehmomentwandler, Hydrostatische Getriebe, Servolenkungen, Hydrauliksysteme.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1245	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 12458
CO 1246	5 L	4,85 kg	4/96	42500403 12465
CO 1247	20 L	17,85 kg	1/36	42500403 12472
CO 1248	60 L	55 kg	1/6	42500403 12489
CO 1249	208 L	191,2 kg	1/2	42500403 12496

Empfehlung*: Aisin Warner JWS 3309 | Allison C-4, TES-295, TES-389 | BMW/Mini P/N 81 22 9 400 272/275 | BMW/Mini P/N 81 22 9 407 858/859 | Chrysler/Dodge/Jeep AS68RC ATF | Chrysler/Dodge/Jeep ATF+2/ATF+3/ATF+4 | Chrysler/Dodge/Jeep SP-III | Daimler/Mercedes 236.3, 236.5, 236.6, 236.7 | Ford WSS-M2C919-E (Mercon V) | Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-2-BDX (M) | Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-2-GSM (Syn) | Ford/Lincoln/Mercury WSS-M2C922-A1 | GM Dexron II / II-D / II-E / III-G / III-H | GM/GMC/Opel/Saturn P/N 19 40 700/767 | Jaguar JLM 20238 / 20292 / 21044 / K17 | Jaguar WSS-M2C922-A1 | Land Rover Texaco ETL-7045E | MAN 339 A | Mercedes-Benz MB 236.8, 236.9, 236.10, 236.91 | Mercon V | Mobil ATF 3309 | Porsche P/N 000 043 204 41 | Porsche P/N 000 043 205 09 | Porsche P/N 999 917 547 00 (A2) | PSA Peugeot Citroen P/N Z 000169756 | Renault Matic D2 | Renk Genuine Oil | Saab 3309 - T-IV | Shell 3403-M115, LA 2634 | Texaco ETL 7045E / 8072B, N402 | Voith H55.6335.XX | Voith Svc Bltn # 013 / 118 | Volvo P/N 1161521 | Volvo P/N 1161540 / 1161640 | Volvo P/N 1273.41 | VW/Audi G 052 025 A2, G 052 055 | VW/Audi G 052 162 (A1, A2) | VW/Audi G 052 990 (A2), G 055 025 (A2) | VW/Audi US 000 162 | ZF TE-ML 11A / 11B



SÄGEKETTENÖLE

CAR1 Sägekettenöl 100

Das Sägekettenöl 100 ist ein mineralisches Haftöl mit hoher Schmierfilmstabilität und hervorragendem Korrosions- und Verschleißschutz. Es wird zur Schmierung der Sägeketten an Motorkettensägen eingesetzt. Das Sägekettenöl 100 ist auch für niedrig belastete Schmierstellen geeignet, bei denen ein Haftöl benötigt wird.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1700	1 L	0,96 kg	20/480	42500403 17002
CO 1701	5 L	4,62 kg	4/128	42500403 17019
CO 1702	20 L	18,65 kg	1/36	42500403 17026
CO 1703	60 L	57,4 kg	1/6	42500403 17033
CO 1704	208 L	199,52 kg	1/2	42500403 17040

CAR1 Sägekettenöl BIO

Das umweltschonende, mineralölfreie und biologisch schnell abbaubare Haftöl auf Basis ausgesuchter Pflanzenöle. Durch spezielle Additive werden Verharzungen und Verklebung auch bei längerer Betriebsunterbrechung vermieden. Bei sachgemäßer Anwendung zu 100 % biologisch abbaubar. CAR1 Sägekettenöl BIO wird zur Schmierung der Sägeketten aller Typen von Kettensägen eingesetzt, auch bei niedrigen Temperaturen bis -20 °C. Sägekettenöl BIO ist auch für niedrig belastete Schmierstellen geeignet, bei denen ein Haftöl benötigt wird.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1705	1 L	0,99 kg	20/480	42500403 17057
CO 1706	5 L	4,77 kg	4/128	42500403 17064
CO 1707	20 L	19,25 kg	1/36	42500403 17071
CO 1708	60 L	59,2 kg	1/6	42500403 17088
CO 1709	208 L	205,76 kg	1/2	42500403 17095

CAR1 Hydrauliköl HLP 32

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1600	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 16005
CO 1601	5 L	4,54 kg	4/96	42500403 16012
CO 1602	20 L	18,33 kg	1/36	42500403 16029
CO 1603	60 L	56,44 kg	1/6	42500403 16036
CO 1604	208 L	196,19 kg	1/2	42500403 16043

DIN 51524/2 HLP | AFNOR NF E 48-603 HM

CAR1 HYDRAULIK-ÖLE

HLP Hydrauliköle sind in allen Hydrauliksystemen, auch unter schwierigsten Bedingungen universell einsetzbar. In thermisch hochbelasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerungssystemen, auch zur Versorgung von Kleintrieben und zur Verwendung in Umlaufsystemen.



CO 1600

CO 1602

CAR1 Hydrauliköl HLP 46

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1605	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 16050
CO 1606	5 L	4,56 kg	1/36	42500403 16067
CO 1607	20 L	18,41 kg	1/36	42500403 16074
CO 1608	60 L	56,68 kg	1/6	42500403 16081
CO 1609	208 L	197,02 kg	1/2	42500403 16098

DIN 51524/2 HLP | AFNOR NF E 48-603 HM

CAR1 Hydrauliköl HLP 68

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1610	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 16104
CO 1611	5 L	4,58 kg	4/96	42500403 16111
CO 1612	20 L	18,51 kg	1/36	42500403 16128
CO 1613	60 L	56,98 kg	1/6	42500403 16135
CO 1614	208 L	198,00 kg	1/2	42500403 16142

DIN 51524/2 HLP | AFNOR NF E 48-603 HM



CO 1615



CO 1616

ZENTRALHYDRAULIK FLUIDE

CAR1

Zentralhydraulik Fluid ZHF-M

ZHF-M ist eine spezielle Zentralhydraulikflüssigkeit auf Mineralölbasis, als Hydrauliköl für Niveauregulierung, Verdecksteuerung, ASD, Hydropneumatische Federung (nicht Citroen!).

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1615	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 16159

Empfehlung*: MB 343.0

CAR1


Zentralhydraulik Fluid ZHF-Synth.

ZHF Synth. ist ein HC-synthetisches Zentralhydraulikfluid mit einem sehr hohen Viskositätsindex, ausgezeichnetem Verschleißschutz, extrem niedrigem Pourpoint, sehr hohe thermische Stabilität, hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten und exzellenter Oxidationsstabilität. Es ist neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1616	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 16166

Empfehlung*: Audi P/N G002000 & G002012 | Chrysler MS-1872 / MS-5931 / P/N 04883077 / MS-9602 / ATF+4 / MS10838 / P/N 05142893AA | Ford M2C195-A / M2C204-A (erw. Temp. bereich) | GM 9985010 / P/N 1052884 / GM 9985835 / P/N 12345866 (kaltes Klima) | Hyundai / Kia PSF-3, PSF-4 | Mercedes-Benz MB 236.3 P/N 000 989 88 03 | MB 345.0 P/N 001 989 24 03 | Mitsubishi PS Fluid / Diamond SP II | Nissan PSF-II | Saab P/N (45) 30 09 800 & P/N 30 32 380 | Subaru P/N K0209A0080 | Toyota PSF Type EH, P/N 008886-01 | VW P/N G002000 & P/N G002012 | VW TL 521 46 (G00200 / G00400) | Volvo P/N 1161529





ZWEITAKTMOTOREN-ÖLE

CAR1 2T

Ein universelles Zweitaktmotorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren in Kleinkrafträdern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemisch-Schmierung, bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:50.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1800	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 18009
CO 1803	5 L	4,56 kg	4/144	42500403 18030
CO 1804	20 L	18,41 kg	1/36	42500403 18047
CO 1805	60 L	56,68 kg	1/6	42500403 18054

Spezifikation: API TC | ISO-L-EGB | JASO FB

CAR1 2T Special

Das teilsynthetische Zweitaktmotorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren in Kraftfahrzeugen, Motorrädern, Kleinkrafträdern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemisch-Schmierung, bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:50.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1801	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 18016
CO 1806	5 L	4,53 kg	4/144	42500403 18061
CO 1807	20 L	18,29 kg	1/36	42500403 18078
CO 1808	60 L	56,32 kg	1/6	42500403 18085

Spezifikation: API TC | ISO-L-EGD | JASO FC

CAR1 2T Synthetic

Ein HC-synthetisches Zweitaktmotorenöl für sportliche luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren in Kraftfahrzeugen, Motorrädern, Kleinkrafträdern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemischschmierung, bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:100.

Spezifikation: API TC | ISO-L-EGD | JASO FC

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1802	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 18023
CO 1809	5 L	4,64 kg	4/144	42500403 18092
CO 1810	20 L	18,75 kg	1/36	42500403 18108
CO 1811	60 L	57,7 kg	1/6	42500403 18115

RASENMÄHER-ÖL

CAR1 Rasenmäher-Öl Garden SAE 30

SAE 30 wurde speziell für 4-Takt-Rasenmähermotoren konzipiert. Desweiteren ist es für Motoren mit Herstellervorschrift für SAE 30-Einbereichsmotorenöl bestens geeignet.

COPARTS-NR.	CO 1812
GEBINDEINHALT	1 L
GEWICHT	0,92 kg
VPE/PL	20/600
EAN-CODE	42500403 18122

Spezifikation: API SJ/CF



**MIT ORIGINAL
HERSTELLER-
FREIGABEN**

TRAKTORENÖLE *TRUCK LINE*

CAR1 *TRUCK LINE*

Multifarm STOU 10W-40

Multifarm 10W-40 ist ein Super Universal Tractor Oil STOU. Teilsynthetische Basisöle und eine auf die hohen Praxisanforderungen abgestimmte moderne Additivierung gewährleisten die Einhaltung der nachstehend geschilderten Eigenschaften. Erfüllt die Anforderungen in- und ausländischer Fahrzeughersteller.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1332	20 L	19,40 kg	1/36	42500403 13325
CO 1333	60 L	58,21 kg	1/6	42500403 13332
CO 1334	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 13349

Spezifikation: API CG-4 | ACEA E3 (Niveau) | API GL-4 | HVLP-D gem. DIN 51 524 Teil 3 (für 10W40) | Empfehlung*: Case M5/ 1118 / 1207/ 1209 / MAT3525 / CS / CVX | Claas Renault Agriculture | Valmet (inkl. stufenlos) | New Holland NH 410B / 420A / 526 C | Ford M2C159B/M2C86B/C, M2C134D | Same-Deutz-Lamborghini-Hirlmann T3245 / 3340 / 3345 / 3445 / 3450 / 3550 | Allison C-4 | Fendt Vario | John Deere JDM / J20C / J 27; Massey Ferguson M1135 bis 1145 | Landini / Lindner / McCormick | ZF TE-ML-06B (inc.06R), -06C, -07B | Steyr Serie 900 / 9000 / CVT | Harvester B6

CAR1 *TRUCK LINE*

Multifarm STOU 10W-30

Multifarm 10W-30 ist ein Super Universal Tractor Oil STOU. Hochwertige Basisöle und eine auf die Praxisanforderungen abgestimmte moderne Additivierung gewährleisten die Einhaltung der nachstehend geschilderten Eigenschaften.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1327	20 L	19,40 kg	1/36	42500403 13271
CO 1328	60 L	58,21 kg	1/6	42500403 13288
CO 1329	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 13295

Spezifikation: API CG-4/SF; API GL-4 | STOU*: ZF TE-ML 03A/05K/06B/06C/07B/07D | Massey Ferguson M1145/M1144/M1139 | Ford M2C159 B/C | New Holland NH030C/82009201 | John Deere J27 | UTTO*: Massey Ferguson M1135 | New Holland NH410B | John Deere J27C | Allison C4 (level) | Ford M2C86B/M2C134D | Caterpillar TO-2 (level) | HYDRAULIK*: Sperry Vickers/Eaton M29505, I-280-S | Sauer Sunstrand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid

NKW-MOTORENÖLE *TRUCK LINE*

CAR1 *TRUCK LINE*

Turbo SAE 15W-40

**MIT ORIGINAL
HERSTELLER-
FREIGABEN**

Ist ein Ganzjahres-Mehrbereichs-Motorenöl. Durch Abgas-Turboaufladung und Ladeluftkühlung werden erheblich höhere mechanische und thermische Anforderungen an Motorenöle gestellt. Diese verschärften Betriebsbedingungen werden auch bei verlängerten Ölverweilzeiten sicher beherrscht. Ein zuverlässiger Kaltstart bei niedrigen Außen- und volle Schmierfähigkeit bei hohen Betriebstemperaturen werden gesichert. Die Verwendung scherstabiler Wirkstoffe gewährleistet die Einhaltung der SAE-Klasse 15W-40 während des gesamten Ölwechselintervalls.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1302	20 L	19,40 kg	1/36	42500403 13028
CO 1303	60 L	56,80 kg	1/6	42500403 13035
CO 1304	208 L	197,44 kg	1/2	42500403 13042
CO 1905	lose Ware	%	%	42500403 19051

Spezifikation: ACEA E7, A3/B4 | API CI-4/SL
Freigabe: Mercedes-Benz MB-Freigabe 228.3 | Volvo VDS-3 | Mack EO-N | Renault VI RLD-2
Empfehlung*: Mercedes-Benz MB 229.1 | MAN M 3275 | Cummins CES 20076 / 20077 / 20078 | Mack EO-M Plus | Renault Truck RLD / RLD-2 | Caterpillar ECF-1a / ECF-2 | MTU Typ 2 | JASO DH-1

CAR1 *TRUCK LINE*

Turbo Super SAE 10W-40

**MIT ORIGINAL
HERSTELLER-
FREIGABEN**

ein teilsynthetisches Basisöl. Eine auf die hohen Praxisanforderungen abgestimmte moderne Additivierung gewährleistet die Einhaltung der nachstehend geschilderten Eigenschaften:

- Ausgezeichnetes Hochdruck- und Verschleißschutzverhalten
- Ist ganzjährig einsetzbar und sichert problemlosen Kaltstart
- Mindert Kaltstartverschleiß durch kurze Durchlaufzeiten
- Bietet Hochtemperatursicherheit
- Senkt Kraftstoff- und Ölverbrauch, dadurch geringere Umweltbelastung
- Hat ein sehr gutes Schmutztragevermögen und verhindert Schlammablagung
- Verlängert die Lebensdauer des Motors
- Ermöglicht lange Ölwechselintervalle

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1307	20 L	18,25 kg	1/36	42500403 13073
CO 1308	60 L	56,20 kg	1/6	42500403 13080
CO 1309	208 L	195,36 kg	1/2	42500403 13097
CO 1906	lose Ware	%	%	42500403 19068

Spezifikation: ACEA E7, A3/B4 | API CI-4 / SL | Freigabe: Mercedes-Benz MB-Freigabe 228.3 | Volvo VDS-3 | Mack EO-N | Renault VI RLD-2 | Empfehlung*: MAN M 3275-1 | DEUTZ DQC III-05 | Renault Truck RLD/RLD-2 | DAF | Global DHD-1 | MTU Type 2 | Cummins CES 20077 / 20078 | Mack EO-M Plus | Caterpillar ECF-1a, ECF-2, JASO DH-1 | Voith A | Allison C4



CAR1 TRUCK LINE Turbo Plus SAE 10W-40

ist ein hochlegiertes USHPD Leichtlaufmotorenöl. Durch den Einsatz HC-synthetischer Basisöle mit einem speziellen Additivsystem wird eine hervorragende Oxidations- und Hochtemperatur-Stabilität gewährleistet. Ein gutes Dispergiervermögen und eine damit verbundene Kolbensauberkeit vermeiden Ablagerungen im Motor, die eventuell zu Leistungsabfall führen könnten. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen wird ein sicherer Kaltstart und schnellstmögliche Versorgung aller Schmierstellen gewährleistet. Extreme Beanspruchungen werden sicher beherrscht, Reibungsverluste und Verschleiß werden verringert. Die Wirtschaftlichkeit wird durch niedrigen Öl- und Kraftstoffverbrauch sowie durch längere Motorstandzeiten deutlich verbessert.

**MIT ORIGINAL
HERSTELLER-
FREIGABEN**



CO 1312

CO 1313

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1312	20 L	18,25 kg	1/36	42500403 13127
CO 1313	60 L	56,20 kg	1/6	42500403 13134
CO 1314	208 L	195,36 kg	1/2	42500403 13141
CO 1907	lose Ware	%	%	42500403 19075

Spezifikation: ACEA E4/E7 | API CI-4 / SL | Freigabe: MB-Freigabe 228.5 | MAN M 3277/3377 | Volvo VDS-3 | Renault VI RLD-2 | Mack EO-N
Empfehlung*: Renault RXD | Deutz DQC III-10 | MTU Typ 3 | Cummins CES 20076, 20077, 20078 | Scania LDF-2 | Caterpillar ECF 1-a, ECF 2

CAR1 TRUCK LINE Turbo Plus SAE 10W-40 LA

**MIT ORIGINAL
HERSTELLER-
FREIGABEN**

ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Nutzfahrzeuge mit stark reduziertem Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (Low SAPS). Durch den Einsatz von Leistungsstarken Additiven wird eine hervorragende Oxidations- und Hochtemperatur-Stabilität gewährleistet. Ein gutes Dispergiervermögen und eine damit verbundene Kolbensauberkeit vermeiden Ablagerungen im Motor, die eventuell zu Leistungsabfall führen könnten. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen wird ein sicherer Kaltstart und schnellstmögliche Versorgung aller Schmierstellen gewährleistet. Extreme Beanspruchungen werden sicher beherrscht, Reibungsverluste und Verschleiß werden verringert. Die Wirtschaftlichkeit wird durch niedrigen Öl- und Kraftstoffverbrauch sowie durch längere Lebenszeit der Aggregate deutlich verbessert.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1317	20 L	18,09 kg	1/36	42500403 13172
CO 1318	60 L	55,72 kg	1/6	42500403 13189
CO 1319	208 L	193,70 kg	1/2	42500403 13196
CO 1908	lose Ware	%	%	42500403 19082

Spezifikation: ACEA E6/E7/E9 | API CI-4 | Freigabe: Mercedes-Benz MB-Freigabe 228.51 | MAN M 3271-1, MAN M 3477 | Volvo VDS-3 | Mack EO-N | Renault VI RLD-2 | Empfehlung*: Scania Low Ash | MTU Type 3.1 | MAN M 3271 | Volvo CNG | Cummins CES 20076, 20077 | Deutz DQC IV-10 LA | CAT ECF-1-a | DAF | Mack EO-M Plus | Renault Truck RXD/RGD

CAR1 TRUCK LINE Turbo Ultra SAE 5W-30 LA

Turbo Ultra SAE 5W-30 LA wurde speziell für die wirtschaftliche Versorgung abgasoptimierter Motoren mit Abgasnachbehandlungsanlagen (Euro V und VI) entwickelt. Des Weiteren ist der Einsatz in CNG-Motoren problemlos möglich. Turbo Ultra SAE 5W-30 LA ist ganzjährig unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar, hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme über sehr lange Laufzeiten aufrecht und ermöglicht längste Ölwechselintervalle.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 1322	20 L	17,95 kg	1/36	42500403 13226
CO 1323	60 L	55,30 kg	1/6	42500403 13233
CO 1324	208 L	192,24 kg	1/2	42500403 13240
CO 1909	lose Ware	%	%	42500403 19099

Spezifikation: ACEA E6/E7/E9 | API CJ-4/SN | JASO DH-2 | Empfehlung*: Mercedes-Benz MB 228.51, 228.31 | MAN M 3271-1 / 3477 / 3677 | MTU Type 3.1 | Volvo VDS-4 | Iveco | Renault Truck RLD-3 | Cummins CES 20081 | CAT ECF-3 | Deutz DQC IV-10 LA | DAF | Voith Retarder Class B | Detroit Diesel DDC 93K218 | Mack EO-O Premium Plus / EO-N Premium Plus / EO-M Plus

REINIGUNGS-/PFLEGEMITTEL



ÖLSERVICEPRODUKTE

CAR1 Oel-Kleen 2000



COPARTS-NR.	CO 3300
GEBINDEINHALT	40 L
GEWICHT	10 kg
VPE/PL	1/39
EAN-CODE	42500403 33002

Besonders geeignet für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden, Ölbindemittel auf Basis von Polyurethanschaum, wasserabweisend, Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ III R. Das Allround Öl- und Chemikalienbindemittel ist universell einsetzbar in Werkstätten, Industrie sowie Autohäusern, Tankstellen, Transportunternehmen und Karosseriebetrieben. Die Öl-

aufnahmeleistung wird kaum durch Wasser reduziert und beträgt somit 100 %.

Umweltverträglichkeit: Die vom Bundesumweltministerium veröffentlichten „Anforderungen an Ölbindemittel“ werden voll und ganz erfüllt. Oel-Kleen 2000 ist amtlich geprüft und zugelassen, siehe Prüfzeugnis-Nr. 220 0011921-16.

- Stark saugend
- Geruchsbindend
- Endlos lagerfähig
- Bodenschonend
- Wasserabweisend
- Aufnahme von ca. 20 L Öl
- Besonders geeignet für den Innenbereich

CAR1 Oel-Kleen Superior Special

Oel-Kleen Superior Special ist ein industrielles Ölbindemittel auf Basis von Magnesium-Aluminiumsilikat (Kalziniert). Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ III R. Ein Produkt, das nicht brennbar und nicht giftig ist! Es absorbiert jegliche Art von Flüssigkeiten an undichten Stellen in Produktionsanlagen, auslaufendes Öl in Fabriken, Werkstätten usw. Es besitzt einen Antirutscheffekt, mit maximalem Nutzen in der Straßenwartung. Oel-Kleen Superior Special ist amtlich geprüft und zugelassen, siehe Prüfzeugnis-Nr. 22 000 6802 08.

- Antirutscheffekt mit maximalem Nutzen in der Straßenwartung
- Unentzündbar
- Nicht giftig
- Aufnahme ca. 18 L Öl
- Besonders geeignet für den Außenbereich

COPARTS-NR.	CO 3303
GEBINDEINHALT	32,5 L
GEWICHT	15 kg
VPE/PL	1/40
EAN-CODE	42500403 33033





CAR1 Notfalleimer

Der Notfalleimer ist die geeignete Ausrüstung für die Sofortmaßnahme bei kleineren Leckagen und Undichtigkeiten, zur Verhinderung größerer Schäden.

- 10 L Ölbindemittel
- 2 Kanalabdeckungen aus PE-Folie 1x1 m zur Bodenabdichtung und als Abdeckung von Kanalöffnungen
- 1 Handbesen
- 1 Plastikschaufel
- 1 Paar Einweghandschuhe
- 1 Entsorgungsbeutel

COPARTS-NR.	CO 3309
VPE/PL	1/50
EAN-CODE	42500403 33095



CAR1 Ölfleckenentferner

Reinigt Beton, Waschbeton, Fliesen, Keramik, Natursteine, Verbundsteine und Estrich von Flecken schnell und zuverlässig.

COPARTS-NR.	CO 3304
GEBINDEINHALT	600 ml
GEWICHT	0,6 kg
VPE/PL	12/840
EAN-CODE	42500403 33040

NEU

LUFTREINIGUNG

CAR1 Luftbefeuchter BactoAttaQ®

Luftbefeuchter zur Vernebelung von KFZ- und NFZ-Innenräumen. Minimierung der mikrobiellen Belastung zu **mindestens 99,99 %** mittels portabler Diffusion. Unbedenkliche Verwendung im Beisein von Mensch und Tier. Der Diffusor ist ideal für die Verwendung im Getränkehalter.

COPARTS-NR.	CO 3320	CO 3321
AUSFÜHRUNG	schwarz	weiß
VPE	1	1
EAN-CODE	42500403 33200	42500403 33217



NEU

REINIGUNGS-/PFLEGEMITTEL



NEU



REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigung ohne pflegende Komponenten kann aggressiv sein und der sichere Weg, Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit aufzulösen. Dies wird bei arbeitenden Händen deutlich. Hautpflege ist ebenso wichtig wie die Pflege von Werkstattböden, Fliesen, Waschräumen oder ähnlichem. Wir liefern Reinigungs- und Pflegemittel, die erstklassig in ihrer Wirkung sind.



CO 3248

CO 3249



CO 3246



CO 3247



CO 3209



CO 3206



CO 3207

CAR1

Handwaschpaste flüssig Natur und Zubehör

Fließfähige hautschonende Handreinigungscreme mit Naturreibeckörpern (Walnußschalenmehl). Sehr hohe Reinigungskraft bei mittleren bis starken Verschmutzungen. Die Handwaschpaste ist vielseitig einsetzbar für die

gründliche Reinigung von Öl, Fett- und Industrierverschmutzungen. Das Produkt ist dazu frei von Mikroplastik (Einsatz Walnussschalenmehl) und enthält rückfettende sowie irritationsmildernde Wirkstoffe.

- Spürbar angenehmes Hautgefühl
- Mit natürlichem Rückfetter
- Polymer- und copolymerfrei
- PH-hautneutral, Seifen- & Silikonfrei
- Angenehm parfümiert



NEU

**NEU
NEU
NEU
NEU**

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	GEBINDEART	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 3246	Handwaschpaste flüssig Natur	Flasche	250 ml	ca. 0,30 kg	10/192	42500403 32463
CO 3247	Handwaschpaste flüssig Natur	Flasche	1 L	ca. 1,07 kg	9/405	42500403 32470
CO 3248	Handwaschpaste flüssig Natur	Weithalsbehälter	3 L	ca. 3,45 kg	6/48	42500403 32487
CO 3249	Handwaschpaste flüssig Natur	Kanister	10 L	ca. 10,60 kg	1/60	42500403 32494
CO 3209	Wandhalter für 1 L Flasche			0,28 kg	1	42500403 32098
CO 3206	Wandhalter für Weithalsbehälter 3 L			0,5 kg	1	42500403 32067
CO 3207	Pumpe für Weithalsbehälter 3 L			0,2 kg	1	42500403 32074



CAR1 Handwaschpaste

Konzentrierte, sandlose, hautschonende Handwaschpaste mit hoher Reinigungskraft, mit hochwertigen Rückfetttern, bei mittleren bis starken Verschmutzungen z. B. beim Umgang mit Ölen, Fetten, Schmierstoffen usw. Dermatologisch getestet.

COPARTS-NR.	CO 3200
GEBINDEART	Eimer
GEBINDEINHALT	10 L
GEWICHT	ca. 8 kg
VPE/PL	1/44
EAN-CODE	42500403 32005



CAR1 Handreinigungstücher

Sehr hochwertige Feuchttücher mit Mikroperlen, die sanft Dichtstoffe, Öle, Kleber, Schmutz, Tinte und wasserlösliche Farben von Händen entfernen. Auch für Werkzeuge und Oberflächen geeignet. Dermatologisch getestet. Hautsympathisch, antibakteriell. Optimal für unterwegs.

COPARTS-NR.	CO 3311
GEBINDEART	Box
GEBINDEINHALT	80 Tücher
GEWICHT	1,14 kg
VPE/PL	8/320
EAN-CODE	42500403 33118



CAR1 Schutz vor Schmutz

Erleichtert die Hautreinigung bei stark haftenden und wasserunlöslichen Arbeitsstoffen z. B. Öle, Fette, Lacke, Graphit, Metallstaub, Rost, Leim, Kitt, Harze, etc. durch schmutzbindende Emulgatoren (O/W Emulsion). Dermatologisch getestet.

COPARTS-NR.	CO 3225
GEBINDEART	Dose
GEBINDEINHALT	1 L
GEWICHT	1,16 kg
VPE/PL	12/660
EAN-CODE	42500403 32258



CAR1 Handwaschpaste Super Plus Natur

NEU

Cremige, hochkonzentrierte Spezialhandreinigungspaste mit Spezialreibeikörpern aus Walnusschalenmehl, für starke bis stärkste Verschmutzungen, z. B. im Industrie-, Werkstatt-, Maschinen-, Kfz.-, Schlosserbereich usw. Sparsam im Verbrauch, mit hochwertigen Rückfetttern. Silikon-, Lösemittel- und Seifenfrei. Dermatologisch getestet. PH-hautneutral.

COPARTS-NR.	CO 3265
GEBINDEART	Eimer
GEBINDEINHALT	10 L
GEWICHT	ca. 8 kg
VPE/PL	1/44
EAN-CODE	42500403 32463



CAR1 Handcreme

Pflegt die beanspruchte Haut, universell vor und nach der Arbeit einsetzbar, führt der Haut wichtige Fettstoffe zu, verhindert spröde und rissige Haut.

COPARTS-NR.	CO 3214
GEBINDEART	Tube
GEBINDEINHALT	100 ml
GEWICHT	0,13 kg
VPE/PL	12/1800
EAN-CODE	42500403 32142



DOSIERUNGS-HINWEISE

Handwaschpaste flüssig Natur
Circa 2-3 ml ohne Wasser in den Händen gründlich verreiben, mit wenig Wasser weiter waschen und anschließend mit viel Wasser gut abspülen. Hände gründlich abtrocknen.

Handwaschpaste
Ca. 2-3 g je Handreinigung

Handwaschpaste Super Plus Natur
Ca. 2-3 ml je Hautreinigung, Vorgehensweise siehe Handwaschpaste flüssig Natur

Handcreme
Hände sorgfältig vor und nach der Arbeit eincremen, haselnussgroße Menge

Schutz vor Schmutz
Mit einer haselnussgroßen Menge vor der Arbeit und nach jeder Handreinigung die trockene Haut, die Nägel, das Nagelbett und zwischen den Fingern sorgfältig eincremen

REINIGUNGS-/PFLEGEMITTEL



CO 3220

CO 3203

CO 3219

CAR1 Kaltreiniger

Universell einsetzbarer Kaltreiniger, löst mühelos Verschmutzungen wie Öle, Fette, Wachse, Harze und Ruß, zur Reinigung und Entfettung von Motoren und Teilen.

COPARTS-NR.	GEBINDEART	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 3219	Pumpsprayflasche	1 L	1,10 kg	12/432	42500403 32197
CO 3220	Kanister	5 L	5,42 kg	20/600	42500403 32203
CO 3203	Kanister	25 L	27,10 kg	1/24	42500403 32036

CAR1 Glasklar

Reinigt schnell trocknend und streifenfrei, ohne Schlieren, mit frischem Citrus Duft, universell einsetzbar für Glas, Spiegel, Fenster, KFZ-Scheiben und Oberflächen.



**TOP
SELLER**

CAR1 HD Spezialreiniger

Universell einsetzbarer alkalischer Reiniger, ideal zur Reinigung von Werkstattböden, Maschinen, Planen, usw. Der KFZ- und NFZ-Allrounder, Hochdruck-, Sprüh- und Vorreiniger, entfernt Öle, Fette, Verkrustungen usw..



COPARTS-NR.	CO 3213	CO 3211
GEBINDEART	Pumpsprayflasche	Kanister
GEBINDEINHALT	500 ml	10 L
GEWICHT	0,54 kg	10,37 kg
VPE/PL	15/600	1/60
EAN-CODE	42500403 32135	42500403 32111

COPARTS-NR.	CO 3244	CO 3202
GEBINDEART	Kanister	Kanister
GEBINDEINHALT	5 L	25 L
GEWICHT	5,45 kg	27,10 kg
VPE/PL	1/96	1/24
EAN-CODE	42500403 32449	42500403 32029

CAR1 Fliesenreiniger V

Saurer kraftvoller Spezialreiniger, entfernt mühelos Kalk, Rost, Algen selbsttätig, zur Reinigung von Hallenböden, Fliesen usw..



COPARTS-NR.	CO 3201
GEBINDEART	Kanister
GEBINDEINHALT	25 L
GEWICHT	26,85 kg
VPE/PL	1/24
EAN-CODE	42500403 32012

CAR1 Reifen-Montage-Fix

Spezialgleitmittel für den vielseitigen Einsatz im KFZ- und NFZ-Bereich.



COPARTS-NR.	CO 3221
GEBINDEART	Pumpsprayflasche
GEBINDEINHALT	1 L
GEWICHT	1,05 kg
VPE/PL	12/50
EAN-CODE	42500403 32210



CAR1 Felgen-Intensivreiniger

Hochwirksamer, flüssiger, saurer Alu- und Magnesium-Felgenreiniger, löst leicht und schnell hartnäckige Schmutzablagerungen wie Bremsabrieb, Fett- und Ölverschmutzungen.

COPARTS-NR.	CO 3217	CO 3227
GEBINDEART	Pumpsprayflasche	Kanister
GEBINDEINHALT	1 L	5 L
GEWICHT	1,05 kg	5,18 kg
VPE/PL	12/50	1/96
EAN-CODE	42500403 32173	42500403 32272



DOSIERUNGS-HINWEISE

Kaltreiniger

Pur bis 1:20; einwirken lassen und abwaschen

Glasklar Scheibenreiniger

Pur bis 1:10 je nach Verschmutzungsgrad

HD-Spezialreiniger

Je nach Verschmutzungsgrad
Sprühgerät 1:1; Reinigungsgerät 1:10 bis 1:200

Fleisentreiniger V

Je nach Verschmutzungsgrad
maschinell 1:100; manuell 1:20;
Sprühgerät 1:10

Reifen-Montage-Fix

Pur bis 1:10 einsetzbar

Felgen-Intensivreiniger

Pur bis 1:10 je nach Verschmutzungsgrad

Auto-Shampoo

10-20 ml auf 10 L Wasser

CAR1 Felgenreiniger-Gel

Alkalisches Gel zur schonenden Reinigung von Felgen. Das Gel verhindert ein schnelles Abfließen an senkrechten Oberflächen.

COPARTS-NR.	CO 3242
GEBINDEART	Pumpsprayflasche
GEBINDEINHALT	1 L
GEWICHT	1,13 kg
VPE/PL	12/50
EAN-CODE	42500403 32422



CAR1 Felgenpower

Zur Reinigung von allen Stahl- und lackierten Aluminiumfelgen und anderen metallischen Gegenständen. Sichtbar wirksam.

COPARTS-NR.	CO 3243
GEBINDEART	Pumpsprayflasche
GEBINDEINHALT	1 L
GEWICHT	1,19 kg
VPE/PL	12/50
EAN-CODE	42500403 32432



CAR1 Auto-Shampoo

Universelles, neutrales Reinigungskonzentrat, anwendbar zur schonenden Reinigung von Flächen, Autoscheiben, Plastikmaterialien, Gummiteilen und vielem mehr.



COPARTS-NR.	CO 3222	CO 3223	CO 3224
GEBINDEART	Flasche	Kanister	Kanister
GEBINDEINHALT	1 L	5 L	25 L
GEWICHT	1,10 kg	5,37 kg	26,82 kg
VPE/PL	12/50	96	24
EAN-CODE	42500403 32227	42500403 32234	42500403 32241

CAR1 Insektenentferner

Arbeitet schnell und selbsttätig, löst mühelos Insekten und Vogelkot von Windschutzscheiben und Stoßstangen. Verträglichkeit mit Trocknungshilfen im Brauchwasser und dadurch trockenungsverbessernd.

COPARTS-NR.	CO 3228
GEBINDEART	Pumpsprayflasche
GEBINDEINHALT	1 L
GEWICHT	1,15 kg
VPE/PL	12
EAN-CODE	42500403 32289



REINIGUNGS-/PFLEGEMITTEL



CAR1 Waschlotion

Milde und pflegende Reinigungs- und Pflegelotion für Haut, Haar und Körper. Mit erfrischender angenehmer Parfümierung. Sorgt für ein sanftes Hautgefühl – ph-hautneutral, dermatologisch getestet.

Dosier-Hinweis: 2-3 ml je Hautreinigung


COPARTS-NR.	CO 3232	CO 3233
GEBINDEART	Pumpflasche	Kanister
GEBINDEINHALT	500 ml	5 L
GEWICHT	0,56 kg	5,42 kg
VPE/PL	18/675	96
EAN-CODE	42500403 32326	42500403 32333



CAR1 Spender HS1000K für Waschlotion

- Aus ABS Kunststoff mit Edelstahlhebel
- Mit Spenderflasche 1 L
- Abschließbare Verschlussplatte
- Für Seifen und Desinfektionsmittel

COPARTS-NR.	CO 3216
GEBINDEINHALT	1 L
GEWICHT	0,63 kg
VPE/PL	1
EAN-CODE	42500403 32166



CAR1 Vliestücher

COPARTS-NR.	CO 3257	CO 3258
ART	dunkelbunt	weiß
ABMESSUNG	33 × 35 cm	33 × 35 cm
GEWICHT	8,2 kg	8,2 kg
VPE/PL	1/30	1/30
EAN-CODE	42500403 32579	42500403 32586



CAR1 Trikot Putzlappen

Trikot Putzlappen sind Putzlappen aus Trikots. Sie haben eine sehr hohe Saugkraft, dadurch sind sie gut geeignet für das Aufnehmen z.B. von Ölen. Bei der Reinigung von Maschinen werden sie gerne eingesetzt, um Kühlmittel und Schmierstoffe aufzusaugen. Enthalten sind vorrangig zugechnittene T-Shirts und Sweatshirts.

COPARTS-NR.	CO 3264
GEWICHT	10 kg
VPE/PL	1/60
EAN-CODE	42500403 32647



CAR1 Putztuchrolle, 2-lagig

2-lagige Putzpapierrolle volumengeprägt und zwischenblattverleimt aus ausgesuchten Recycling-Rohstoffen. Einsatzbereiche: Einfache Wartungsarbeiten, Standardarbeiten in der Werkstatt und für hohe Reinigungsansprüche.

COPARTS-NR.	CO 3263
ART	Rolle
INHALT	2x 500 Blatt, Punkt-zu-Punkt-Prägung
ABMESSUNG	22 x 35 cm
GEWICHT	3,12 kg/VPE
VPE/PL	2/54
EAN-CODE	42500403 32630




CO 3251

CAR1 Putzpapier-Rolle, 3-lagig

3-lagige Putzpapierrolle aus ausgesuchten Recycling-Rohstoffen. Einsatzbereich: Einfache Wartungsarbeiten, Standardarbeiten in der Werkstatt und für höchste Reinigungsansprüche.

COPARTS-NR.	CO 3251	CO 3259
ART	Rolle	Rolle
INHALT	2 x 500 Blatt	1.000 Blatt, Punkt-zu-Punkt-Prägung
ABMESSUNG	35 x 37 cm	35 x 37 cm
GEWICHT	6,64 kg/VPE	6,37 kg/VPE
VPE/PL	2/30	40
EAN-CODE	42500403 32517	42500403 32593



CAR1 Bodenständer

COPARTS-NR.	CO 3253	CO 3261
MATERIAL	Metall	Metall
FARBIGKEIT	blau	blau
SPEZIFIKATION	-	mit Rollen u. Müllsack-Halter
ABMESSUNG	48 x 90 x 8 cm	44 x 90 x 8 cm
VPE/PL	1	1
EAN-CODE	40268990 35820	42500403 32616



CAR1 Wandhalter

COPARTS-NR.	CO 3262
MATERIAL	Metall
FARBIGKEIT	blau
SPEZIFIKATION	-
ABMESSUNG	52 x 37 x 27 cm
VPE/PL	1
EAN-CODE	42500403 32623



AD BLUE®

Was ist AdBlue®?

AdBlue® ist eine wasserklare, synthetisch hergestellte, 32,5-prozentige Lösung von hochreinem Harnstoff in demineralisiertem Wasser.

AdBlue® ist ungiftig. AdBlue® kommt als zusätzlicher Betriebsstoff für Dieselfahrzeuge mit SCR-Katalysator bei der Abgasnachbehandlung zur Anwendung. AdBlue® wird in einem separaten Behälter gelagert, und nicht dem Dieseldieselkraftstoff beigemischt. Verwenden Sie ausschließlich AdBlue® von offiziellen, vom VDA lizenzierten Herstellern sowie deren Vertriebspartnern.

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des VDA und erfüllt somit die Anforderungen der DIN 70070, und ist nach ISO 22241/1 spezifiziert.

Die Hinweise der Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers zur Verwendung von AdBlue® sind unbedingt zu beachten.

Wozu wird AdBlue® benötigt?

Die Reduzierung von Schadstoffemissionen ist eine wichtige Herausforderung im Automobilbau. Kommende Abgasnormen erfordern neben der CO₂-insbesondere eine Stickoxidreduktion.

Dazu wurde eine neue Generation von Katalysatoren für Dieselmotoren entwickelt, die sogenannten SCR-Katalysatoren (SCR= selektive katalytische Reduktion). Im SCR-Katalysator werden die umweltschädlichen Stickoxide (NOx) mithilfe der eidosierten Harnstofflösung AdBlue® in unschädlichen Wasserdampf und Stickstoff umgewandelt. Der Ausstoß von Stickoxiden (NOx) wird dadurch um bis zu 90 % reduziert.

Die SCR-Technologie ermöglicht so die Erfüllung der Euro-6-Norm.

Wichtige Hinweise

- AdBlue® ist kein Kraftstoffzusatz. Deshalb gibt es einen separaten AdBlue®-Tank.
- Bei versehentlichem Befüllen des Kraftstofftanks mit AdBlue® bitte auf keinen Fall den Motor starten, sondern umgehend eine Werkstatt um Hilfe bitten.
- Füllen Sie ausschließlich AdBlue in den AdBlue®-Tank, keine anderen Flüssigkeiten!
- Schützen Sie AdBlue® vor Verunreinigungen jeglicher Art.
- Tropfmengen, z. B. auf dem Lack, sollten aufgewischt und betroffene Stellen ggf. mit Wasser nachgereinigt werden.



CO 3509

CO 3511



CO 3512

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 3509		5 L	5,94 kg	90	42500403 35099
CO 3510		10 L	11,88 kg	60	42500403 35105
CO 3511	DIN 700 70	20 L	23,76 kg	36	42500403 35112
CO 3512		60 L	71,29 kg	6	42500403 35129
CO 3513		200 L	228,00 kg	2	42500403 35136
CO 3515	IBC-Container	1.000 L	1.165,00 kg	1	42500403 35150



HILFSFLÜSSIGKEITEN

CAR1

Universal-Kunstharz- u. Nitroverdünnung

Universal-Verdünnung löst und verdünnt lösemittelhaltige Nitro- und Kombilacke, Kunstharzlacke, PUR Lacke, Lacke auf Basis Chlorkautschuk und Polystyrol, u.a.m. Anwendungen des Lackherstellers beachten.

- Zum Verdünnen und Lösen von Nitrolacken
- Zum Reinigen von Arbeitsgeräten, Farbspritzpistolen, Farbmischbechern, Pinseln und anderen Malwerkzeugen
- Zum Verdünnen von allen farblosen und bunten Nitro-, Nitro- Kombi-, Kunstharz- und Chlorkautschuklacken

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 3530	1 L	0,95 kg	12/360	42500403 35303
CO 3531	6 L	5,64 kg	126	42500403 35310
CO 3534	58 L	57,80 kg	6	42500403 35341



CAR1

Destilliertes Wasser

Demineralisiert nach DIN 43530 + VDE 0510

Destilliertes Wasser ist durch eine Umkehrosmose demineralisiert worden und ist daher frei von gelösten Stoffen und ist für alle Anwendungen bei denen reines Wasser benötigt wird geeignet. Verwendung findet es bei Fahrzeugbatterien, Autokühlern, Dampfbügeleisen, Pflanzenbesprühen, Luftbefeuchtern, Laboratorien und vielen anderen.

COPARTS-NR.	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE/PL	EAN-CODE
CO 3520	1 L	1,15 kg	20/600	42500403 35204
CO 3521	5 L	5,58 kg	3/144	42500403 35211
CO 3522	20 L	22,45 kg	36	42500403 35228
CO 3523	60 L	66,85 kg	6	42500403 35235



SERVICEPRODUKTE



CAR1 Bremsenreiniger

Reinigt und entfettet Brems Scheiben. Entfernt Öl, Fett und Schmutz schnell und zuverlässig. Gewährleistet so eine schnelle Montage und Reparatur. Teile gut einsprühen und ablüften lassen. Nicht auf Plastik, Gummi oder Lack einsetzen.



COPARTS-NR.	CO 3000	VPE	6
GEBINDEART	Dose	PL	1.044
GEBINDEINHALT	500 ml	EAN-CODE	42500403 30001
GEWICHT	0,47 kg		



CAR1 Rostlöser

Löst festsitzende Schrauben und Muttern in kürzester Zeit. Es durchdringt auch engste Passungen. Unterwandert Rost und ermöglicht dadurch leichte Demontage fest korrodierter Schrauben und Bolzen. Anwendungsmöglichkeiten im Betrieb, Werkstatt und Kraftfahrzeug.



COPARTS-NR.	CO 3003	VPE	12
GEBINDEART	Dose	PL	1512
GEBINDEINHALT	300 ml	EAN-CODE	42500403 30032
GEWICHT	0,26 kg		

CAR1 Weißes Fettspray

Hochleistungsschmierstoff zur Schmierung aller beweglichen Teile wie Gelenke, Scharniere, Ketten, Bolzen und Federn. Bietet zusätzlichen Korrosionsschutz und ist alterungs- und walkstabil.



COPARTS-NR.	CO 3004	VPE	12
GEBINDEART	Dose	PL	1512
GEBINDEINHALT	300 ml	EAN-CODE	42500403 30049
GEWICHT	0,27 kg		

CAR1 Zinkspray

Grundierung aus über 90 % Zinkstaubanteil für anschließende Lackierungsarbeiten. Schützt vor Rost und Korrosion an Eisen- und Stahloberflächen, speziell an Schweißnähten. Zur Ausbesserung beschädigter galvanischer Oberflächen. Temperaturbeständig bis +600 °C. Punktschweißfähige und überlackierbare Grundierung.



COPARTS-NR.	CO 3005	VPE	6
GEBINDEART	Dose	PL	1392
GEBINDEINHALT	400 ml	EAN-CODE	42500403 30056
GEWICHT	0,51 kg		

CAR1 Cockpitspray

Verhindert Quietschen, Knarren und das Austrocknen von Kunststoff. Gibt Gummi- und Plastikteilen gute Gleiteigenschaften. Durch den mattseidenen Überzug erhalten alle Kunststoff-Teile ihr ursprüngliches Aussehen zurück. Pflegt ohne zu fetten. Cockpit-Pflege ist antistatisch und damit staubabweisend.



COPARTS-NR.	CO 3007	VPE	12
GEBINDEART	Dose	PL	1512
GEBINDEINHALT	300 ml	EAN-CODE	42500403 30070
GEWICHT	0,27 kg		



CAR1 Silikonspray

Beseitigt störende Geräusche im Kunststoffbereich. Imprägniert und isoliert. Mineralöl- und fettfreies Trenn-, Gleit- und Schutzmittel auf Silikonbasis. Für Kunststoffe, Gummi, Metall und Holz.



COPARTS-NR.	CO 3008
GEBINDEART	Dose
GEBINDEINHALT	300 ml
GEWICHT	0,27 kg
VPE	12
PL	1512
EAN-CODE	42500403 30087

CAR1 Multifunktionspray

Macht schwergängige Teile wie z.B. Federn, Pedale, Scharniere, Bodenzüge, Autoantennen usw. wieder funktionsfähig und reduziert Reibung und Verschleiß von mechanischen Verbindungen.



COPARTS-NR.	CO 3009
GEBINDEART	Dose
GEBINDEINHALT	300 ml
GEWICHT	0,29 kg
VPE	12
PL	1512
EAN-CODE	42500403 30094

CAR1 Startpilot

Hilfsmittel bei Startschwierigkeiten von Verbrennungsmotoren auf Ether-, Butan- und Propan-Basis. Schnelle Wirkung.



COPARTS-NR.	CO 3605
GEBINDEART	Spraydose
GEBINDEINHALT	250 ml
GEWICHT	0,23 kg
VPE	12
PL	1512
EAN-CODE	42500403 36058

CAR1 Diesel-Partikelfilter-Reiniger

Reiniger für Dieselpartikelfilter. Mittel zum Lösen und Entfernen von Kohlenstoff- und Asche-Ablagerungen in Diesel-Partikelfiltern ohne Demontage. Verdampft ohne Rückstände, nicht entzündlich.



COPARTS-NR.	CO 3614	GEWICHT	0,52 kg
GEBINDEINHALT	400 ml	VPE/PL	6/870
		EAN-CODE	42500403 36140

CAR1 AGR-Reiniger

Zur Auflösung von Ablagerungen im AGR-Ventil, Luftsaugsystem, Verteiler und in den Einlassventilen. Das Produkt eignet sich zur Wiederherstellung des Luftstroms zum Motor, der Verbesserung der

Leistung und Beschleunigung Verringerung des Abgasrauchs.



COPARTS-NR.	CO 3615	GEWICHT	0,47 kg
GEBINDEINHALT	500 ml	VPE/PL	12/840
		EAN-CODE	42500403 36157

SERVICEPRODUKTE



CAR1 Bremsflüssigkeit DOT 4

Wird empfohlen für Brems- und Kupplungssysteme von Fahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit nach DOT 4 vorgeschrieben ist und ist mischbar mit allen synthetischen Bremsflüssigkeiten gleicher Qualität.

COPARTS-NR.	GEBINDEART	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE	PL	EAN-CODE
CO 3500	Flasche	250 ml	0,29 kg	32	1792	42500403 35006
CO 3501	Flasche	500 ml	0,58 kg	12	936	42500403 35013
CO 3502	Flasche	1 L	1,16 kg	12	600	42500403 35020
CO 3503	Kanister	5 L	5,78 kg	4	128	42500403 35037
CO 3504	Kanister	20 L	23,11 kg	1	36	42500403 35044
CO 3505	Fass	60 L	69,32 kg	1	6	42500403 35051

Spezifikation: FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703 | ISO 4925 | Siedepunkt > 230 °C | Nasssiedepunkt > 155 °C

CAR1 Bremsflüssigkeit DOT 4 LV

DOT 4 LV ist für den Einsatz in stark beanspruchten Bremssystemen von Fahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit nach DOT 4 vorgeschrieben ist. Besonders empfohlen für Bremssysteme mit ESP/DSC, ASR und ABS. DOT 4 LV ist mischbar mit allen synthetischen Bremsflüssigkeiten gleicher Qualität.

COPARTS-NR.	GEBINDEART	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE	PL	EAN-CODE
CO 3550	Flasche	250 ml	0,29 kg	32	1792	42500403 35501
CO 3551	Flasche	500 ml	0,58 kg	12	936	42500403 35518
CO 3552	Flasche	1 L	1,16 kg	12	600	42500403 35525
CO 3553	Kanister	5 L	5,78 kg	4	128	42500403 35532
CO 3554	Kanister	20 L	23,11 kg	1	36	42500403 35549
CO 3555	Fass	60 L	71,29 kg	1	6	42500403 35556

Spezifikation: FMVSS 116 DOT 3/DOT 4 | SAE J 1703/J 1704 | ISO 4925 Class 6
Empfehlung*: VW TL 766-Z, VW 50 114 | BMW QV 34 001 | GM Europa GMW 3356 |
PSA STL S71 2114 | Ford WSS-M6C65-A2

Siedepunkt min. 265 °C | Nasssiedepunkt min. 175 °C



CO 3500 CO 3501 CO 3502 CO 3503 CO 3553 CO 3552 CO 3551 CO 3550



**MIT ORIGINAL
HERSTELLER-
FREIGABEN**

KÜHLERSCHUTZ

CAR1

Kühlerschutz Konzentrat C11 (gelb/grün bzw. blau)

ist ein wirtschaftliches Kühlerkorrosions- und Frostschutzmittelkonzentrat für wassergekühlte Fahrzeugmotoren. Es enthält kein Nitrit, Amin und Phosphat. Kühlerschutz-Konzentrat C11 bietet einen ganzjährigen Frost- und Korrosions-

schutz für einwandfreien Betrieb. Das Kühlmittel hat keinen negativen Einfluss auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen.

Qualitätsstandard: ASTM D 3306 | SAE J 1034

COPARTS-NR.	GEBINDEART	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE	PL	EAN-CODE
CO 5000	Dose	1,5 L	1,85 kg	12	384	42500403 50009
CO 5001	Kanister	5 L	6,16 kg	4	128	42500403 50016
CO 5002	Kanister	20 L	24,63 kg	1	36	42500403 50023
CO 5003	Blechfass	60 L	73,90 kg	1	6	42500403 50030
CO 5004	Blechfass	200 L	246,34 kg	1	2	42500403 50047



CO 5000

CO 5001

CAR1

Langzeitkühlerschutz C12+ (violett)

**MIT ORIGINAL
HERSTELLER-
FREIGABEN**

ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten. Durch eine optimale Kombination von sehr stabilen Inhibitoren auf Basis der silikatfreien Karboxylsäure-Technologie bietet Langzeitkühlerschutz C12+ einen hervorragenden Korrosions- und Kavitationsschutz für längstmögliche Kühlmittellebensdauer. Weitere

Zusätze verhindern das Schäumen der Kühlflüssigkeit und verhindern Ablagerungen. Langzeitkühlerschutz C12+ bietet einen ganzjährigen, über die gesamte Motorlebensdauer wartungsfreien Frost- und Korrosionsschutz. Das Kühlmittel hat keinen negativen Einfluss auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen. Produkt ist silikatfrei.

COPARTS-NR.	GEBINDEART	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE	PL	EAN-CODE
CO 5010	Dose	1,5 L	1,85 kg	12	384	42500403 50108
CO 5011	Kanister	5 L	6,16 kg	4	128	42500403 50115
CO 5012	Kanister	20 L	24,63 kg	1	36	42500403 50122
CO 5013	Blechfass	60 L	73,90 kg	1	6	42500403 50139
CO 5014	Blechfass	200 L	246,34 kg	1	2	42500403 50146



CO 5010

CO 5012

*entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers



CAR1 Premium Kühlerschutz C13 (violett)

ist ein Premium-Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten. Durch eine optimale Kombination von OAT und Silikattechnologie sowie High-Performance-Additiven bietet Premium-Kühlerschutz C13 einen hervorragenden Korrosions- und Kavitationsschutz für längstmögliche Kühlmittellebensdauer.

Weitere Zusätze verhindern das Schäumen der Kühlflüssigkeit und verhindern Ablagerungen. Zudem bietet es einen ganzjährigen, über die gesamte Motorlebensdauer wartungsfreien Frost- und Korrosionsschutz. Das Kühlmittel hat keinen negativen Einfluss auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen.

COPARTS-NR.	GEBINDEART	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE	PL	EAN-CODE
CO 5050	Dose	1,5 L	1,85 kg	12	384	42500403 50504
CO 5051	Kanister	5 L	6,16 kg	4	128	42500403 50511
CO 5052	Kanister	20 L	24,63 kg	1	36	42500403 50528
CO 5053	Blechfass	60 L	73,90 kg	1	6	42500403 50535
CO 5054	Blechfass	200 L	246,34 kg	1	2	42500403 50542

Empfehlung*: Audi, Bentley, Lamborghini, Seat/Skoda, VW TL 774 J

CAR1 Kühlerschutz C 040 (violett)

ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, mit höchst effektiven Inhibitoren aus der Kombination von OAT- und Silikattechnologie sowie High-Performance-Additiven (Si-OAT-Kühlmittel). Für längste Lebensdauer und maximalen Schutz

aller im Motor befindlichen Metalle. Das Kühlmittel hat keinen negativen Einfluss auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen. Kühlerschutz C 040 ist nitrit-, amin-, phosphat- und boratfrei.

COPARTS-NR.	GEBINDEART	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE	PL	EAN-CODE
CO 5067	Dose	1,5 L	1,85 kg	12	384	42500403 50672
CO 5068	Kanister	5 L	6,16 kg	4	128	42500403 50689
CO 5069	Kanister	20 L	24,63 kg	1	36	42500403 50696
CO 5070	Blechfass	60 L	73,90 kg	1	6	42500403 50702
CO 5071	Blechfass	200 L	246,34 kg	1	2	42500403 50719

Spezifikation: AS 2108-2004, SAE J1034, ASTM D 3306, ASTM D 4985 | Empfehlung*: VW TL 774 G, MB 325.5/325.6, MAN 324 Typ Si-OAT, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda, Porsche ab Bj 1996, Cummins CES 14603, Deutz DQC CC-14

CAR1 Premium Longlife Kühlerschutz C40 (violett)

**MIT ORIGINAL
HERSTELLER-
FREIGABEN**

ist ein Premium-Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, mit höchst effektiven Inhibitoren aus der Kombination von OAT- und Silikattechnologie sowie High-Performance-Additiven (Si-OAT-Kühlmittel). Für längste Lebensdauer und maximalen

Schutz aller im Motor befindlichen Metalle. Das Kühlmittel hat keinen negativen Einfluss auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen. Premium-Longlife Kühlerschutz C40 ist nitrit-, amin-, phosphat- und boratfrei.

COPARTS-NR.	GEBINDEART	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE	PL	EAN-CODE
CO 5055	Dose	1,5 L	1,85 kg	12	384	42500403 50559
CO 5056	Kanister	5 L	6,16 kg	4	128	42500403 50566
CO 5057	Kanister	20 L	24,63 kg	1	36	42500403 50573
CO 5058	Blechfass	60 L	73,90 kg	1	6	42500403 50580
CO 5059	Blechfass	200 L	246,34 kg	1	2	42500403 50597

Spezifikation: AS 2108-2004, SAE J1034, ASTM D 3306, ASTM D 4985 | Freigabe: MB-Freigabe 325.5 / 325.6, MAN 324 Typ Si-OAT, VW TL 774 G | EMPFEHLUNG* | Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda, Porsche ab Bj 1996, Cummins CES 14603, Deutz DQC CC-14



CO 5058

CO 5059



CAR1 Kühlerschutz C 048 (blau)

ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten. Durch eine optimale Kombination von Inhibitoren auf Basis der Karboxylsäure-Technologie sowie Silikaten und Boraten (Hybrid-Kühlmittel) gewährleistet es einen leistungsfähigen und lange anhaltenden Korrosionsschutz für erweiterte Kühlmittellebensdauer. Weitere Zusätze verhindern das Schäumen der Kühlflüssigkeit, sorgen für den richtigen Kavitationsschutz und verhindern Ablagerungen. Kühlerschutz C 048 bietet einen ganzjährigen, wartungsfreien Frost- und Überhitzungsschutz durch einen höheren Siedepunkt. Das Kühlmittel hat keinen negativen Einfluß auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen.

COPARTS-NR.	GEBINDEART	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE	PL	EAN-CODE
CO 5062	Dose	1,5 L	1,85 kg	12	384	42500403 50627
CO 5063	Kanister	5 L	6,16 kg	4	128	42500403 50634
CO 5064	Kanister	20 L	24,63 kg	1	36	42500403 50641
CO 5065	Blechfass	60 L	73,90 kg	1	6	42500403 50658
CO 5066	Blechfass	200 L	246,34 kg	1	2	42500403 50665

Spezifikation: ASTM D 3306 / 4985 / 6210, SAE J 1034, BS6580 (2010), AFNOR NF R15-601, JIS K2234 |
Empfehlung*: VW TL 774 C, MB 325.0, GM B 040 0240, GM Europe L1301, Chrysler MS7170, BMW GS 94000, MAN 324 Typ NF, MTU MTL 5048, Deutz DGC CA-14

CAR1 Premium Longlife Kühlerschutz C48 (blau)

**MIT ORIGINAL
HERSTELLER-
FREIGABEN**

Premium-Longlife Kühlerschutz C48 ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten. Durch eine optimale Kombination von Inhibitoren auf Basis der Karboxylsäure-Technologie sowie Silikaten und Boraten (Hybrid-Kühlmittel) gewährleistet Premium-Longlife Kühlerschutz C48 einen leistungsfähigen und lange anhaltenden Korrosionsschutz für erwei-

terte Kühlmittellebensdauer. Weitere Zusätze verhindern das Schäumen der Kühlflüssigkeit, sorgen für den richtigen Kavitationsschutz und verhindern Ablagerungen. Premium-Longlife Kühlerschutz C48 bietet einen ganzjährigen, wartungsfreien Frost- und Überhitzungsschutz durch einen höheren Siedepunkt. Das Kühlmittel hat keinen negativen Einfluß auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen.

COPARTS-NR.	GEBINDEART	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE	PL	EAN-CODE
CO 5060	Dose	1,5 L	1,85 kg	12	384	42500403 50603
CO 5061	Kanister	5 L	6,16 kg	4	128	42500403 50610
CO 5047	Kanister	20 L	24,63 kg	1	36	42500403 50474
CO 5048	Blechfass	60 L	73,90 kg	1	6	42500403 50481
CO 5049	Blechfass	200 L	246,34 kg	1	2	42500403 50498

Freigaben: Deutz DGC CA-14, MAN 324 Typ NF, MB-Freigabe 325.0, MTU MTL 5048; VW TL 774 C
Empfehlung*: BMW GS 94000; Opel GM B 040 0240



SERVICEPRODUKTE



Kühlerschutz Freigaben und Empfehlungen

HERSTELLER	PRODUKT- BEZEICHNUNG	CAR1 Kühlerschutz Konzentrat C11 CO 5000 – CO 5004	CAR1 Langzeitkühlerschutz C12+ CO 5010 – CO 5014	CAR1 Premium Kühlerschutz C13 CO 5050 – CO 5054	CAR1 Kühlerschutz C 040 CO 5067 – CO 5071	CAR1 Premium-Longlife Kühlerschutz C40 CO 5055 – CO 5059	CAR1 Kühlerschutz C 048 CO 5062 – CO 5066	CAR1 Premium-Longlife Kühlerschutz C48 CO 5060 – CO 5061, CO 5047 – CO 5049
VW	TL 774 J			●				
	TL 774 G				●	●		
	TL 774 F	●						
	TL 774 D		●					
	TL 774 C						●	●
SKODA				●	●	●		
SEAT				●	●	●		
PORSCHE	AB BJ 1996				●	●		
MTU	MTL 5048						●	●
MERCEDES BENZ	MB 325.6				●	●		
	MB 325.5				●	●		
	MB 325.3		●					
	MB 325.0						●	●
MAN	324 TYP SI-OAT				●	●		
	324 TYP SNF		●					
	324 TYP NF						●	●
LAMBORGHINI				●	●	●		
GENERAL MOTORS/OPEL	GM EUROPE L1301						●	
	GM B 040 0240						●	●
	GM 6277M		●					
FORD	WSS-M97B44-D		●					
DEUTZ	DGC CC-14				●	●		
	DGC CA-14						●	●
CUMMINS	CES 14603				●	●		
CHRYSLER	MS7170						●	
BUGATTI				●	●	●		
BMW	GS 94000						●	●
BENTLEY				●	●	●		
AUDI				●	●	●		
QUALITÄTSSTANDARD	ASTM D 3306 SAE J 1034	●			●	●	●	
	ASTM D 4985				●	●	●	
	ASTM D 6210						●	
	AS 2108-2004				●	●		
	BS6580 (2010) AFNOR NF R15-601 JIS K2234						●	

- Freigaben
- entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers
- Qualitätsstandard

Stand Oktober 2020. Änderungen vorbehalten!
Herstellervorschriften beachten! Alle Angaben ohne Gewähr.



ALLES FÜR DIE SCHEIBE

CAR1

Frostschutz Scheibenklar, Konzentrat

Frostschutz Scheibenklar verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch intensive Reinigungswirkung. Entfernt mühelos Fett- und Streusalzreste wobei Autolacke und Gummis nicht angegriffen werden. Scheibenklar ist polycarbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet. Durch die enthaltenen Tenside ist das Produkt auch als Ganzjahres-Scheibenwaschkonzentrat einsetzbar. Scheibenklar ist ein Konzentrat mit Citrusduft sowie methanol und Vbf frei.

COPARTS-NR.	GEBINDEART	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE	PL	EAN-CODE
CO 5016	Dose	1 L	1,02 kg	20	600	42500403 50160
CO 5017	Kanister	5 L	5,12 kg	4	128	42500403 50177
CO 5018	Kanister	20 L	20,49 kg	1	36	42500403 50184
CO 5019	Kanister	30 L	30,74 kg	1	16	42500403 50191
CO 5020	Kunststoffbehälter	60 L	61,48 kg	1	6	42500403 50207
CO 5021	Kunststoffbehälter	200 L	204,92 kg	1	2	42500403 50214

CAR1

Frostschutz Scheibenklar

Frostschutz Scheibenklar verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch intensive Reinigungswirkung. Entfernt mühelos Fett- und Streusalzreste wobei Autolacke und Gummis

nicht angegriffen werden. Frostschutz Scheibenklar $-20^{\circ}/-30^{\circ}$ ist polycarbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet. Durch die enthaltenen Tenside sind die Produkte ganzjährig einsetzbar.



CO 5022

CO 5046

Fertiggemisch -30°C

COPARTS-NR.	GEBINDEART	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE	PL	EAN-CODE
CO 5022	Dose	1 L	1,02 kg	20	600	42500403 50221
CO 5023	Kanister	5 L	5,12 kg	4	128	42500403 50238
CO 5024	Kanister	20 L	20,49 kg	1	36	42500403 50245
CO 5025	Kanister	30 L	30,74 kg	1	16	42500403 50252
CO 5026	Kunststoffbehälter	60 L	61,48 kg	1	6	42500403 50269
CO 5027	Kunststoffbehälter	200 L	204,92 kg	1	2	42500403 50276

Fertiggemisch -20°C

COPARTS-NR.	CO 5046
GEBINDEART	Kanister
GEBINDEINHALT	5 L
GEWICHT	5,12 kg
VPE	4
PL	144
EAN-CODE	42500403 50467

SERVICEPRODUKTE



CO 5028

CO 5029

CAR1 Scheibenenteiser

Scheibenenteiser ist ein auf Alkoholgemisch basierender Enteisler. Er befreit Windschutzscheiben, Außenspiegel und Scheinwerfer bis -30° gründlich von Rauhreif und Eis. Scheibenentei-

ser enthält ein Gemisch aus Alkoholen, Glycolen und bringt eine klare Sicht bei allen Wetterverhältnissen ohne Streifenbildung.

COPARTS-NR.	GEBINDEART	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE	PL	EAN-CODE
CO 5028	Sprühflasche	0,5 L	0,51 kg	12	720	42500403 50283
CO 5029	Nachfüllflasche	1 L	1,02 kg	12	600	42500403 50290



CO 5201

CO 5200

CO 5202

CAR1 Sommerscheibenklar, Konzentrat

Sommerscheibenklar wird aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt und entspricht den neuesten Anforderungen an Autopflegemittel. Sommerscheibenklar ist eine grüngelbe fluoreszierende Flüssigkeit mit Citrusduft, poly-carbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet. Sommerscheibenklar ist ein konzentriertes Zusatzmittel für die

Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht im Straßenverkehr durch intensive Reinigungswirkung. Entfernt mühelos Schmutz, Schlieren, Fett und frische Insektenreste, wobei Autolacke und Gummis nicht angegriffen werden.

COPARTS-NR.	GEBINDEART	GEBINDEINHALT	GEWICHT	VPE	PL	EAN-CODE
CO 5200	Flasche	1 L	1,01 kg	20	600	42500403 52003
CO 5201	Kanister	5 L	5,02 kg	4	128	42500403 52010
CO 5202	Kanister	30 L	30,01 kg	1	16	42500403 52027
CO 5203	Blechfass	60 L	60,17 kg	1	6	42500403 52034
CO 5204	Blechfass	200 L	200,56 kg	1	2	42500403 52041



CO 3100, CO 3102 bestehend aus:
Scheibenkleber-Kartusche (CO 3101)/
Scheibenkleber-Schlauchbeutel (CO 3103),
Schwarzprimer, Reinigungs-Set, Wollwischer



VERBINDUNGSTECHNIK

CAR1 Scheibenkleber-Set

Einkomponentige, hochmodulige, luftfeuchtigkeitshärtende Polyurethan Kleb- und Dichtmasse für die Direkteinglasung mit schnellem Haftaufbau und kurzer Wegfahrzeit. Fahrbereitschaft: 1 Std. ohne, 2 Std. mit Airbag.

INHALT

Scheibenkleber, Schwarzprimer, Reinigungs-Set, Wollwischer

COPARTS-NR.	CO 3100	CO 3102
AUSFÜHRUNG	Kartusche	Schlauchbeutel
VPE	6	6
PL	600	600
EAN-CODE	42500403 31008	42500403 31022

CAR1 Scheibenkleber

COPARTS-NR.	CO 3101	CO 3103
GEBINDEART	Kartusche	Schlauchbeutel
GEBINDEINHALT	310 ml	400 ml
VPE	12	12
PL	1200	1200
EAN-CODE	42500403 31015	42500403 31039



CAR1 HT Multimontagepaste

Auf keramischer Basis, pinselfähig als Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel, Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +1.500 °C, hochdruckbeständig, sehr hoher Korrosionsschutz, beständig gegen Spritz- und Salzwasser, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Vermeidung von Brems- und Quietschgeräuschen, metallfrei, keine Beeinträchtigung von Sensoren an Bremsanlagen.



COPARTS-NR.	CO 3104
GEBINDEART	Dose
GEBINDEINHALT	200 ml
VPE	12
PL	1200
EAN-CODE	42500403 31046

CAR1 Karosserie Klebe- und Dichtmasse

Schnellhärtende, elastische Einkomponenten Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet und anschließend überlackierbar ist.



COPARTS-NR.	CO 3105	CO 3106	CO 3107
FARBIGKEIT	weiß	grau	schwarz
GEBINDEART	Kartusche	Kartusche	Kartusche
GEBINDEINHALT	310 ml	310 ml	310 ml
VPE	12	12	12
PL	1008	1008	1008
EAN-CODE	42500403 31053	42500403 31060	42500403 31077

SERVICEPRODUKTE



FARB- UND LACKSPRAYS

Spezialprodukte auf Basis von Acrylharz und hochwertigen Pigmenten. FCKW-frei. Ozon-freundlich, hervorragende Deckkraft, schnelle Trocknung, bedingt benzinfest, hervorragende Haftung auf Metall und Holz sowie Autofelgen und Fahrrädern.

CAR1 Farbspray Schwarz Matt

COPARTS-NR.	CO 3600
GEBINDEART	Spraydose
GEBINDEINHALT	400 ml
GEWICHT	0,40 kg
VPE	6
PL	1392
EAN-CODE	42500403 36003



CAR1 Farbspray Schwarz Glanz

COPARTS-NR.	CO 3601
GEBINDEART	Spraydose
GEBINDEINHALT	400 ml
GEWICHT	0,39 kg
VPE	6
PL	1392
EAN-CODE	42500403 36010



CAR1 Felgensilber

COPARTS-NR.	CO 3602
GEBINDEART	Spraydose
GEBINDEINHALT	400 ml
GEWICHT	0,39 kg
VPE	6
PL	1392
EAN-CODE	42500403 36027



CAR1 Grundierung

COPARTS-NR.	CO 3603
GEBINDEART	Spraydose
GEBINDEINHALT	400 ml
GEWICHT	0,41 kg
VPE	6
PL	1392
EAN-CODE	42500403 36034



CAR1 Klarlack

COPARTS-NR.	CO 3604
GEBINDEART	Spraydose
GEBINDEINHALT	400 ml
GEWICHT	0,39 kg
VPE	6
PL	1392
EAN-CODE	42500403 36041





UNTERBODEN-/HOHLRAUMSCHUTZPRODUKTE

CAR1

UBS schwarz überlackierbar

Der ideale Steinschlag- und Korrosionsschutz für die Unterseite am Fahrzeug. Bildet eine widerstandsfähige, elastische Schutzschicht gegen Steinschläge. Auch als Antidröhnmittel in Radkästen und Chassisböden geeignet.

COPARTS-NR.	CO 3606	CO 3607
GEBINDEART	Spraydose	Dose
GEBINDEINHALT	500 ml	1 L
GEWICHT	0,51 kg	1,17 kg
VPE	12	12
PL	840	480
EAN-CODE	42500403 36065	42500403 36072

CAR1

UBS Wachs

Unterbodenschutz auf Wachsbasis mit wirksamer und stark haftender Rostschutzwirkung. Nach Austrocknung bildet sich eine widerstandsfähige Schutzschicht, die witterungsbeständig und resistent gegen Streusalz und Säuren ist.

COPARTS-NR.	CO 3608	CO 3609
GEBINDEART	Spraydose	Dose
GEBINDEINHALT	500 ml	1 L
GEWICHT	0,45 kg	1,24 kg
VPE	12	12
PL	840	480
EAN-CODE	42500403 36089	42500403 36096

CAR1

Hohlraumversiegelung

Diese Versiegelung auf Wachsbasis schützt aufgrund der besonderen Kriech-eigenschaften alle Karosseriehohlräume zuverlässig vor Korrosion, unterwandert Feuchtigkeit, verhindert die Verbreitung vorhandener Rostansätze.

COPARTS-NR.	CO 3610	CO 3611
GEBINDEART	Spraydose	Dose
GEBINDEINHALT	500 ml	1 L
GEWICHT	0,49 kg	1,00 kg
VPE	12	12
PL	840	480
EAN-CODE	42500403 36102	42500403 36119

CAR1

UBS Bitumen

Unterbodenschutz verhindert Korrosionsschäden aufgrund von Feuchtigkeit und Streusalz. Nach der Durchtrocknung entsteht eine elastische, klebfreie Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit.

COPARTS-NR.	CO 3612	CO 3613
GEBINDEART	Spraydose	Dose
GEBINDEINHALT	500 ml	1 L
GEWICHT	0,50 kg	1,17 kg
VPE	12	12
PL	840	480
EAN-CODE	42500403 36126	42500403 36133

SERVICEPRODUKTE



PKW- UND NKW-SCHUTZPRODUKTE UND ZUBEHÖR



CAR1
Sitzschoner

COPARTS-NR.	CO 3700
FÜR	PKW
SPEZIFIKATION	weiß
GRÖSSE	82 × 130 cm
VPE	1 Rolle (500 St.) im Karton
PL	54
EAN-CODE	42500403 37000



CAR1
Nylon-Sitzschoner

COPARTS-NR.	CO 3701
FÜR	PKW
SPEZIFIKATION	schwarz
GRÖSSE	75 × 5 × 133 cm
VPE	1 St. im Polybeutel/ 100 Stück im Karton
EAN-CODE	42500403 37017



CAR1
Lenkradschoner

COPARTS-NR.	CO 3704
FÜR	PKW
SPEZIFIKATION	Einweg, mit Gummizug
VPE	250 St. in der Entnahme- box / 8 Boxen im Karton
PL	96
EAN-CODE	42500403 37048



CAR1
Einweg-Fußmatten

sind wasserundurchlässig durch folienbeschichtete Rückseite.

COPARTS-NR.	CO 3707
FÜR	PKW, NKW
SPEZIFIKATION	Papier; folienbeschichtet
GRÖSSE	38 × 50 cm
VPE	500 St. / Karton
PL	80
EAN-CODE	42500403 37079



CAR1
Kotflügelschoner PVC

mit Magneten, kein Anhaften von Metall-Spänen, geeignet für NE/GFK Karosserien.

COPARTS-NR.	CO 3734
FÜR	PKW, NKW
SPEZIFIKATION	mit 6 Magneten und Radausschnitt
GRÖSSE	110 × 63 cm
VPE	1 St. im PE-Beutel/8 St. im Karton
PL	200
EAN-CODE	42500403 37345



CAR1
Reifensäcke

zu 100 Stück perforiert auf Rolle.

COPARTS-NR.	CO 3709
FÜR	PKW, NKW
SPEZIFIKATION	weiß
GRÖSSE	70 + 30 × 100 cm
VPE	1 Rolle (100 St.) im Karton
PL	105
EAN-CODE	42500403 37093



CAR1 Lenkradwickelfolie

COPARTS-NR.	CO 3710
FÜR	PKW, NKW
SPEZIFIKATION	Set inkl. Griff
GRÖSSE	12,5 × 150 m
VPE	10 Rollen + 1 Griff je Karton
PL	120
EAN-CODE	42500403 37109



CAR1 Clean-Set (PKW)

bestehend aus: Sitzschoner, Lenradschoner
Fußmatte, Schaltknüppel- und Handbremschoner

COPARTS-NR.	CO 3719
FÜR	PKW
VPE	100 Sets pro Box / 4 Boxen im Karton
PL	72
EAN-CODE	42500403 37192



CAR1 Schraubenbeutel

Schraubenbeutel aus Baumwolle mit Kordel.

COPARTS-NR.	CO 3711
FÜR	PKW, NKW
SPEZIFIKATION	schwarz
GRÖSSE	15 × 20 cm
VPE	100 St. im Polybeutel/ 1.000 St. im Karton
PL	20
EAN-CODE	42500403 37116



CAR1 Müllsäcke

COPARTS-NR.	CO 3712
SPEZIFIKATION	blau, 120 L
GRÖSSE	70 × 110 cm
VPE	25 St. per Rolle/ 10 Rollen im Karton
PL	54
EAN-CODE	42500403 37123



SERVICEPRODUKTE



ORGANISATIONSMITTEL

CAR1 Werkstattmappen

COPARTS-NR.	FARBIGKEIT	VPE	PL	EAN-CODE
CO 3713	schwarz	1 St. im Polybeutel / 10 St. pro Box / 60 St. im Karton	30	42500403 37130
CO 3714	rot	1 St. im Polybeutel / 10 St. pro Box / 60 St. im Karton	30	42500403 37147
CO 3715	blau	1 St. im Polybeutel / 10 St. pro Box / 60 St. im Karton	30	42500403 37154
CO 3727	grau	1 St. im Polybeutel / 10 St. pro Box / 60 St. im Karton	30	42500403 37277
CO 3728	gelb	1 St. im Polybeutel / 10 St. pro Box / 60 St. im Karton	30	42500403 37284
CO 3729	grün	1 St. im Polybeutel / 10 St. pro Box / 60 St. im Karton	30	42500403 37291

CAR1 Schlüsselanhänger

Mit beschreibbarer Oberfläche.

COPARTS-NR.	FARBIGKEIT	VPE	PL	EAN-CODE
CO 3730	blau	100 St. pro Karton	50 Kartons pro Umkarton	42500403 37307
CO 3731	gelb	100 St. pro Karton	50 Kartons pro Umkarton	42500403 37314
CO 3732	rot	100 St. pro Karton	50 Kartons pro Umkarton	42500403 37321
CO 3733	schwarz	100 St. pro Karton	50 Kartons pro Umkarton	42500403 37338



Beschreibbare Seite

Aufdruck Rückseite

SCHLAUCHSCHELLEN

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	BANDBREITE	VPE	EAN-CODE
CO 3810	nach DIN 3017, 8-12 mm	9 mm	100 / Karton	42500403 38106
CO 3811	nach DIN 3017, 10-16 mm	9 mm	100 / Karton	42500403 38113
CO 3812	nach DIN 3017, 12-22 mm	9 mm	100 / Karton	42500403 38120
CO 3813	nach DIN 3017, 16-27 mm	9 mm	100 / Karton	42500403 38137
CO 3814	nach DIN 3017, 20-32 mm	9 mm	100 / Karton	42500403 38144
CO 3815	nach DIN 3017, 25-40 mm	9 mm	100 / Karton	42500403 38151
CO 3816	nach DIN 3017, 35-50 mm	9 mm	50 / Karton	42500403 38168
CO 3817	nach DIN 3017, 40-60 mm	9 mm	50 / Karton	42500403 38175
CO 3818	nach DIN 3017, 50-70 mm	9 mm	50 / Karton	42500403 38182
CO 3819	nach DIN 3017, 60-80 mm	9 mm	25 / Karton	42500403 38199
CO 3820	nach DIN 3017, 70-90 mm	9 mm	25 / Karton	42500403 38205
CO 3821	nach DIN 3017, 80-100 mm	9 mm	25 / Karton	42500403 38212
CO 3822	nach DIN 3017, 90-110 mm	9 mm	20 / Karton	42500403 38229





VERBANDSKÄSTEN UND -TASCHEN

CAR1 KFZ-Verbandkasten/-tasche

Ausführung Kunststoff bzw. Nylon schwarz, Inhalt nach DIN 13164: übersichtliche Innentasche mit einzeln verpackten Inhaltsteilen, Schere, Rettungsdecke sowie Erste-Hilfe-Anleitung des Malteser Hilfsdienst.

COPARTS-NR.	CO 6000	CO 6001
BEZEICHNUNG	KFZ-Verbandkasten	KFZ-Verbandtasche
VPE	10	10
PL/UMVERP.	360	360
EAN-CODE	42500403 60008	42500403 60015

CAR1 Verbandtasche für Motorräder & Freizeit

Der Inhalt entspricht den Vorschriften der ÖNORM V5100 (Österreich) und der DIN 13167 (Deutschland). Somit für Motorradfahrer in Deutschland und Österreich geeignet. Darüber hinaus für Fahrradfahrer und Wanderer.

- Ausführung: Nylon
- Maße: 1085 × 40 × 130 mm

COPARTS-NR.	CO 6017
BEZEICHNUNG	Verbandtasche
VPE	20
PL/UMVERP.	720
EAN-CODE	42500403 60176



CO 6000



CO 6001



CO 6001



CO 6017



CO 6017

ZUBEHÖR



CAR1 Fahrzeug-Sicherheitsset

Ausführung Nylon schwarz, Inhalt: Komplettes Erste-Hilfe-Set nach DIN 13164 inkl. Schere, Rettungsdecke sowie Erste-Hilfe-Anleitung des Malteser Hilfsdienstes; Euro Warndreieck im roten

Kunststoffköcher, entspricht der ECE-Norm 27R; Warnweste orange entspricht der DIN EN ISO 20471, Material 100% Polyester, Klasse 2, Größe M-XL.

COPARTS-NR.	CO 6006
VPE	5

PL/UMVERP.	120
EAN-CODE	42500403 60060



CAR1 Warndreieck

Pannenwarndreieck Euro Spider im Kunststoffköcher, geprüft und zugelassen, entspricht der ECE-Norm 27R.

COPARTS-NR.	CO 6010
VPE	30
PL/UMVERP.	900
EAN-CODE	42500403 60107



CAR1 Werkstatt-Schonbezug

Universal-Größe, abwaschbar, schwarzes Kunstleder, mit integrierter Kopfstütze, auch für Sitzmöbel in Haus und Garten geeignet. Passend für alle Fahrzeuge mit und ohne Seitenairbag.

COPARTS-NR.	CO 6020
VPE	5
PL/UMVERP.	260
EAN-CODE	42500403 60206



CAR1 Abschleppseil

Das CAR1 Abschleppseil ist für Fahrzeuge bis 4000 kg Gesamtgewicht geeignet, Länge 4 m (gestrafft), mit 2 geschmiedeten Schäkeln für praktische Einhandbedienung und 2 elastischen Scheuerschutzmanschetten, mit roter Sicherheitsfahne.

COPARTS-NR.	CO 6022
VPE	20
PL/UMVERP.	480
EAN-CODE	42500403 60220



CAR1 Universal Hitze-/Eisschutz

Aluminiumbeschichtete Matte, Größe 150/200 x 80 cm, der Winter- und Sommerschutz für Ihre Windchutzscheibe, attraktiver Crouner, faltbar, universell passend.

COPARTS-NR.	CO 6023
GRÖSSE	150/200 x 80 cm
VPE	60
PL/UMVERP.	360
EAN-CODE	42500403 60237



CAR1 Isolierband

PVC-Isolierband nach DIN 40633 mit Seitenscheiben, Bandbreite 15 mm, Bandlänge 10 m, Bandstärke 0,15 mm, Temperaturbeständigkeit -10 °C bis +105 °C.

COPARTS-NR.	CO 3800
VPE	5
PL/UMVERP.	10
EAN-CODE	42500403 38007



CO 3831/3832

CAR1 Panzerband

Hochwertiges Klebeband, gewebt und beschichtet mit einer spezifischen Naturgummi-Kunstharzmischung. Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +85 °C.

COPARTS-NR.	CO 3831	CO 3832
FARBIGKEIT	schwarz	silber
GRÖSSE	5000 × 5 cm	5000 × 5 cm
VPE	6	6
PL/UMVERP.	360	360
EAN-CODE	42500403 38311	42500403 38328

CO 8601-8610

CAR1 Kabelbinder

Aus PVC schwarz. Ist ein universell einsetzbares, schnell zu verwendendes und preisgünstiges Verbindungselement.



COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	VPE	PL/UMVERP.	EAN-CODE
CO 8604	2,5 × 100 mm	100	1000	42500403 86046
CO 8601	3,6 × 140 mm	100	2000	42500403 86015
CO 8602	4,8 × 200 mm	100	2000	42500403 86022
CO 8603	4,8 × 290 mm	100	1000	42500403 86039
CO 8605	4,8 × 370 mm	100	1000	42500403 86053
CO 8606	7,6 × 205 mm	100	1000	42500403 86060
CO 8607	7,6 × 282 mm	100	1000	42500403 86077
CO 8608	7,6 × 378 mm	100	1000	42500403 86084
CO 8609	7,6 × 550 mm	100	1000	42500403 86091
CO 8610	9,0 × 625 mm	50	500	42500403 86107

CAR1 Schrumpfschläuche



CO 8650-8653

COPARTS-NR.	GRÖSSE	VPE	PL/UMVERP.	EAN-CODE
CO 8650	4,8 mm	10 m	1	42500403 86503
CO 8651	6,4 mm	10 m	1	42500403 86510
CO 8652	9,6 mm	10 m	1	42500403 86527
CO 8653	12,8 mm	8 m	1	42500403 86534

ZUBEHÖR



CAR1 Viskoseschwamm

- halbrund
- waschbar bis 95 °C
- optimal geeignet für Haushalt, Auto, Handwerk

COPARTS-NR.	CO 6024
VPE	50
PL/UMVERP.	1400
EAN-CODE	42500403 60244



CAR1 Insektenschwamm

- Maße: 10 × 7 × 4 cm
- zur schonenden Intensivreinigung, besonders geeignet für Glas- und Chromteile

COPARTS-NR.	CO 6031
VPE	250
PL/UMVERP.	3000
EAN-CODE	42500403 60312



CAR1 Schwammboy

- eckig
- echtes Leder
- Maße: 12 × 8 × 4 cm
- für die Scheibe und das Armaturenbrett

COPARTS-NR.	CO 6029
VPE	200
PL/UMVERP.	1600
EAN-CODE	42500403 60299

CAR1 Natur-Fensterleder

- Abmessungen 59 × 38 cm / 2.242 cm² – 2,5 sp/ft
- echtes Leder



COPARTS-NR.	CO 6026
VPE	20
PL/UMVERP.	6000
EAN-CODE	42500403 60268

CAR1 Mikrofaser Tuch

Größe: ca. 33 × 30 cm, antistatisch, entfernt Staub wie ein Magnet von Cockpit, Leder, Computer, Glas, Möbel, usw., extrem saugfähig, fusselfrei und besonders weich, trocken anwenden, waschbar bis 60 °C.



COPARTS-NR.	CO 6028
VPE	12
PL/UMVERP.	2340
EAN-CODE	42500403 60282

CAR1 Mikrofaser Tuch Profi

Größe ca.: 40 × 40 cm, streifenfreier Glanz ohne Reinigungsmittel, für alle glatten und strukturierten Oberflächen am Auto, an Maschinen und Geräten, in der Küche etc. sowie die schonende Reinigung und das Polieren von Karosserie- und Lackteilen, hohe Aufnahmekapazität, fusselfrei, extrem lange Nutzungsdauer, waschbar bis 95 °C.



COPARTS-NR.	CO 6044
VPE	10
PL/UMVERP.	10/200
EAN-CODE	42500403 60442

CAR1 Antibeschlagtuch

Dient zum Wischen von beschlagenen Scheiben. Zu 100 % aus Baumwolle.



COPARTS-NR.	CO 6030
VPE	10
PL/UMVERP.	10000
EAN-CODE	42500403 60305



CAR1 Autoschwamm

- eckig
- 20 × 13 × 7 cm
- lack-schonend
- schaumfördernd
- saugaktiv

COPARTS-NR.	CO 6025
VPE	140
PL/UMVERP.	700
EAN-CODE	42500403 60251



CAR1 Synthetisches Fensterleder

- Box
- 40 × 38 cm
- Ideal für das Handschuhfach
- Besonders saugfähig
- Höchste Qualität
- Jederzeit gebrauchsfähig durch wiederverschließbare Box
- Auch geeignet für Haushalt, Glasreinigung etc.

COPARTS-NR.	6032
VPE	100
PL/UMVERP.	900
EAN-CODE	42500403 60329



CAR1 Warnwesten

nach DIN EN 471

Für den Schutz von Personen im Straßenverkehr. Pflichtzubehör für gewerblich genutzte Fahrzeuge in verschiedenen europäischen Ländern.

COPARTS-NR.	CO 6034	CO 6035
FARBIGKEIT	gelb	orange
VPE	100	100
PL/UMVERP.	2000	2000
EAN-CODE	42500403 60343	42500403 60350

CAR1 Kraftstoff-Reservekanister

- 5 L und 10 L Kanister
- UN- und CIMTO-Zulassung
- Bessere Standfestigkeit durch optimierte Bauform.

COPARTS-NR.	CO 6100	CO 6101
GEBINDEINHALT	5 L	10 L
VPE	20	10
PL/UMVERP.	204	120
EAN-CODE	42500403 61005	42500403 61012





STECKER UND STECKDOSEN

Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff bzw. hochwertigem Aluminium.



CO 6300



CO 6302



CO 6301



CO 6303

CAR1 Steckdosen

COPARTS-NR.	CO 6300	CO 6302
SPEZIFIKATION	-	mit Abschaltkontakt
MATERIAL	Leichtmetall	Kunststoff
ART	7-polig	13-polig
ISO-NORM	ISO 1724	-
VPE	1	1
EAN-CODE	42500403 63009	42500403 63023

CAR1 Stecker

COPARTS-NR.	CO 6301	CO 6303
SPEZIFIKATION	-	-
MATERIAL	Aluminium	Kunststoff
ART	7-polig	13-polig
ISO-NORM	ISO 1724	-
VPE	1	1
EAN-CODE	42500403 63016	42500403 63030



CAR1 Adapter

COPARTS-NR.	CO 6304
MATERIAL	Kunststoff
ART	13- auf 7-polig mini
VPE	1
EAN-CODE	42500403 63047



STECKER UND STECKDOSEN *TRUCK LINE*



CAR1 *TRUCK LINE*
EBS Spiralkabel

COPARTS-NR.	CO 9000	CO 9001
SPANNUNG	24 V	24 V
ART	2 x 7-poliger Stecker; 3,5 m	2 x 7-poliger Stecker; 3,0 m
VPE	1	1
EAN-CODE	42500403 90005	42500403 90012



CAR1 *TRUCK LINE*
Spiralkabel

COPARTS-NR.	CO 9002	CO 9003
SPANNUNG	24 V	24 V
ART	2 x 15-poliger Stecker; 3,5 m	2 x 15-poliger Stecker; 3,0 m
VPE	1	1
EAN-CODE	42500403 90029	42500403 90036

CAR1 *TRUCK LINE*
Adapter-Spiralkabel



COPARTS-NR.	SPANNUNG	ART	VPE	EAN-CODE
CO 9004	24 V	15-poliger Stecker auf 2 x 7-poliger N+S Stecker, 3,5 m	1	42500403 90043
CO 9005	24 V	15-poliger Stecker auf 2 x 7-poliger N+S Stecker, 3,0 m	1	42500403 90050

CAR1 *TRUCK LINE*
Kurzadapter



COPARTS-NR.	CO 9006
SPANNUNG	24 V
ART	15-polig auf 2 x 7-polig N+S
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90067

ZUBEHÖR



CAR1 TRUCK LINE
EBS Stecker

COPARTS-NR.	CO 9007
SPANNUNG	24 V
ART	7-polig, Schraubanschlüsse
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90074



CAR1 TRUCK LINE
EBS Dose

COPARTS-NR.	CO 9008
SPANNUNG	24 V
ART	7-polig, Schraubanschlüsse
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90081



CAR1 TRUCK LINE
Stecker

COPARTS-NR.	CO 9009
SPANNUNG	24 V
ART	15-polig, Schraubanschlüsse
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90098



CAR1 TRUCK LINE
Dose

COPARTS-NR.	CO 9010
SPANNUNG	24 V
ART	15-polig, Schraubanschlüsse
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90104



CAR1 TRUCK LINE
Spiralkabel

COPARTS-NR.	CO 9011	CO 9012
SPANNUNG	24 V	24 V
ART	2 x 7-polig, N Stecker, 3,5 m	2 x 7-polig, N Stecker, 3,0 m
VPE	1	1
EAN-CODE	42500403 90111	42500403 90128



CAR1 TRUCK LINE
Spiralkabel

COPARTS-NR.	CO 9013	CO 9014
SPANNUNG	24 V	24 V
ART	2 x 7-polig, S Stecker, 3,5 m	2 x 7-polig, S Stecker, 3,0 m
VPE	1	1
EAN-CODE	42500403 90135	42500403 90142

CAR1 TRUCK LINE
N Stecker

COPARTS-NR.	CO 9015
SPANNUNG	24 V
MATERIAL	Aluminium
ART	7-polig, Schraubanschlüsse
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90159



CAR1 TRUCK LINE
N Dose

COPARTS-NR.	CO 9016
SPANNUNG	24 V
MATERIAL	Aluminium
ART	7-polig, Schraubanschlüsse
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90166





CAR1 TRUCK LINE
S Stecker

COPARTS-NR.	CO 9017
SPANNUNG	24 V
MATERIAL	Aluminium
ART	7-polig, Schraubanschlüsse
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90173



CAR1 TRUCK LINE
S Dose

COPARTS-NR.	CO 9018
SPANNUNG	24 V
MATERIAL	Aluminium
ART	7-polig, Schraubanschlüsse
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90180



CAR1 TRUCK LINE
N Stecker

COPARTS-NR.	CO 9019
SPANNUNG	24 V
MATERIAL	Kunststoff
ART	7-polig, Schraubanschlüsse
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90197



CAR1 TRUCK LINE
N Dose

COPARTS-NR.	CO 9020
SPANNUNG	24 V
MATERIAL	Kunststoff
ART	7-polig, Schraubanschlüsse
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90203



CAR1 TRUCK LINE
S Stecker

COPARTS-NR.	CO 9021
SPANNUNG	24 V
MATERIAL	Kunststoff
ART	7-polig, Schraubanschlüsse
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90210



CAR1 TRUCK LINE
S Dose

COPARTS-NR.	CO 9022
SPANNUNG	24 V
MATERIAL	Kunststoff
ART	7-polig, Schraubanschlüsse
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90227



CAR1 TRUCK LINE
Spiralkabel

- Nach ISO 25981
- Ladeleitung für Hubladebühne

COPARTS-NR.	CO 9023
SPANNUNG	24 V
ART	7-polig
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90234



CAR1 TRUCK LINE
Stecker weiß

- Nach ISO 25981
- Für Hubladebühne

COPARTS-NR.	CO 9024
SPANNUNG	24 V
ART	7-polig
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90241



CAR1 TRUCK LINE
Dose weiß

- Nach ISO 25981
- Für Hubladebühne

COPARTS-NR.	CO 9025
SPANNUNG	24 V
ART	7-polig
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90258

ZUBEHÖR



CAR1 *TRUCK LINE* Adapter-Spiralkabel

- Dose auf 2 x 7-polig
- N+S Stecker, 0,7 m

COPARTS-NR.	CO 9026
SPANNUNG	24 V
ART	15-polig
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90265



CO 9027-9031

CAR1 *TRUCK LINE* Druckluftwendel

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	VPE	EAN-CODE
CO 9027	PUR-Duroflexluftwendel rot, nach DIN 73378 / 74323	1	42500403 90272
CO 9028	PUR-Duroflexluftwendel gelb, nach DIN 73378 / 74323	1	42500403 90289
CO 9029	PUR-Duroflexluftwendel schwarz, nach DIN 73378 / 74323	1	42500403 90296
CO 9030	Druckluftwendel rot, nach DIN 74323 für Druckluftbremsanlagen	1	42500403 90302
CO 9031	Druckluftwendel gelb, nach DIN 74323 für Druckluftbremsanlagen	1	42500403 90319



CAR1 *TRUCK LINE* Stecker

COPARTS-NR.	SPANNUNG	ART	VPE	EAN-CODE
CO 9032	24 V	15-polig, Schraubanschluss Ø 15-17 mm	1	42500403 90326
CO 9033	24 V	15-polig, Schraubanschluss Ø 11,5-14,5 mm	1	42500403 90333



CAR1 *TRUCK LINE* Stecker

COPARTS-NR.	SPANNUNG	ART	VPE	EAN-CODE
CO 9034	24 V	7-polig EBS Schraubanschluss Ø 15-17 mm	1	42500403 90340
CO 9035	24 V	7-polig EBS Schraubanschluss Ø 11,5-14,5 mm	1	42500403 90357





CAR1 TRUCK LINE
Steckdose

- Schraubanschlüsse
- Ø 12–16 mm farbige Montagehilfe


COPARTS-NR.	CO 9036
SPANNUNG	24 V
ART	15-polig
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90364



CAR1 TRUCK LINE
Stecker

- Schraubanschlüsse
- Ø 12–16 mm farbige Montagehilfe

COPARTS-NR.	CO 9037
SPANNUNG	24 V
ART	15-polig
VPE	1
EAN-CODE	42500403 90371



CAR1 TRUCK LINE
Luftwendel

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	VPE	EAN-CODE
CO 9038	Luftwendel gelb PUR 2x M16x1,5 mm 4,5 m; Ø 70 mm	1	42500403 90388
CO 9039	Luftwendel rot PUR 2x M16x1,5 mm 4,5 m; Ø 70 mm	1	42500403 90395





HANDLAMPEN

Alle Handlampen wurden speziell für den Einsatz in der Werkstatt konzipiert. Das Sortiment deckt die neueste LED-Technologie ab. Bei der unverwüstlichen LED-Lux bieten wir Ihnen deshalb 5 Jahre Garantie auf die LED-Einheit!

CAR1

Handlampe LED-Lux 6 W mit 20 LED

- 6 Watt 220-240 VAC 50-60 Hz
- Wechselbare LED-Einheit mit 20 Hochleistungs-LEDs und Hochglanzreflektor
- Lichtleistung: 618 Lumen
- Abstrahlwinkel: 104°
- Farbtemperatur: 4200 K
- Zuleitung 5 m H05BQ-F 2x1mm² rot (FLEX) mit Konturenstecker
- Schutzklasse II
- Energieklasse A+, IP 64, IK 08
- RoHS, WEEE, CE
- Geschmacksmusterschutz Gsm 737440
- **Ursprungsland Deutschland**

COPARTS-NR.	CO 8301
VPE	1
EAN-CODE	42500403 83014

CAR1

Handlampe Profi-Lux LED 220-240 Volt

Die Profi-Lux LED ist eine klassische LED-Stablampe in schlanker Bauweise, geeignet für den täglichen, rauen Einsatz in der KFZ-Werkstatt. Mit 500 Lumen ist sie hell und dennoch blendarm dank opalem Lichtaustritt. Das LED-Leuchtmittel sorgt für Bruchsicherheit bei Stürzen. Insgesamt ist die Leuchte von robuster Konstruktion (IK07). Die Profi-Lux LED bietet exzellente Leistungen zu einem sehr moderaten Preis.

- 6 Watt 220-240 VAC 50-60 Hz.
- Driver/LED-Einheit, mit 16 Hochleistungs-LEDs
- Lichtleistung 501 Lumen

- Abstrahlwinkel 130°
- Farbtemperatur 4000 K
- Zuleitung 5 m H05RN-F (Gummi) 2X1mm² (FLEX) mit Konturenstecker
- Schutzklasse II, Energieklasse A++, IP 64, IK 07
- RoHS, WEEE, CE
- **Ursprungsland Deutschland**

COPARTS-NR.	CO 8317
VPE	1
EAN-CODE	42500403 83175





CO 6033

CAR1
Premium Eiskratzer

- Rutschfester Gummigriff 22 cm
- Eisschaber mit Klingebreite 10 cm
- Inklusive Gummilippe zum Abziehen nasser Scheiben

COPARTS-NR.	CO 6033	CO 6043
ART	lose	im Display à 20 Stück
VPE	1/20	1
EAN-CODE	42500403 60336	42500403 60435

EISKRATZER

CAR1
Säulendisplay für Eiskratzer

COPARTS-NR.	CO 6041
ART	Metall, unbestückt
VPE	1/20
EAN-CODE	42500403 60411



CO 6041
ohne Bestückung



CO 6037

CO 6038



CO 6039

CO 6040

SCHNEEBESEN

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	VPE	EAN-CODE
CO 6037	Schneebesen Frost	1/20	42500403 60374
CO 6038	Schneebesen Everest	1/20	42500403 60381
CO 6039	Schneebesen Rotabrush mit Schwenkopf, teleskopierbar	1/10	42500403 60398
CO 6040	Schneebesen Robust mit patentierten Schwenkopf und innovativen Teleskopsystem	1/15	42500403 60404



RADZIERBLENDEN

Aus Qualitätskunststoff, attraktives Design, passend für alle gängigen Stahlfelgen, einfache und rasche Montage.



CAR1
Radzierblenden-Set, Strike

COPARTS-NR.	UMFANG	GRÖSSE	VPE	PL/UMVERP.	EAN-CODE
CO 6124	4-teilig	14"	4	20	42500403 61241
CO 6125	4-teilig	15"	4	20	42500403 61258
CO 6126	4-teilig	16"	4	20	42500403 61265



CAR1
Radzierblenden-Set, Jersey

COPARTS-NR.	UMFANG	GRÖSSE	VPE	PL/UMVERP.	EAN-CODE
CO 6133	4-teilig	13"	4	20	42500403 61333
CO 6134	4-teilig	14"	4	20	42500403 61340
CO 6135	4-teilig	15"	4	20	42500403 61357
CO 6136	4-teilig	16"	4	20	42500403 61364



CAR1
Radzierblenden-Set, Race II (silber/grau)

COPARTS-NR.	UMFANG	GRÖSSE	VPE	PL/UMVERP.	EAN-CODE
CO 6144	4-teilig	14"	4	20	42500403 61449
CO 6145	4-teilig	15"	4	20	42500403 61456
CO 6146	4-teilig	16"	4	20	42500403 61463



CAR1
Radzierblenden-Set, Race III (schwarz/silber)

COPARTS-NR.	UMFANG	GRÖSSE	VPE	PL/UMVERP.	EAN-CODE
CO 6154	4-teilig	14"	4	20	42500403 61548
CO 6155	4-teilig	15"	4	20	42500403 61555
CO 6156	4-teilig	16"	4	20	42500403 61562

CAR1
Radzierblenden-Set, Venus

COPARTS-NR.	UMFANG	GRÖSSE	VPE	PL/UMVERP.	EAN-CODE
CO 6163	4-teilig	13"	4	20	42500403 61630
CO 6164	4-teilig	14"	4	20	42500403 61647
CO 6165	4-teilig	15"	4	20	42500403 61654
CO 6166	4-teilig	16"	4	20	42500403 61661
CO 6167	4-teilig	17"	4	12	42500403 61678





SCHNEEKETTEN

CAR1 Schneeketten PKW

Die PKW Schneeketten bieten den Komfort einer Standmontage sowie die Verlässlichkeit unter allen winterlichen Bedingungen.

Ohne das Fahrzeug bewegen zu müssen, können die Schneeketten montiert werden. Die Freigängigkeit beträgt 9 mm. Hervorragend eignen sie sich für PKW mit Frontantrieb aber auch für PKW mit Heckantrieb

sind diese gut einsetzbar. Für eine einfache Montage und Demontage sind die Bauteile leicht bedienbar. Durch ein griffiges, feingliedriges Laufnetz mit integriertem Felgenschutz bieten sie ein gutes Fahrverhalten sowie Traktion. Daher sind die Schneeketten auch für Leichtmetallfelgen geeignet. ABS/ESP-kompatibel. Zulassung/Zertifikate/Konformität: Ö-Norm V 5117, TÜV.



MONTAGE-DEMONTAGE KOMFORT	██████████
EIGNUNG FRONTANTRIEB	██████████
EIGNUNG HECKANTRIEB	██████████
EIGNUNG SCHNEE	██████████
EIGNUNG EIS	██████████
LAUFRUHE (FAHRKOMFORT)	██████████
FREIGÄNGIGKEIT IM RADHAUS (INNEN)	██████████
FELGENSCHUTZ	██████████

COPARTS-NR.	RUD-GRÖSSEN-SCHLÜSSEL	PASSEND FÜR	VPE	UMVERP.	EAN-CODE
CO 6600	4005	145/80R12; 155/70R12; 135/80R13; 145/70R13; 155/60R13; 155/65R13; 165/55R13; 165/60R13; 175/50R13; 175/55R13	1	3	42500403 66000
CO 6601	4010	155/80R12; 165/70R12; 175/70R12; 145/80R13; 155/70R13; 160/65R13; 165/65R13; 175/60R13; 185/55R13; 195/50R13; 135/80R14; 145/70R14; 155/60R14; 155/65R14; 165/55R14; 165/60R14; 175/50R14; 175/55R14; 185/50R14; 195/40R14; 135/70R15; 145/65R15; 155/55R15; 155/60R15; 165/50R15	1	3	42500403 65017
CO 6602	4015	155/80R13; 165/70R13; 175/65R13; 185/60R13; 195/55R13; 145/80R14; 155/70R14; 165/65R14; 175/60R14; 195/45R14; 125/80R15; 135/80R15; 165/60R15; 175/50R15	1	3	42500403 66024
CO 6603	4020	165/80R13; 175/70R13; 185/65R13; 195/60R13; 155/80R14; 165/70R14; 175/65R14; 185/55R14; 185/60R14; 195/55R14; 205/50R14; 145/80R15; 155/65R15; 155/70R15; 175/55R15; 175/60R15; 185/50R15; 195/45R15	1	3	42500403 66031
CO 6604	4025	175/80R13; 185/70R13; 185/75R13; 195/65R13; 205/60R13; 165/75R14; 165/80R14; 175/70R14; 175/75R14; 185/65R14; 195/60R14; 205/55R14; 155/80R15; 165/65R15; 165/70R15; 175/65R15; 185/55R15; 185/60R15; 195/50R15; 195/55R15; 205/45R15; 215/45R15; 175/60R16; 185/50R16; 195/45R16	1	3	42500403 66048
CO 6605	4030	185/80R13; 195/70R13; 205/65R13; 205/70R13; 175/80R14; 185/70R14; 185/75R14; 195/65R14; 205/60R14; 165/80R15; 175/70R15; 185/65R15; 195/60R15; 205/50R15; 215/50R15; 225/45R15; 185/55R16; 195/50R16; 205/45R16; 215/40R16; 205/40R17	1	3	42500403 66055
CO 6606	4035	185/80R14; 195/70R14; 205/65R14; 215/60R14; 175/80R15; 185/70R15; 205/55R15; 205/60R15; 185/60R16; 185/65R16; 195/55R16; 205/50R16; 215/45R16; 205/45R17; 215/40R17; 225/40R17; 205/40R18	1	3	42500403 66062
CO 6607	4040	195/75R14; 195/80R14; 205/70R14; 215/65R14; 225/55R14; 225/60R14; 185/80R15; 195/65R15; 195/70R15; 205/65R15; 215/60R15; 225/50R15; 225/55R15; 195/60R16; 205/55R16; 215/50R16; 225/45R16; 205/50R17; 215/45R17; 215/40R18	1	3	42500403 66079



SCHNEEKETTEN

CAR1

Schneeketten PKW

COPARTS-NR.	RUD-GRÖSSEN-SCHLÜSSEL	PASSEND FÜR	VPE	UMVERP.	EAN-CODE
CO 6608	4045	205/75R14; 215/70R14; 235/60R14; 195/75R15; 205/70R15; 215/65R15; 225/60R15; 195/65R16; 205/60R16; 215/55R16; 225/50R16; 245/45R16; 195/55R17; 225/45R17; 235/40R17; 205/45R18; 215/45R18; 235/35R18	1	3	42500403 66086
CO 6609	4050	225/70R14; 245/60R14; 215/70R15; 225/65R15; 205/65R16; 205/70R16; 215/60R16; 225/55R16; 235/50R16; 205/55R17; 205/60R17; 215/50R17; 215/55R17; 225/50R17; 235/45R17; 245/40R17; 255/40R17; 205/55R18; 225/40R18; 225/45R18; 235/40R18; 225/35R19; 235/35R19	1	3	42500403 66093
CO 6610	4055	225/70R15; 235/60R15; 245/60R15; 265/50R15; 215/65R16; 225/60R16; 235/55R16; 245/50R16; 205/65R17; 215/60R17; 235/50R17; 245/45R17; 255/35R18; 225/40R19	1	3	42500403 66109
CO 6611	4060	235/70R15; 255/60R15; 275/50R15; 215/70R16; 225/65R16; 235/60R16; 245/55R16; 255/50R16; 215/65R17; 225/55R17; 225/60R17; 235/55R17; 255/45R17; 265/40R17; 275/40R17; 215/50R18; 215/55R18; 225/50R18; 225/55R18; 235/45R18; 235/50R18; 245/40R18; 245/45R18; 255/40R18; 255/45R18; 265/35R18; 225/45R19; 235/40R19; 235/45R19; 245/35R19; 245/40R19; 255/35R19; 195/55R20	1	3	42500403 66116
CO 6612	4065	225/65R17; 235/60R17; 245/50R17; 245/55R17; 235/55R18; 245/50R18; 265/40R18; 275/35R18; 285/30R18; 285/35R18; 295/30R18; 235/50R19; 245/45R19; 255/40R19; 265/30R19; 265/35R19; 275/30R19	1	3	42500403 66123

CAR1 TRUCK LINE

Die Langlebige Kette für normale bis schwere Einsätze



- Hält auch härtere Belastungen aus
- Wendbares Laufnetz
- Einfache Montage/Demontage
- Lange Lebensdauer
- Hohe Bruchsicherheit
- Greifstarke Vierkantkettenglieder
- Griffiges Laufnetz mit Spurkreuzen, ohne Verschluss auf der Lauffläche
- Edelstahl, verschleißfest gehärtet
- Zulassung/Zertifikate/Konformität: Ö-Norm V 5119, TÜV

CAR1 TRUCK LINE

Schneeketten 6,5 LKW

COPARTS-NR.	RUD-GRÖSSEN-SCHLÜSSEL	PASSEND FÜR	VPE	UMVERP.	EAN-CODE
CO 6630	0190	315/75-22.5; 315/80-22.5; 385/55-22.5	1	1	42500403 66307
CO 6631	0187	315/70R22.5	1	1	42500403 66314
CO 6632	0189	385/65-20; 295/80-22.5;	1	1	42500403 66321
CO 6633	0177	355/60R18; 265/70-22.5; 295/60-22.5	1	1	42500403 66338

CAR1 TRUCK LINE

Schneeketten 7,5 LKW

COPARTS-NR.	RUD-GRÖSSEN-SCHLÜSSEL	PASSEND FÜR	VPE	UMVERP.	EAN-CODE
CO 6634	0184	315/60-22.5; 315/65-22.5; 355/50-22.5	1	1	42500403 66345



LADUNGSSICHERUNG **TRUCK LINE**

CAR1 **TRUCK LINE** Spanngurtwickler

COPARTS-NR.	CO 6042
VPE	1/20
EAN-CODE	42500403 60428



CO 6042

CAR1 **TRUCK LINE** Zurrgurt 5035

- Zweiteilig
- Ratsche R50E1
- Spitzhaken doppelt 5002
- Gewebebreite 50 mm
- Gewebefarbe rot
- FE 0,5 m
- LE 7,5 m
- SHF 350 daN
- LC 2500 daN

COPARTS-NR.	CO 9100
VPE	1
PL/UMVERP.	240
EAN-CODE	42500403 91002



CO 9100

ZUBEHÖR



CAR1 TRUCK LINE Zwischenwandverschluss

- Mit Stahlendstück
- Einsatzbereich: 2400–2700 mm
- Ausf.: Aluminium
- Profil 120 x 30 mm
- Mit rutschhemmenden Schutzkappen im Klemmbereich von innen und außen
- Klemmbereich: 21–36 mm
- Klemmkraft: 400 daN
- Kennzeichnung durch Aufkleber
- DEKRA zertifiziert
- Kürzbar bis auf 1400 mm Gesamtlänge

COPARTS-NR.	CO 9101
VPE	1
PL	100
EAN-CODE	42500403 91019



CAR1 TRUCK LINE Aluminium-Klemmbalken

- Einsatzbereich: 2350–2720 mm
- Rohr-Ø: 42 mm
- Ausführung: Aluminium, Feder drückend
- Klemmkraft: 130 daN
- Sperrkraft: 200 daN
- Kennzeichnung durch Aufkleber; Dekra-zertifiziert
- beidseitig mit rutschfestem Gummifuß
- Kürzbar bis auf 1100 mm Gesamtlänge

COPARTS-NR.	CO 9102
VPE	1
PL	100
EAN-CODE	42500403 91026



CAR1 TRUCK LINE Kantenschutzzecke, schwarz

- Kunststoff
- Mit Verstärkung und Hohlkehle
- Geeignet für den Papiertransport oder ähnlich empfindliche Güter

COPARTS-NR.	CO 9103
ABMESSUNGEN	200 x 155 x 145 mm
FARBIGKEIT	schwarz
VPE	1
PL	864
EAN-CODE	42500403 91033



CAR1 TRUCK LINE Antirutschmatten-Rolle

- PU-gebundenes Gummigranulat
- Schwarz-meliert

COPARTS-NR.	CO 9104
ABMESSUNG ROLLE	250 x 5000 x 8 mm
VPE	1
PL	75
EAN-CODE	42500403 91040



CAR1 TRUCK LINE Antirutschmatten-Pad

- PU-gebundenes Gummigranulat
- Schwarz-meliert

COPARTS-NR.	CO 9105
ABMESSUNG PAD	300 x 200 x 8 mm
VPE	1
PL	1500
EAN-CODE	42500403 91057



enthalten bei
CO 9107



enthalten bei
CO 9106



CO 9100



CO 9103



CO 9105

CAR1 TRUCK LINE Ladungssicherungssets

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	INHALT	VPE	PL	EAN-CODE
CO 9106	1b mit Werkzeugkasten	30x CO 9105; 36x CO 9103; 18x CO 9100	1	10	42500403 91064
CO 9107	2b mit Werkzeugkasten	24x CO 9105; 16x CO 9103; 9x CO 9100	1	10	42500403 91071
CO 9108	1a ohne Werkzeugkasten	30x CO 9105; 36x CO 9103; 18x CO 9100	1	10	42500403 91088
CO 9109	2a ohne Werkzeugkasten	24x CO 9105; 16x CO 9103; 9x CO 9100	1	10	42500403 91095



CAR1 TRUCK LINE ERGO-Zurrgurt 5050

- Zweiteilig
- Ratsche R50E1
- Doppel-Spitzhaken 5002
- Gewebebreite: 50 mm
- Gewebefarbe: rot
- Ausführung:
FE 0,5 m; LE 7,5 m
(Gesamt 8 m)
- Bruchlast:
LC 2500 daN im geraden Zug;
LC 5000 daN in der Umreifung

- STF 500 daN; Dehnung < 5 %;
gemäß DIN EN 12195-2
- mit eingenähtem Label im
FE & LE; GS- & TÜV-Zeichen

COPARTS-NR.	CO 9110
LÄNGE	8 m
VPE	1
PL	192
EAN-CODE	42500403 91101



REIFEN-/RADMONTAGE



PKW-AUSWUCHT- GEWICHTE & VENTILE

CAR1

Auswuchtgewichte

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	GEWICHT	VPE	EAN-CODE
CO 8205	Schlaggewicht, Stahlfelge	5 g	100	42500403 82055
CO 8210	Schlaggewicht, Stahlfelge	10 g	100	42500403 82109
CO 8215	Schlaggewicht, Stahlfelge	15 g	100	42500403 82154
CO 8220	Schlaggewicht, Stahlfelge	20 g	100	42500403 82208
CO 8225	Schlaggewicht, Stahlfelge	25 g	100	42500403 82253
CO 8230	Schlaggewicht, Stahlfelge	30 g	100	42500403 82307
CO 8235	Schlaggewicht, Stahlfelge	35 g	50	42500403 82352
CO 8240	Schlaggewicht, Stahlfelge	40 g	50	42500403 82406
CO 8245	Schlaggewicht, Stahlfelge	45 g	50	42500403 82451
CO 8250	Schlaggewicht, Stahlfelge	50 g	50	42500403 82505
CO 8305	Schlaggewicht, Leichtmetallfelge	5 g	100	42500403 83052
CO 8310	Schlaggewicht, Leichtmetallfelge	10 g	100	42500403 83106
CO 8315	Schlaggewicht, Leichtmetallfelge	15 g	100	42500403 83151
CO 8320	Schlaggewicht, Leichtmetallfelge	20 g	100	42500403 83205
CO 8325	Schlaggewicht, Leichtmetallfelge	25 g	100	42500403 83250
CO 8330	Schlaggewicht, Leichtmetallfelge	30 g	100	42500403 83304
CO 8335	Schlaggewicht, Leichtmetallfelge	35 g	50	42500403 83359
CO 8340	Schlaggewicht, Leichtmetallfelge	40 g	50	42500403 83403
CO 8345	Schlaggewicht, Leichtmetallfelge	45 g	50	42500403 83458
CO 8350	Schlaggewicht, Leichtmetallfelge	50 g	50	42500403 83502

Zinkgewichte, pulverbeschichtet, eingegossene Stahlfeder (keine Rostbildung am Federansatz möglich)



Schlaggewicht, Stahlfelge



Schlaggewicht, Leichtmetallfelge



CO 8232



CO 8209

CO 8226



CO 8212

CAR1 Klebegewichte

Qualitäts-Pulverbeschichtung schützt das gesamte Gewicht vor Korrosion, beste Klebeeigenschaften durch Qualitäts-Doppelklebeband mit Schutzfolie und überstehendem Liner zur vereinfachten Handhabung.

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	GEWICHT	VPE	EAN-CODE
CO 8232	Stahlklebegewichte auf Rolle (5 g)	5 kg	1	42500403 82321
CO 8209	Stahlklebegewichte (Riegel 12 x 5 g)	60 g	100	42500403 82093
CO 8226	Stahlklebegewichte, schwarz lackiert (Riegel 12 x 5 g)	60 g	100	42500403 82260
CO 8212	Spender für Rollengewichte	-	1	42500403 82123

CAR1 Spender für Rollengewichte



CAR1 Pinsel für Montage- wachs/-paste



CAR1 Montagewachs/-paste

Durch den geringen Wasseranteil lässt sich unser Montagewachs bei Temperaturen von -20 °C bis 50 °C verarbeiten und ist dabei extrem ergiebig. Er ist schnell trocknend und pflegt die Reifenwulst. Der Montagewachs lässt sich ohne sichtbare Montagerückstände verarbeiten. Der blaue Montagewachs ist Run-flat und Breitreifen geeignet und trocknet selbst bei offenem Deckel nicht aus. Der transparente Montagewachs ist zu 100 % transparent, hinterlässt keine Rückstände und trocknet ebenso selbst bei offenem Deckel nicht aus.

COPARTS-NR.	CO 8206
VPE	1
EAN-CODE	42500403 82062

COPARTS-NR.	FARBIGKEIT	GEWICHT	VPE	EAN-CODE
CO 8204	weiß	5 kg	1	42500403 82048
CO 8224	schwarz	5 kg	1	42500403 82246
CO 8229	blau	5 kg	1	42500403 82291
CO 8231	transparent	5 kg	1	42500403 82314



REIFEN-/RADMONTAGE



CAR1 Ventilschrauber- und Einziehhebel

CO 8207

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	VPE	EAN-CODE
CO 8207	Ventilschrauber zweifach	1	42500403 82079
CO 8217	Ventil-Einziehhebel	1	42500403 82178



CAR1 Montagezange für Auswuchtgewichte

COPARTS-NR.	CO 8223
VPE	1
EAN-CODE	42500403 82239

CAR1 Talkum

Montage- und Demontagehilfe für LKW- und AS-Schlauchreifen. Das Talkum verhindert ein Festkleben des Schlauches an der Karkassen-Innenseite und erleichtert dadurch das Demontieren des Schlauches.



COPARTS-NR.	CO 8219
GEBINDEART	Streudose
GEWICHT	500 g
VPE	1
EAN-CODE	42500403 82192

CAR1 Fettkreide



Farbstifte auf der Basis von Paraffin-Wachsen und Paraffinölen. Um eine hervorragende Farbbrillanz zu erreichen, verwenden wir hochwertige Pigmente. Sie schreiben ausgezeichnet auf fast allen Untergründen; sind farbstark, wisch- und bruchfest & temperaturstabil. Die Markierungen können auf glatten Flächen mittels Reinigungsbenzin leicht entfernt werden. In den Farben weiß und gelb erhältlich. Ebenso enorm gute Haftung auf nasser Oberfläche.

COPARTS-NR.	FARBIGKEIT	VPE	EAN-CODE
CO 8221	weiß	1	42500403 82215
CO 8222	gelb	1	42500403 82222

CAR1 Gummiventile

Gummiventile aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt, hohe Widerstandsfähigkeit und Schutz gegen kritische Umwelteinflüsse und mechanische Beanspruchung. Alle Produkte unterliegen einer strengen, 100 %igen Qualitätsprüfung der Kernfunktionen.



COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	VPE	EAN-CODE
CO 8213	Gummiventil TR 413	100	42500403 82130
CO 8214	Gummiventil TR 414	100	42500403 82147
CO 8218	Gummiventil TR 418	100	42500403 82185

CAR1 Metallventile

Verchromtes Messingventil für schlauchlose Pkw- und Kleintransporter-Reifen, Felgenlochdurchmesser 11,3 mm, Anzugsdrehmoment 3–5 Nm, maximaler Arbeitsdruck bei Raumtemperatur 14 bar.



COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	VPE	EAN-CODE
CO 8216	Metallventil 42MS11,3	100	42500403 82161




BOHRERKASSETTE / SPIRALBOHRER GEWINDESCHNEID-SATZ / STUFENBOHRER-SATZ

CAR1

Bohrerkassette, 19-teilig

- Satz Spiralbohrer 1,0 bis 10,0 mm
- 0,5 mm steigend in Rose-Kunststoffbox
- Typ N
- zylindrisch kurz, rechts
- HSS geschliffen, blank
- Spitzenwinkel 135°
- DIN338.

COPARTS-NR.	CO 8000
UMFANG	19-teilig
VPE	1
EAN-CODE	42500403 80006




CAR1

Bohrerkassette, 24-teilig

- Satz Spiralbohrer 1,0–10,0 mm
- 0,5 mm steigend in Rose-Kunststoffbox
- Typ N
- zylindrisch kurz, rechts
- HSS geschliffen, blank
- Spitzenwinkel 135°
- DIN338
- Spiralbohrer 3,3 mm, 4,2 mm, 6,8 mm, 10,2 mm, 10,5 mm

COPARTS-NR.	CO 8122
UMFANG	24-teilig
VPE	1
EAN-CODE	42500403 81225





CAR1
**Holzbohrer-Kassette,
5-teilig**

COPARTS-NR.	CO 8126
UMFANG	5-teilig
VPE	1
EAN-CODE	42500403 81263



CAR1
**Betonbohrer-Kassette,
5-teilig**

COPARTS-NR.	CO 8127
UMFANG	5-teilig
VPE	1
EAN-CODE	42500403 81270



CAR1
**SDS-plus-Bohrer-
Kassette, 5-teilig**

COPARTS-NR.	CO 8128
UMFANG	5-teilig
VPE	1
EAN-CODE	42500403 81287



CAR1
**Gewindeschneid-Satz,
21-teilig**

- HSS-Handgewindebohrer
- in Kunststoffbox
- je 1 Vor- Mittel- und Fertigschneider M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

COPARTS-NR.	CO 8123
UMFANG	21-teilig
VPE	1
EAN-CODE	42500403 81232



CAR1
**Stufenbohrer-Satz,
3-teilig**

- HSS-Stufenbohrer
- in Kunststoffbox
- je 1 Stück 4-12 mm, 4-20 mm, 4-30 mm

COPARTS-NR.	CO 8124
UMFANG	3-teilig
VPE	1
EAN-CODE	42500403 81249



CAR1
**Maschinen-Gewinde-
bohrersatz, 14-teilig**

- Satz Kernlochbohrer, 14-teilig
- in Kunststoffbox
- je 1 Stück DIN 338: 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 mm
- je 1 Stück DIN 371: M3-M12

COPARTS-NR.	CO 8125
UMFANG	14-teilig
VPE	1
EAN-CODE	42500403 81256

CAR1[®]

QUALITÄT ZAHLT SICH AUS

LEASING

**INFORMIEREN
SIE SICH JETZT!**

LEASINGKATALOG 2021



CAR1

Reifenmontiermaschine G7641

TYP	COPARTS-NR.
G7641D.24	WA 04266
G7641V.24	WA 04271

- wdk-gelistete*, kippbare Reifenmontiermaschine für PKW- und Transporterreifen
- Extrem stabile Montagesäule, pneumatisch nach hinten und vorne kippbar
- Doppeltwirkende Abdrückschaufel für sensibles wie auch kraftvolles Abdrücken
- Sehr robuste Fußpedalsteuerung aus Aluminiumdruckguss
- Inklusive Druckluftwartungseinheit
- Stufenlose Drehgeschwindigkeit
- 2 Jahre Garantie

Reifenfüllmanometer zum Überprüfen des Reifenfülldrucks



G7641D.24: Stufenlose Drehgeschwindigkeit

G7641V.24: Zwei Drehgeschwindigkeiten



ERLÄUTERUNGEN

G7641D.24: Inverter/stufenlose Drehgeschwindigkeit
G7641V.24: Zwei Drehgeschwindigkeiten

PLUS83HD: Pneumatisch mitlaufender Hilfsarm

Abdrückschaufel

TECHNISCHE DATEN	WA 04266	WA 04271
SPANNBEREICH VON INNEN	12" – 26,5"	12" – 26,5"
SPANNBEREICH VON AUSSEN	10" – 24"	12" – 24"
MAX. FELGENBREITE	15"	15"
MAX. RADDURCHMESSER	1.050 mm	1.050 mm
DREHZAHL SPANNTELLER	0 – 16 U/min	6,5 und 13 U/min
ABDRÜCKBEREICH	392 mm	392 mm
BETRIEBSDRUCK	8 – 10 bar	8 – 10 bar
ELEKTROANSCHLUSS	230 V/50/1	230 V/50/3
ABMESSUNG B x T x H	1.336 x 1.701 x 1.823 mm	1.336 x 1.701 x 1.823 mm
GEWICHT	220 kg	240 kg

LIEFERUMFANG

- Hilfsmontagearm
- Zusatzarm
- Pedalgesteuerter Reifenfüller (nur bei WA 04266)



Modell: G7641D.24

*wdk-Freigabe



PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

CAR1

Reifenmontiermaschine TC 525

TYP	COPARTS-NR.
TC 525 PGST	WA 04257

Automatische Reifenmontiermaschine mit 2 Geschwindigkeitsstufen für PKW- und Motorrad-Reifen.

- Pneumatisch kippbarer Montierarm
- Spannteller mit elektrischem Links- und Rechtslauf
- Pneumatische 4-Klauen-Spannung
- Automatische Freistellung des Montagekopfes, horizontal und vertikal
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Schnelles Arbeitsverfahren
- Langlebige und zuverlässige Maschine, konzipiert für extremen Einsatz
- wdk-gelistet
- Inklusive Technohelp: die Rolle drückt den Reifen von unten nach oben, wodurch der Montagekopf entlastet wird und ein Einsatz des Montierhebels nicht notwendig ist
- Inklusive Alu-Schutz-Set
- **2 Jahre Garantie**

ERLÄUTERUNGEN

- Standard:** 2 Geschwindigkeitsstufen, einzustellen über Wendeschalter, 400 V
S: Längs- und querverstellbare Abdrückschaufel
T: Inklusive Technohelp und Helfer
PG: Luftbefüllung über Fußpedal inkl. Analogmanometer



PG: Reifenfüllmanometer zum Überprüfen des Reifenfülldrucks



T: Technohelp



S: Längs- und querverstellbare Abdrückschaufel



PG: Pedal zum Befüllen des Reifens



OPTIONAL: Rollenbrett



TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNGSBEREICHE	PKW-REIFEN	MOTORRÄDER*
REIFENBREITE	3" – 16"	3" – 15"
RADDURCHMESSER	45" (1.160 mm)	45" (1.160 mm)
FELGENDURCHMESSER	-	15" – 26"
Innenblockierung	14" – 25"	
Außenblockierung	12" – 22"	
ABMESSUNG B x H x T	1.650 x 1.950 x 760 mm	



*wdk-Freigabe



CAR1

Reifenmontiermaschine TC 528

TYP	COPARTS-NR.
TC 528 PGS	WA 04242
TC 528 PGST L	WA 04253
TC 528 PGST* (vormontiert)	WA 04250
TC 528 PGST IV* (vormontiert)	WA 04251

Automatische Reifenmontiermaschine mit 2 Geschwindigkeitsstufen für PKW- und Motorrad-Reifen.

- Optimierte für die Arbeit mit großen Reifen bis 28"
- Pneumatisch kippbarer Montierarm
- Spannteller mit elektrischem Links- und Rechtslauf
- Pneumatische 4-Klauen-Spannung mit elektrischem Vor- und Rücklauf
- Automatische Freistellung des Montagewerkzeuges, horizontal und vertikal
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Schnelles Arbeitsverfahren
- Langlebige und zuverlässige Maschine: hergestellt und konzipiert für den extremen Einsatz
- Standardmäßig mit längs- und querverstellbarer Abdrückschaufel ausgestattet
- Inklusive Alu-Schutz-Set
- **2 Jahre Garantie**

ERLÄUTERUNGEN

Standard: 2 Geschwindigkeitsstufen, einzustellen über Wendeschalter, 400 V
S: Längs- und querverstellbare Abdrückschaufel
T: Technohelp und Helper
L: Lever-Less-System
PG: Luftbefüllung über Fußpedal
IV: 230 V-Invertermotor;
 2 Geschwindigkeitsstufen einzustellen über Fußpedal



PG: Manometer
zum Überprüfen des
Reifenfülldrucks



L: Lever-Less-System
Reifenmontage ohne Montage-Eisen



T: Technohelp



**S: Längs- und querverstellbare
Abdrückschaufel**



PG: Pedal
zum Befüllen
des Reifens



TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNGSBEREICHE	PKW-REIFEN	MOTORRÄDER**
REIFENBREITE	3" - 16"	3" - 15"
RADDURCHMESSER	45" (1.160 mm)	45" (1.160 mm)
FELGENDURCHMESSER	-	13" - 30"
Innenblockierung	10" - 28"	
Außenblockierung	12" - 28"	
ABMESSUNG B x H x T	1.650 x 1.950 x 760 mm	



Modell:
TC 528 PGST IV

OPTIONAL:
Rollenbrett



*wdk-Freigabe

** Um das Gerät bei Motorrädern einsetzen zu können, sind Motorradadapter notwendig (nicht bei LL-Version möglich).



PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

CAR1

Reifenmontiermaschine TC 555


TYP	COPARTS-NR.
TC 555 SL IV	WA 04256
TC 555 SL3	WA 04268

Automatische Reifenmontiermaschine mit L-System für eine einfache Montage- und Demontage ohne Montiereisen von PKW- und LLKW-Reifen.

- Drehbares, selbstzentrierendes Spannfutter 10" – 30"
- Pneumatisch kippbarer Montierarm
- Bedienung über Steuerpult mit Ein-Hand-Bedienung
- Ausgestattet mit einer Mittelzentrierspannung
- Positionierung in 3 Höhen möglich; unverzichtbar für die Arbeit an großen „umgekehrten“ Tiefbettfelgen (invers)
- Problemlose Montage von UHP- und Run-Flat-Reifen
- Inkl. Radlift und Hilfsarm
- Schnelles Arbeitsverfahren an allen gängigen Felgen
- Abdrücken des Reifens wahlweise über die Abdrückrolle oder über die Abdrückschaufel
- **2 Jahre Garantie**

ERLÄUTERUNGEN

- S:** Längs- und querverstellbare Abdrückschaufel
L: Lever-Less-System
IV: 230 V-Invertermotor;
 2 Geschwindigkeitsstufen einzustellen über Fußpedal
SL3: 400 V;
 2 Geschwindigkeitsstufen einzustellen über Fußpedal



TECHNISCHE DATEN

SPANNBEREICH VON INNEN	10" – 30"
MAX. FELGENBREITE	3" – 16"
MAX. RADDURCHMESSER	1.160 mm
DREHZAHL SPANNTELLER	10 – 17 U/min
ABDRÜCKBEREICH	65 – 305 mm / 150 – 392 mm geschlossen 65 – 337 mm / 159 – 438 mm geöffnet
BETRIEBSDRUCK	8 – 12 bar
ELEKTROANSCHLUSS	230 V
ABMESSUNG B × T × H	459 × 1.650 × 2.180 mm

LIEFERUMFANG

- Radlift
- Hilfsarm
- 2 Konen
- Montiereisen
- Schutz-Set



Modell:
TC 555 SL IV

*wdk-Freigabe

WERKSTATT AUSRÜSTUNG



CAR1

Reifenmontiermaschine TC 555 SL4

TYP	COPARTS-NR.
TC 555 SL4 – 230 V	WA 04269
TC 555 SL4 – 400 V	WA 04270

Automatische Reifenmontiermaschine mit zwei Geschwindigkeiten (Motorinverter oder Fußpedal) für PKW-Reifen mit L-Technik, ohne Montiereisen (Lever-Less), inkl. Spannteller.

- Demontagekopf L (Lever-Less-System = ohne Montiereisen)
- Inkl. Radlift und Hilfsarm
- Ausführung mit oder ohne Motorinverter mit zwei Geschwindigkeitsstufen über Fußpedal einzustellen
- Höhenverstellbarer Spannteller
- Inkl. doppelter Abdrückrolle
- Pedal für das Reifenbefüllsystem
- **2 Jahre Garantie**

L: Lever-Less-System
Reifenmontage ohne Montiereisen



Höhenverstellbarer Spannteller
für inverse Montage



Spiegel



Integrierter Radlift

TECHNISCHE DATEN

SPANNBEREICH VON INNEN	10" – 30"
MAX. FELGENBREITE	3" – 16"
MAX. RADDURCHMESSER	1.160 mm
DREHZAHL SPANNTeller	10 – 17 U/min
ABDRÜCKBEREICH	65 – 305 mm / 150 – 392 mm geschlossen 65 – 337 mm / 159 – 438 mm geöffnet
BETRIEBSDRUCK	8 – 12 bar
ELEKTROANSCHLUSS	230 V
ABMESSUNG B x T x H	459 x 1.650 x 2.180 mm

LIEFERUMFANG

- Radlift
- Hilfsarm
- 2 Konen
- Montiereisen
- Schutz-Set

ERLÄUTERUNGEN

- S:** Längs- und querverstellbare Abdrückschaukel
- L:** Lever-Less-System
- 230 V:** Invertermotor
- 400 V:** Ohne Invertermotor



Modell:
TC 555 SL4 – 230 V

*wdk-Freigabe



PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

CAR1

Reifenmontiermaschine G1180.30

TYP	COPARTS-NR.
G1180.30 SLIM	WA 04263
G1180.30 SLIM LIGHT	WA 04264

wdk-gelistete, hebellose Reifenmontiermaschine mit Universalspannvorrichtung 10" – 30" und mit zwei Abdrückrollen. Geeignet für Run-Flat- bzw. UHP-Reifen sowie Reifen mit Tiefbettfelgen.

2 Jahre Garantie.

ERLÄUTERUNGEN


LIGHT: Ohne Radlift

Hilfsarm
mitlaufend

Flexibler
Montage-
kunststoff-
finger

Schnellspann-
vorrichtung

Integrierter
Radlift
(nur bei WA 04263)



1 2
2 hydraulische
Abdrückrollen

TECHNISCHE DATEN

SPANNBEREICH	10" – 30"
MAX. FELGENBREITE	15"
MAX. RADDURCHMESSER	1.150 mm/45"
DREHZAHL SPANNTELLER	0 – 16 U/min
ABDRÜCKBEREICH	400 mm
BETRIEBSDRUCK	8 – 10 bar
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50/1
ABMESSUNG B × T × H	1.090 × 1.470 × 1.735 mm
GEWICHT	330 kg

LIEFERUMFANG

- Elektromotor mit Inverter-Technologie
- Hilfsmontagekette für bis zu 28"
- Reifenfüller mit Manometer
- Radlift (nur bei WA 04263)



*wdk-Freigabe



PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

CAR1


Reifenmontiermaschine TC 5000

TYP	COPARTS-NR.
TC 5000	WA 04260

Automatische-, hydraulische Premium-Level-Reifenmontiermaschine für eine berührungslose und einfache Montage und Demontage von PKW- und LLKW-Reifen.

- Die Hydraulik (100 bar Arbeitsdruck) vereint Kraft und Präzision, die nur hydraulische Komponenten bieten können
- Das Demontage-/Montage-Werkzeug in Präzisionsgussstahl ist mit einem speziellen Plastikmaterial völlig überzogen, um etwaige Schäden im Kontaktfall mit Aluminiumfelgen zu vermeiden
- Bewegliche Reifenaufnahme
- Drehbares, selbstzentrierendes Spannfutter 10" – 30", ausgestattet mit einem praktischen Befestigungszapfen und mit drei Höhen-Positionen, um an großen Rädern mit innenliegenden Tiefbettfelgen arbeiten zu können
- Der serienmäßige Radlift ist vor der beweglichen Reifenaufnahme positioniert. Er ist schnell und hebt effektiv die Probleme beim Arbeiten mit schweren Rädern
- wdk-gelistet*

- Hydraulischer Montage- und Demontagekopf L (Lever-Less = ohne Montiereisen)
- Pneumatisch verstellbarer, mitlaufender Hilfsarm
- 2 Abdrückrollen (oben und unten, einzeln zu steuern)
- Spiegel
- Problemlose Montage von UHP- und Run-Flat-Reifen
- Sehr schnelles Arbeitsverfahren an allen gängigen Felgen
- Inklusive Alu-Plastikschutz für Spannteller
- 2 Konen
- **2 Jahre Garantie**



1 2
2 hydraulische Abdrückrollen
Oben und unten einzeln zu steuern



Höhenverstellbarer Spannteller
für inverse Montage



TECHNISCHE DATEN

REIFENBREITE	3" – 22"
RADDURCHMESSER	52" (1.300 mm)
SPANNBEREICH	10" – 30"
ABDRÜCKKRAFT	1.400 kg
ABMESSUNG B x H x T	2.350 x 1.790 x 1.500 mm



*wdk-Freigabe



ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN



WA 04630



WA 04650

CAR1

Automatik-Luftkanonen Bead Bazooka

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	FÜR	DRUCKKESSEL	DRUCKKESSEL-INHALT	GEWICHT
WA 04630	Bead Bazooka BB06 L	Motorrad, PKW, LLKW	10 bar	6 Liter	5,5 kg
WA 04650	Bead Bazooka BB09 L	PKW, LLKW, LKW	10 bar	9 Liter	6,5 kg

CAR1

Reifenfüllpistole

COPARTS-NR.	WAZ 100183
-------------	------------



CAR1

4-5-6 Loch-Flansch

COPARTS-NR.	WAZ 201373
-------------	------------

Für invers zu montierende Felgen und Felgen ohne Mittelloch.
Für TC 555 LL und TC 5000 Modelle.



CAR1

Reifenschnellbefüllungssystem

Nachrüstbar

FÜR TYP	COPARTS-NR.
TC 5000	WAZ 201099
TC 555	WAZ 201294
TC 522 – TC 528	WAZ 201301



CAR1

NKW Adapter-Set

COPARTS-NR.	WAZ 04200
-------------	-----------

ENTHALTEN SIND:

1× NKW ADAPTER

Für Räder mit großem Mittelloch. Für die Modelle TC 555 und TC 5000 geeignet.

2× KONEN

Wuchtkonen für alle unsere CAR1 Wuchtgeräte mit einer 40 mm starken Wuchtwelle.

- 1× 4. Konus für Räder mit Mittelloch-Durchmesser 88–132 mm
- 1× 5. Konus für Räder mit Mittelloch-Durchmesser 122–174 mm



NKW ADAPTER



4. KONUS



5. KONUS

NEU

WERKSTATT AUSRÜSTUNG



CAR1 Felgenkantschutz

Für TC 522–528 Modelle.

COPARTS-NR. WAZ 100402



CAR1 Alu-Plastikschutz

Für Spannteller.
Geeignet für TC 555 LL und TC 5000 Modelle.

COPARTS-NR. WAZ 201311



CAR1 Rollenbrett

Nachrüstbar an allen
CAR1 Montiermaschinen
von TC 522–528.

COPARTS-NR. WAZ 201157



CAR1 Abdrückadapter

- Für kleine Felgendurchmesser 12"–13"
- Für alle TC-Modelle (außer TC 5000)

COPARTS-NR. WAZ 201408



CAR1 Kunststoff Gleitstück

Geeignet für:
TC 322 / TC 525 / TC 528.

COPARTS-NR. WAZ 200130-022



CAR1 Aluschutzabdeckung-Montagekopf

Geeignet für: TC 322 / TC 522 / TC 525.

COPARTS-NR. WAZ 200272-022



CAR1 Aluschutz

Für die Abdrückschaufel.
Geeignet für: TC 322 / TC 525 / TC 528.

COPARTS-NR. WAZ 200215-022



CAR1 Aluschutzbacken

Für Spannklaue. Geeignet für: TC 522 /
TC 528 / TC 525 (1 Satz = 4 Stück).

COPARTS-NR. WAZ 200589-022



CAR1 Y-Finger

Ermöglicht das Update auf eine
berührungslose Montage
für TC 555.

COPARTS-NR. WAZ 201752



ERMÖGLICHT DIE
BERÜHRUNGSLÖSE
MONTAGE



ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

CAR1

Aluschutz Gleitstück

Für LL-Montageköpfe der TC-Serie.



COPARTS-NR. WAZ 201198

CAR1

Alu-Schutzabdeckung

Für LL-Montageköpfe der TC-Serie.



COPARTS-NR. WAZ 201254

CAR1

Motorradadapter

- Für die Modelle TC 322 / TC 525 / TC 528
- Spannungsbereich von 13" – 24" bei TC 522, TC 528, TC 322
- Spannungsbereich von 15" – 26" bei TC 525
- 1 Satz = 4 Stück



COPARTS-NR. WAZ 200604

CAR1

Motorrolleradapter

- Für die Modelle TC 322 / TC 525 / TC 528
- Spannungsbereich von 6" – 16" bei TC 522, TC 528, TC 322
- Spannungsbereich von 7" – 17" bei TC 525
- 1 Satz = 4 Stück



COPARTS-NR. WAZ 200606

CAR1

Montiereisen

Run-Flat-/UHP-Montiereisen, wdk-Freigabe.



COPARTS-NR. WAZ 201271

CAR1

Montiereisenschutz

Aus Kunststoff.



COPARTS-NR. WAZ 201359-022

CAR1

Gummiauflagen

Für Spannvorrichtungen der Modelle G1065E / G1180.30 SLIM / G1000A81K (10 Stück).



COPARTS-NR. WAZ 800A81K

CAR1

Universalfansch

Universalfansch für inverse Montage oder Felgen ohne Mittelloch. Für die Modelle: G1065.EL / G1180.30 SLIM (G1000A72).



COPARTS-NR. WAZ 100072

WERKSTATT AUSRÜSTUNG



ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

CAR1 Konusschoner-Satz

für G1180.30 SLIM

COPARTS-NR. WAZ 1000A84K



CAR1 Hilfsmontagekette

Bis 28" mit Zugvorrichtung.

COPARTS-NR. WAZ G1000A67



CAR1 Aluschutz

Für Stahlmontagekopf der Modelle G7641D.24 und G7641V.24 (2 Stück).

COPARTS-NR. WAZ 800A8



CAR1 Kunststoffschutz

Für Abdrückschaufel der Modelle G7641D.24 und G7641V.24.

COPARTS-NR. WAZ 800A11



CAR1 Aluschutzbacken

Für die Modelle G7641D.24 und G7641V.24 (1 Satz = 4 Stück).

COPARTS-NR. WAZ 800A98



CAR1 Schnellspannmutter

Für das Modell G1180.30 SLIM.

COPARTS-NR. WAZ 1000A138



CAR1 Halbmondmontiereisen

Für wdk-Freigabe.

COPARTS-NR. WAZ 1000A11



CAR1 Montagekopf

Für das Modell G1180.30 SLIM.

COPARTS-NR. WAZ 1000A142





LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

CAR1 DIDO 30

Elektro-hydraulische Reifenmontiermaschine, welche besonders für LKW und Busräder mit einem Spannbereich von 14" bis 30" geeignet ist. Die universellen selbstzentrierenden Spannbacken arbeiten hydraulisch und sind stufenlos einstellbar. Die Spannklauen haben die Möglichkeit, verschiedene Felgenformen zu spannen. Die Spannvorrichtung verfügt mittels eines Elektromotors über einen Vor- und Rücklauf. Die Maschine hat eine mobile tragbare Steuereinheit für die Bedienung des Montagearms, der Spannvorrichtung und des Vor- und Rücklaufs. **2 Jahre Garantie.**

TECHNISCHE DATEN

SPANNBEREICH INNEN	14" – 30"
REIFENBREITE MAX.	850 mm
REIFENDURCHMESSER MAX.	1.640 mm
RADGEWICHT MAX.	1.200 kg
ANTRIEBSLEISTUNG	1,5 kW
ANTRIEBSSPANNUNG	400 V
ABMESSUNG B x T x H	1.800 x 1.650 x 1.095 mm

TYP	COPARTS-NR.
DIDO 30	WA 04261



CAR1 DIDO 56A

Elektro-hydraulische Reifenmontiermaschine mit einem Sockel für die Arbeit an allen Rädern bis zu 56" (LKWs, Busse, Landwirtschafts- und Erdbewegungsmaschinen). Universeller hydraulischer Spannteller zur Blockierung von Felgen mit direktem Einspannbereich von 14" bis 42" (bis zu 56" mit Verlängerungen auf Anfrage).

- Spannklau mit 5 Klemmstellen
- Zwei Geschwindigkeitsstufen für jede Drehrichtung
- Mindestdurchmessergriff der Zentralbohrung: 115 mm
- Halbautomatische Bewegungen des Werkzeugsarms
- **2 Jahre Garantie**

TECHNISCHE DATEN

SPANNBEREICH INNEN	14" – 42" (bis 56" mit Verlängerungen)
REIFENBREITE MAX.	1.300 mm
REIFENDURCHMESSER MAX.	2.300 mm
RADGEWICHT MAX.	2.000 kg
ANTRIEBSLEISTUNG	2,2–3 kW
ANTRIEBSSPANNUNG	400 V
ABMESSUNG B x T x H	1.750 x 2.100 x 870 mm

TYP	COPARTS-NR.
DIDO 56A	WA 04291





LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

CAR1

DIDO XXL-L

Superautomatische elektro-hydraulische Reifenmontiermaschine mit synchronisierter Bewegung der Wagen. Die DIDO XXL-L wurde für die Arbeit an allen Rädern von LKWs, Bussen, Landwirtschafts- und Erdbewegungsmaschinen konzipiert. Die universellen selbstzentrierenden Spannbacken arbeiten hydraulisch und sind stufenlos einstellbar. Die Spannklaue haben die Möglichkeit, verschiedene Felgenformen zu spannen. Die Spannvorrichtung verfügt mittels eines Elektromotors über einen Vor- und Rücklauf. Die Maschine hat eine mobile, tragbare Steuereinheit für die Bedienung des Montagearms, der Spannvorrichtung und des Vor- und Rücklaufs. Inklusive **2 Jahre Garantie**.

- Minimale Höhe der Felgenladung: 390 mm
- Universeller hydraulischer 4-Klaue Spannteller

TECHNISCHE DATEN

SPANNBEREICH INNEN	14" - 42" (bis 60" mit Verlängerungen)
REIFENBREITE MAX.	1.500 mm
REIFENDURCHMESSER MAX.	2.700 mm
RADGEWICHT MAX.	2.500 kg
ANTRIEBSLEISTUNG	2,2 - 3 kW
ANTRIEBSSPANNUNG	400 V
ABMESSUNG B x T x H	2.150 x 2.720 x 1.170 mm

TYP	COPARTS-NR.
DIDO XXL-L	WA 04290



REIFENSERVICE

CAR1


Reifenfüllkäfig

TYP	COPARTS-NR.
Für LKW-Räder	WA 04293

Die Vorrichtung löst auf wirksame Weise das Problem der Sicherheit während der Phase des Reifenaufpumpens. Sie ermöglicht es, auf alle Arten von Kraftfahrzeug- und Lastkraftwagenrädern mit einem Höchstdurchmesser von 1.500 mm und einer Höchstbreite von 700 mm einzuwirken.

BESTEHT AUS:

- Einer beinhaltenden Metallstruktur, die mittels der speziell vorgesehenen Verankerungsdübel stabil am Boden befestigt wird
- Einer Klappe
- Einer speziellen Schließvorrichtung mit 2 Ketten, die bei ihrer Bedienung ein Sicherheitsventil steuert, welches das Aufpumpen ermöglicht
- Einem Sicherheitsventil: öffnet den pneumatischen Kreislauf und ermöglicht das Aufpumpen nur dann, wenn die Klappe korrekt geschlossen und die Schließvorrichtung einwandfrei bedient wurde
- Einem Handreifenfüller



Technische Skizze



Sicherheitsventil



ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN



WA 04650



WA 04670

CAR1

Automatik-Luftkanonen Bead Bazooka

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	FÜR	DRUCKKESSEL	DRUCKKESSEL-INHALT	GEWICHT
WA 04650	Bead Bazooka BB09 L	PKW, LLKW, LKW	10 bar	9 Liter	6,5 kg
WA 04670	Bead Bazooka BB12 L	LKW, LLKW, manche AS Reifen	10 bar	12 Liter	9,5 kg



CAR1

Kunststoffschutz für Alufelgen

Für DIDO 30.

COPARTS-NR. WAZ 500229



CAR1

Kunststoffschutz für Alufelgen

Für DIDO 56A und DIDO XXL-L.

COPARTS-NR. WAZ 500517



CAR1

Wulstklemme

Für DIDO 30, DIDO 56A und DIDO XXL-L Aluminium Spannklammer.

COPARTS-NR. WAZ 500232



CAR1

Verlängerung

Für DIDO 56A und DIDO XXL-L auf 60 °C.

COPARTS-NR. WAZ 500516



CAR1

Caterpillar Adapter

Für DIDO 56A und DIDO XXL-L.

COPARTS-NR. WAZ 500520



CAR1

Pneumatischer Wulstniederhalter

Für DIDO 56A und DIDO XXL-L.

COPARTS-NR. WAZ 500518

WERKSTATT AUSRÜSTUNG



CAR1

Digitale Radauswuchtmaschine G2.124R

TYP	COPARTS-NR.
G2.124R	WA 04563

- Ermöglicht alle Funktionen, die den anspruchsvollsten Bediener zufriedenstellen
- Mikroprozessorgesteuert und schnell einsetzbereit durch automatischen Programmablauf sowie automatischer Arretierung in Position des äußeren Ausgleichsgewichtes
- Maximale Genauigkeit garantiert durch die automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser, automatisches ALU S- und PAX-Reifen-Programm
- Benutzerfreundlich dank leicht verständlicher Steuerbefehle in den jeweiligen Wuchtvorgängen
- Helles Display garantiert optimale Sicht auch unter schwierigen Lichtbedingungen
- Modernes und praktisches Design
- Grafisches monochromes LCD-Display 1/16 VGA mit Hintergrundbeleuchtung
- „Automatischer Stopp“ für innere und äußere Gewichtepositionierung
- Feststell-Bremspedal für die Arretierung des Rades während der Gewichtepazierung
- ECO-Weight zur Gewichte-Minimierung
- Breiterer Gerätekorpus
- **2 Jahre Garantie**



**INKLUSIVE
BREITENTASTER GAR306**

TECHNISCHE DATEN

MESSDREHZAHL	Kleiner als 100 U/min
MESSZEIT	6 s
WELLENDURCHMESSER	40 mm
DISPLAY/MONITOR	Display
AUSWICHTGENAUIGKEIT	1 +/-g
FELGENBREITE	1,5" – 22"
FELGENDURCHMESSER	10" – 26"
RADDURCHMESSER MAX.	900 mm
RADGEWICHT MAX.	65 kg
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50/1
DRUCKLUFTANSCHLUSS	Nein
ABMESSUNG H x B x T	950 x 1.116 x 1.600 mm
GEWICHT	80 kg

LIEFERUMFANG



PKW-RADAUSWUCHTMASCHINE

CAR1

Elektronische Radauswuchtmaschine G3.140WS

TYP	COPARTS-NR.
G3.140WS	WA 04577
GP3.140WS	WA 04578

ERLÄUTERUNGEN

- S: Radbeleuchtung und Positionslaser
- W: Sonar
- P: Pneumatische Spannung

Moderne Radauswuchtmaschine für PKW- und Transporterreifen mit 19" TFT-Bildschirm.

- Inklusive Rad-Beleuchtung und Laser
- Automatischer Programmablauf und Datenübernahme von Felgendurchmesser, Abstand und Radbreite sowie automatische Datenübernahme im ALU-S und PAX-Programm
- Einfache Bedienung durch 4-Farben-Tastatur
- Ausgestattet mit Gewichteklemme und Pedal-Feststellbremse für einfaches, exaktes Positionieren der Wuchtgewichte
- „Automatik-Stopp“ in Position des Wuchtgewichts
- Darüber hinaus mit Sonderprogrammen wie Splitting (Hinterspeichenplatzierung), Matching und Gewichte-Minimierung ausgestattet
- **2 Jahre Garantie**



S: Radbeleuchtung und Positionslaser




P: Pneumatische Spannung



TECHNISCHE DATEN

MESSDREHZAHL	Weniger als 100 U/min
MESSEIT	6 s
WELLENDURCHMESSER	40 mm
DISPLAY/MONITOR	19" Flachbildschirm
AUSWUCHTGENAUIGKEIT +/-	1 g
FELGENBREITE	1,5" – 22"
FELGENDURCHMESSER	10" – 26"
RADDURCHMESSER MAX.	1.016 mm
RADGEWICHT MAX.	70 kg
ELEKTROANSCHLUSS	230 V /50/1
DRUCKLUFTANSCHLUSS	Nicht benötigt
ABMESSUNG H x B x T	1.281 x 951 x 1.842 mm
GEWICHT	90 kg

LIEFERUMFANG





CAR1

Digitale Radauswuchtmaschine WB 255 N/WB 277 N

TYP	COPARTS-NR.
WB 255 N	WA 04500
WB 277 N	WA 04511

- Programme durch Funktionstasten leicht auswählbar
- Doppeltes Display zur gleichzeitigen Darstellung der Gewichtsangabe und der Positionierung auf Innen- und Außenseite
- Selbstdiagnose und automatische Kalibrierung erlauben eine einfache Instandhaltung
- Bremsvorrichtung zur besseren Positionierung der Gewichte, pedalbetätigt
- Automatische Raddatenerfassung über elektronischen Datenarm. Der innere Datenarm ist mit einer Klemmvorrichtung für Klebegewichte ausgestattet (nur WB 277 N)
- Automatische Programmerkennung (z. B. Alu-/Stahl-Programm) beim Einmessen der Raddaten (nur WB 277 N)
- Das spezielle Alu-Programm ist auf die Besonderheiten beim Wuchten von Alurädern ausgelegt
- Split-Programm zur Gewichtsverteilung bei Speichenfelgen, um versteckt kleben zu können
- 5 Alu-Programme zum dynamischen Wuchten mit Klebegewichten
- 3 Programme zum statischen Wuchten (mit Schlag- oder Klebegewichten)
- 2 Alu-Programme speziell für PAX-Räder mit Maßangabe in mm
- **2 Jahre Garantie**




Abtastarm für Stahlfelgen
Erweiterung zur WB 277 N



TECHNISCHE DATEN

MESSDREHZAHL	167 U/min
MESSZEIT VON - BIS	7 - 8 s
RADABSTAND	50 - 315 mm
WELLENDURCHMESSER	40 mm
DISPLAY/MONITOR	Display
AUSWUCHTGENAUIGKEIT +/-	Einstellbar
FELGENBREITE	2" - 20"
FELGENDURCHMESSER	8" - 30"
RADDURCHMESSER MAX.	1.120 mm
RADGEWICHT MAX.	70 kg
ELEKTROANSCHLUSS	230 V
DRUCKLUFTANSCHLUSS	Nein
ABMESSUNG H x B x T	1.270 x 1.035 x 855 mm
GEWICHT	96 kg

LIEFERUMFANG



PKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN

CAR1

Elektronische Radauswuchtmaschine WB 640 N-S-LL

TYP	COPARTS-NR.
WB 640 N	WA 04531
WB 640 N-LL	WA 04532
WB 640 N-S-LL	WA 04533

- Automatische Messdaten-Erfassung
- Personalisierung von bis zu 3 Anwendern im Bedienerprogramm
- Selbstdiagnose und automatische Kalibrierung erlauben eine einfache Instandhaltung
- Bremsvorrichtung zur Positionierung der Gewichte
- Automatische Raddatenerfassung über elektronische Datenarme (innen und außen)
- Der innere Datenarm ist mit einer Klemmvorrichtung für Klebegewichte ausgestattet
- Automatische Programmerkennung (z. B. Alu-/Stahl-Programm) beim Einmessen der Raddaten
- Das Alu-Programm löst alle Probleme beim Wuchten von Alurädern
- Split-Programm zur Gewichtsverteilung bei Speichenfelgen
- 5 Alu-Programme zum dynamischen Wuchten mit Klebegewichten
- 3 Programme zum statischen Wuchten (mit Press- oder Klebegewichten)
- 2 Alu-Programme speziell für PAX-Räder
- **2 Jahre Garantie**



ERLÄUTERUNGEN

LL: Licht & Laser Version
S: Sonar

S: Sonar
(nur bei Version WA 04533)



Abtastarm für Stahlfelgen
(nur bei Versionen WA 04531 und WA 04532)




LL: Licht & Laser Version
Radinnenbeleuchtung inkl.
Lasermarkierung der Klebeposition



TECHNISCHE DATEN

MESSDREHZAHL	167 U/min
MESSZEIT VON – BIS	7 – 8 s
WELLENDURCHMESSER	40 mm
DISPLAY/MONITOR	17" Monitor
AUSWUCHTGENAUIGKEIT +/-	Einstellbar
FELGENBREITE	2" – 20"
FELGENDURCHMESSER	8" – 30"
RADDURCHMESSER MAX.	1.120 mm
RADGEWICHT MAX.	70 kg
ELEKTROANSCHLUSS	230 V
DRUCKLUFTANSCHLUSS	Nein
ABMESSUNG H x B x T	1.260 x 1.035 x 1.009 mm
GEWICHT	96 kg

LIEFERUMFANG





CAR1

Elektronische Radauswuchtmaschine WB 680

TYP	COPARTS-NR.
WB 680	WA 04541
WB 680 P	WA 04542
WB 680 P-LL	WA 04543

- 16:9 VGA-LCD Monitor, dreidimensionale Grafikdarstellung
- Solide, schnell und zuverlässig
- Für alle PKW-Räder bis zu 30" sowie für Kleintransporter- und Motorräder mit einem max. Raddurchmesser von 1.120 mm
- Automatische Raddatenerfassung über elektronische Datenarme (innen und außen)
- Der innere Datenarm ist mit einer Klemmvorrichtung für Klebegewichte ausgestattet
- Durch „Stop on top“ wird das Rad automatisch in die Gewichteplatzierungsposition gedreht
- Automatische Programmerkennung (z. B. Alu-Programm) beim Einmessen der Raddaten
- Selbstdiagnose und -kalibrierung gestalten die Wartung ausgesprochen einfach
- **2 Jahre Garantie**

LL: Licht & Laser Version

Radinnenbeleuchtung inkl.
Lasermarkierung der Klebeposition



TECHNISCHE DATEN

MESSDREHZAHL	180 U/min
MESSZEIT VON - BIS	6 - 7 s
WELLENDURCHMESSER	40 mm
DISPLAY/MONITOR	17" Monitor
AUSWUCHTGENAUIGKEIT +/-	Einstellbar
FELGENBREITE	2" - 20"
FELGENDURCHMESSER	8" - 30"
RADDURCHMESSER MAX.	1.120 mm
RADGEWICHT MAX.	80 kg
ELEKTROANSCHLUSS	230 V
DRUCKLUFTANSCHLUSS	8 - 12 bar
ABMESSUNG H x B x T	1.460 x 1.500 x 1.200 mm
GEWICHT	158 kg

ERLÄUTERUNGEN

Standard: Manuelle Spannung

P: Pneumatische Spannung

LL: Licht & Laser Version



Elektronische
Bremse



P: Pneumatische Spannung



Abtastarm
für Stahlfelgen



LIEFERUMFANG

Nur bei WB 680 inklusive.



Universalfansch



Felgenbreitenlehre



INVERTER



PKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN

CAR1

Elektronische Radauswuchtmaschine WB 5800

TYP	COPARTS-NR.
WB 5800 P-S-LL	WA 04544
WB 5800 P-S-LL-SC	WA 04546

Elektronische, computerunterstützte Premium-Radauswuchtmaschine mit Touch-Screen Display für alle PKW-, LLKW- und Motorrad-Räder bis zu 30".

- Sonar-System zur automatischen Felgenbreitenmessung
- Integrierter Radlift
- Pneumatische Spannvorrichtung
- Ergonomische Radabdeckung und große Ablage für Gewichte und Konen
- Doppelpedal: pneumatische Flanschauflösung und elektronische Bremse
- Dreidimensionale Grafikdarstellung, um alle Anwendungen zu erleichtern
- Solide, schnell und zuverlässig
- Sehr schnell: Wuchten bis 19" unter 6 Sekunden
- Start-System mit Motorinverter
- Durch „Stop on top“ wird das Rad automatisch in die Gewichteplatzierungsposition gedreht
- Automatische Programmerkennung (z. B. Alu-Programm) beim Einmessen der Raddaten
- **2 Jahre Garantie**

ERLÄUTERUNGEN

- P: Pneumatische Spannung
- S: Sonar
- LL: Licht & Laser Version
- SC: Scan

Touchscreen LCD Display



S: Sonar

Radlift

Elektronische Bremse

P: Pneumatische Spannung

LL: Licht & Laser Version
Radinnenbeleuchtung inkl.
Lasermarkierung der Klebeposition



TECHNISCHE DATEN

MESSDREHZAHL	200 U/min
MESSZEIT VON – BIS	6 – 8 s
RADGEWICHT MAX.	80 kg
AUSWUCHTGENAUIGKEIT	1 g
FELGENBREITE	2" – 20"
FELGENDURCHMESSER	8" – 30"
RADDURCHMESSER MAX.	900 mm
ELEKTROANSCHLUSS	230 V/50 Hz
DRUCKLUFTBEDARF	8 – 10 bar
ABMESSUNG H × B × T	1.400 × 1.630 × 1.080 mm
GEWICHT	190 kg

LIEFERUMFANG





PKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN

CAR1

Elektronische Radauswuchtmaschine WB 6800

TYP	COPARTS-NR.
WB 6800 P-S-LL	WA 04545
WB 6800 P-S-LL-SC	WA 04547

Elektronische, computerunterstützte Premium-Radauswuchtmaschine mit Touch-Screen Monitor für alle PKW-, LLKW- und Motorrad-Räder bis zu 30".

- Sonar-System zur automatischen Felgenbreitenmessung
- Integrierter Radlift
- Pneumatische Spannvorrichtung
- Ergonomische Radabdeckung und große Ablage für Gewichte und Konen
- Doppelpedal: pneumatische Flanschauslösung und elektronische Bremse
- Dreidimensionale Grafikdarstellung, um alle Anwendungen zu erleichtern
- Solide, schnell und zuverlässig
- Sehr schnell: Wuchten bis 19" unter 6 Sekunden
- Start-System mit Motorinverter
- Durch „Stop on top“ wird das Rad automatisch in die Gewichteplatzierungsposition gedreht
- Automatische Programmerkennung (z. B. Alu-Programm) beim Einmessen der Raddaten
- Der innere Datenarm ist mit einer Klemmvorrichtung für Klebegewichte ausgestattet
- **2 Jahre Garantie**

ERLÄUTERUNGEN

- P: Pneumatische Spannung
- S: Sonar
- LL: Licht & Laser Version
- SC: Scan



LL: Licht & Laser Version
Radinnenbeleuchtung inkl.
Lasermarkierung der Klebeposition

P: Pneumatische
Spannung

TECHNISCHE DATEN

MESSDREHZAHL	200 U/min
MESSZEIT VON - BIS	6 - 8 s
AUSWUCHTGENAUIGKEIT	1 g
FELGENBREITE	2" - 20"
FELGENDURCHMESSER	8" - 30"
RADDURCHMESSER MAX.	900 mm
RADGEWICHT MAX.	80 kg
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
DRUCKLUFTBEDARF	8 - 10 bar
ABMESSUNG H x B x T	1.530 x 1.630 x 1.080 mm
GEWICHT	190 kg

LIEFERUMFANG



Felgenbreitenlehre





ZUBEHÖR FÜR RADAUSWUCHTMASCHINEN

CAR1 Adapter Kit universal

- Für LLKW, SUV und Sporträder
- Für alle WB-Produkte



COPARTS-NR. WAZ 300581

CAR1 Universalflansch

- Für 3-4-5-Loch Felgen
- Für alle WB-Produkte



COPARTS-NR. WAZ 300105

CAR1 Spannhaube

- Groß, für Alufelgen
- Durchmesser 220 mm
- Für alle WB-Produkte



COPARTS-NR. WAZ 300300

CAR1 Gummiring

- Für Spannhaube/ Felgenschutz
- Für alle WB-Produkte



COPARTS-NR. WAZ 300213

CAR1 4. Konus

Für Räder mit
Mittelloch-Durchmesser
88–132 mm



COPARTS-NR. WAZ 300107

CAR1 Kit Sporträder

- Bestehend aus:
Distanzring und Buchse
- Für alle WB-Produkte



COPARTS-NR. WAZ 300580

CAR1 Gewichtezege

Für alle WB-Produkte
geeignet.



COPARTS-NR. WAZ 100152

CAR1 5. Konus

für Räder mit
Mittelloch-Durchmesser
122–174 mm



COPARTS-NR. WAZ 300117

CAR1 Universalflansch

- Für Motorräder
- Für WA 04560, WA 04561,
WA 04562, WA 04563



COPARTS-NR. WAZ GAR181N

CAR1 Schutzscheibe

Für WA 04560, WA 04561,
WA 04562, WA 04563.



COPARTS-NR. WAZ GAR121

CAR1 Geländewagen- konus

- Für G3-Serie
- Ø 95 – 124 mm



COPARTS-NR. WAZ GAR112

CAR1 Felgenbreiten- lehre



COPARTS-NR. WAZ 300104

CAR1 Konus für Lieferwagen und LKW

Ø 118 – 174 mm.



COPARTS-NR. WAZ GAR113

CAR1 Quick Plate

5-Loch-Platte.



COPARTS-NR. WAZ 259011400

CAR1 DuoExpert System

- 3 Zentrierhülsen
im Koffer
- Spannweite
54 – 78 mm



COPARTS-NR. WAZ 165400005



ZUBEHÖR FÜR RADAUSWUCHTMASCHINEN

CAR1

*Radlift WBL 80
ab WB 255 N bis WB 680 P-LL*

Zubehör für folgende Modelle:

- WB 255 N
- WB 277 N
- WB 640 N
- WB 640 N-LL
- WB 640 N-S-LL
- WB 680
- WB 680 P
- WB 680 P-LL

COPARTS-NR.

WAZ 400152






CAR1 ProBike Motorrad-Spannvorrichtung

Die Motorrad-Spannvorrichtung ProBike ermöglicht mit dem zahlreichen Zubehör das einfache und exakte Zentrieren von Motorrad-Rädern an einer Radauswuchtmaschine. Je nachdem an welchem Typ von Radauswuchtmaschine der ProBike Flügel montiert wird, muss entweder ein zylindrisches oder konisches Steckfutter für den Wellenanschluss verwendet werden. Ebenfalls lässt sich der ProBike Flügel an pneumatischen oder elektro-mechanischen Wuchtmaschinen montieren.

LIEFERUMFANG:

- ① ProBike-Flügel
- ② Zentrierwelle Ø 14 mm
- ③ Zentrierkonensatz Ø 15 - 30 mm
- ④ Scooterkonensatz Ø 16 - 45 mm
- ⑤ Zentrierhülsen Ø 15/17/20 mm
- ⑥ Zentrierhülse für Piaggio und Vespa
- ⑦ Wandtafel
- ⑧ QuickFix Ø 14 mm
- ⑨ Rändelmutter
- ⑩ Sechskantschlüssel




TYP	COPARTS-NR.
Für die G-Serie	WAZ 815 401 010
Für die WB-Serie	WAZ 815 818 010

CAR1 ProBike Aufrüstsatz

Upgrade-Kit für Steckachsen

LIEFERUMFANG:

- ① Zentrierwelle
Ø 19,05 mm
- ② Zentrierhülsen
Ø 22/25,4/25/26/
28/30/32/35 mm
- ③ QuickFix Ø 19 mm
- ④ Distanzhülsen kurz
- ⑤ Rändelmutter
- ⑥ Druckstücke Harley Davidson
- ⑦ Wandtafel



COPARTS-NR.	WAZ 815 008 002
-------------	-----------------

CAR1 ProBike Aufrüstsatz Profi

Profi-Kit für Einarmschwingen

LIEFERUMFANG:

- ① Druckstück Ø 19,05 mm
- ② Druckstück Ø 14 mm
für BMW / Moto Guzzi
- ③ Zentrierscheibe Triumph/Honda
- ④ Zentrierscheibe Ø 14 mm
BMW / Moto Guzzi
- ⑤ Zentrierscheibe Aprilia /
BMW / Yamaha
- ⑥ Zentrierscheibe BMW
- ⑦ Zentrierscheibe Honda
- ⑧ Zentrierscheibe
Honda / MV Agusta
- ⑨ Zentrierscheibe Ducati
- ⑩ Zentrierscheibe Triumph / KTM
- ⑪ Distanzhülse lang



COPARTS-NR.	WAZ 815 008 003
-------------	-----------------



REIFENKARRE

CAR1 Reifenkarre

COPARTS-NR. WAZ Y471147HD

Die Reifenkarre verfügt über ein patentiertes Greifsystem, bei dem sich die Greifarme automatisch an die Reifengröße (14" bis 20" gängige Typen) anpassen. Ein patentiertes Kippsystem sorgt dafür, dass sich die Achse während des Kippens verlagert. Dadurch lässt sich der schwere Rädersatz quasi mit dem kleinen Finger nach hinten ziehen.

TECHNISCHE DATEN


TRAGLAST	200 kg
RADDURCHMESSER MAX.	20"
ABMASSE L x B x H	138 x 65 x 75 cm
GEWICHT	21 kg



CAR1 Smart Disc

COPARTS-NR. WAZ Y471123

- Garantiert mehr Mobilität im Reifen-Shop
- Räder und Reifen direkt bis zum Fahrzeug transportieren
- Individuell einsetzbar
- Modular kombinierbar mit Reifenkarre
- Platzsparend, da stapelbar



Anwendungsbeispiel



TECHNISCHE DATEN

TRAGLAST	160 kg
RADDURCHMESSER MAX.	Ø 680 mm
GEWICHT	4,5 kg

Stapelbar





LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN

CAR1

Elektronische Radauswuchtmaschine WB 690

TYP	COPARTS-NR.
WB 690	WA 04550

Elektronische, computerisierte Auswuchtmaschine mit LCD XVGA 17"-Monitor für LKW-, PKW-, und LLKW-Räder. Die WB 690 ist serienmäßig mit dem Radlift und mit einem Doppel-Kaliber zur automatischen Erkennung aller Raddimensionen ausgestattet. Stark, schnell und zuverlässig; sie

arbeitet an allen Rädern von PKW und Nutzfahrzeugen bis zu einem maximalen Durchmesser des Rades von 1.150 mm/45" und bis zu einem maximalen Gewicht von 200 kg. Praktischer und funktioneller Joystick.

2 Jahre Garantie



TECHNISCHE DATEN

GEWICHT (INKL. SCHUTZABD.)	250 kg
AUSWUCHTGENAUIGKEIT	1/5 g
RADDURCHMESSER MAX.	1.150 mm
FELGENBREITE	2" – 20"
MESSDREHZAHL	200 UpM
RADGEWICHT MAX.	200 kg
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50–60 Hz
MOTORLEISTUNG	350 W

RADBREITE MAX.	500 mm
FELGENDURCHMESSER	8" – 30"
MONITOR	LCD-XVGA, 17"
RADLIFT	Ja
DRUCKLUFTVERSORGUNG	8–12 bar
MAX. HUBLAST	200 kg
MAX. HUBHÖHE	474 mm

LIEFERUMFANG



- 100 g Kalibriergewicht
- Zange
- Universalfansch PKW
- Felgenbreitenlehre





ACHSMESSGERÄTE

CAR1

Achsmessgerät TD 1850WS

TYP	COPARTS-NR.
TD 1850WS Slim	WA 06101
TD 1850WS Quick	WA 06102

- Kabellose 8-Kamera-Technik, inkl 22" Flachbildschirm, PC mit Smartkarte und Farbdrucker
- Pedal- und Lenkradfeststeller
- Mechanische Drehteller und 4-Punkt-Halter (Slim) bzw. 3-Punkt-Schnellspanner (Quick)
- 8-CCD-Sensoren Technik
- Infrarotübertragung zwischen den Messköpfen und Bluetooth-Übertragung zur Achsmessanlage
- **2 Jahre Garantie**

ERLÄUTERUNGEN

- Slim:** 4-Punkt-Halter
Quick: 3-Punkt-Schnellspanner



Quick: 3-Punkt-Schnellspanner

Slim: 4-Punkt-Halter

LIEFERUMFANG (Auszug)



2 mechanische Drehteller



Pedal- und Lenkradfeststeller



PC mit Smartkarte



Metallklauen



Anleitung auf CD




CAR1 Achsmessgerät WA100

NEU

TYP	COPARTS-NR.
WA100	WA 06104

WA100 ist ein hochpräzises 3D-Achsmessgerät, welches dank einer schnellen und intuitiven Automatisierung zuverlässige Ergebnisse in Echtzeit gewährleistet

- Mobile Kameras, die sich an die Höhe der Hebebühne automatisch anpassen
- Messung von Radstand, Spurweite und Diagonalen beim Auto, zur Kontrolle eventueller Unfallschäden
- Messung mit 2 Targets:
Für die Messung langer Fahrzeuge
- Felgenschlagkompensation mit angehobenen Rädern
- Intuitive Benutzeroberfläche:
Die Verarbeitung und das Drucken des Arbeitsberichts sind schnell und einfach
- Inklusive aktueller Datenbank, für eine schnelle und übersichtliche Auswahl an verschiedenen Fahrzeugversionen
- Jährliche Online-Aktualisierung der Fahrzeugdatenbank
- Kompakte Targets
- Ergonomisches Design und leichter Zugang für Wartungsarbeiten
- Industrieller Computer mit Windows 10, SSD-Speicher und Wifi-Verbindung zur automatischen Aktualisierung der Software




LIEFERUMFANG



4x 4-Punkt-Halter mit vier Kontaktpunkten (12"-24") und jeweils Universal-Metallklauen



2x mechanische Drehplatte



Pedal- und Lenkradfeststeller

- Steuerschrank
- 4x Targets und
- Datenbank für Fahrzeuge

WERKSTATT AUSRÜSTUNG



ZUBEHÖR FÜR ACHSMESSGERÄTE

CAR1 Autodata Soll-Daten-Update


Für das Modell TD 1850WS.

COPARTS-NR. WAZ Smart Card 18875w



CAR1 Schiebeplatten – hinten

- 300 × 225 × 35 mm
- 1 Satz = 2 Stück



COPARTS-NR. WAZ S110A2

CAR1 Drehplatte – vorne

- Mechanisch
- 310 mm – 12,2"
- Tragfähigkeit 2 × 1.000 kg



COPARTS-NR. WAZ S110A7

CAR1 Kunststoffklauen

Für gewölbte VW-Felgen.



COPARTS-NR. WAZ STDA131

CAR1 Kunststoffklauen

Für Aluminiumfelgen.



COPARTS-NR. WAZ STDA94

CAR1 Metallklauen

- 8" – 23"
- 8 Stück



COPARTS-NR. WAZ STDA40

CAR1 Längere Metallklauen

Für Lieferwagen.

- 8" – 23"
- 8 Stück



COPARTS-NR. WAZ STDA41



CAR1
Verlängerung für Metallfinger

- 33 mm – 1,3"
- 6 Stück



COPARTS-NR. WAZ STDA42

CAR1
**Höhen- und Neigungs-
Messgerät**

- Achsneigungsmessfunktion
- Fahrwerkshöhenmessfunktion
- Fernbedienung



COPARTS-NR. WAZ STDA23/BTH

CAR1
Notversorgungskabel



COPARTS-NR. WAZ STDA67W

CAR1
Notkabel Bluetooth



COPARTS-NR. WAZ STDA76W

CAR1
4-Punkt-Halter

Inkl. entfernbarer Klauen
für TD 1850 WS (10" – 24").



COPARTS-NR. WAZ STDA33EU

CAR1
4-Punkt-Schnellspanner

Inkl. Radhalter und Kunststoffklauen
für TD 1850 WS-Slim + Quick (10 – 24"
480 – 760 mm/19" – 30").



COPARTS-NR. WAZ STDA46EU

CAR1
3-Punkt-Schnellspanner

Inkl. Radhalter und Kunststoffklauen
für TD 1850 WS-Slim + Quick (8" – 24"
480 – 760 mm/19" – 30"). System
zur raschen Anpassung der Klauen
an der Felge.



COPARTS-NR. WAZ STDA35E/S

CAR1
Kunststoffklauen

- Für Schnellspannhalter
- Für TD 1850 WS
- 8 Stück



COPARTS-NR. WAZ STDA39

CAR1
Erweiterung

Für CAR1 WA100.

Für 4-Punkt-Halter
für Reifen bis zu 27".



COPARTS-NR. WAZ EWAC09-4

CAR1
Vordere Hilfs-Videokamera

Für CAR1 WA100. Zum korrekten Ausrichten
des Fahrzeugs: Die Kamera filmt das Fahrzeug
beim Zufahren zum Gerät. Zeitgleich wird die
Aufnahme auf dem Bildschirm angezeigt.



COPARTS-NR. WAZ 7803000012



CAR1

NEU

*Universell Diagnose Servicewagen
mit zwei Schubladen und einer Tür*

COPARTS-NR. WA 22041

- 2 Schubladen (468 × 368 × 58 mm) zur Aufbewahrung von Diagnosegeräten wie Auto-Auslesegeräte, Messleitungen, Multimeter, Breakout-Box etc.
- 1 großes, abschließbares Fach für Stauraum (480 × 285 × 330 mm) z. B. Blitzladegerät, Drucker, PC/Laptop/Autodiagnosescanner
- Perforierte Seitenwände für Montagewinkel für verschiedene Produkte, wie OBD-Kabel, Ladekabel usw.
- Ergonomische Arbeitshöhe von 105 cm
- Arbeitsplatte für Laptop
- Kabelhalter
- Perforierte Seitenwände
- Regal für Drucker
- 4 Zwenkbare Rollen
- 2 Rollen mit Bremsen



Die Lieferung erfolgt im leeren Zustand (ohne Geräte/Ausstattung).

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT	43.18 kg
MAßE - HÖHE × BREITE × TIEFE	1.130 × 570 × 500 mm
GRÖßE DER BODENPLATTE - BREITE × TIEFE	464 × 506 mm
TRAGFÄHIGKEIT DER BODENPLATTE	15 kg
TRAGFÄHIGKEIT DER SCHUBFÄCHER	30 kg
ANZAHL DER SCHUBFÄCHER	2

KLIMASERVICEGERÄTE

CAR1

Klimaservicegerät ECK NEXT PRO

TYP	COPARTS-NR.
ECK NEXT PRO	WA 04622

Vollautomatisches Klimaservicegerät für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen mit dem Kältemittel HFO1234yf oder R134a, was bei der Inbetriebnahme festgelegt wird.

- Hohe Rückgewinnungsrate
- Einfache, intuitive Bedienung auf einem 5"-Touchscreen
- Option: Wi-Fi, Hybridfunktion zur Selbstreinigung der Maschine, SAE-Gasanalyse zur Feststellung der Kältemittelanteile im Fahrzeug: HFO1234yf, R134a, R22, Propan (HC) bzw. Luft
- Serviceschläuche 3 Meter oder Sonderlängen nach Kundenwunsch möglich,
- Thermodrucker, hermetischer Einwegbehälter für Öl, menügeführter Luftablass
- Ein wiederbefüllbarer Behälter für Öl und UV
- Patentierte kompakte Rückgewinnungseinheit: 51-Liter-Vakuumpumpe, 1/3 HP Kompressor, 12-kg-Kältemitteltank
- Sehr schneller A/C-Drucktest und statische Fehlerdiagnose
- Softwaregeführtes Ablassen der nichtkondensierbaren Gase
- Kältemittelmanagement, Fahrzeugdatenbank und statische Diagnose
- Online-Update mit Autarkie über USB-Schnittstelle
- Sehr servicefreundlich
- Bedienungsanleitung online
- **2 Jahre Garantie**



OPTIONAL:
Gasanalysegerät
siehe Seite 118

Inbetriebnahmekit für HFO1234yf oder R134a ist zwingend erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

KÄLTEMITTELTYP	HFO1234yf oder R134a
KÄLTEMITTELTANK	12 kg
LEISTUNG VAKUUMPUMPE	51 l/min, Vakuumgrad 0,1 mbar
GENAUIGKEIT WAAGE +/-	10 g
AUFLÖSUNG ÖLWAAGE +/-	5 g
ARBEITSPRINZIP	Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen
BETRIEBSTEMPERATUR	von 11 bis 49 °C
WARTUNGSINTERVALL	100 kg

DRUCKER	Ja
SPANNUNG	220 – 240 V 50/60 Hz
KOMPRESSOR	1/3 HP
ABSAUGGESCHWINDIGKEIT	300 g/min im flüssigen Zustand
KÄLTEMITTELFLASCHE:	12 l wiederbefüllbar
SCHLAUHLÄNGE	3 m
DISPLAY	5"
ABMESSUNGEN	66 × 68 × 108 cm





KLIMASERVICEGERÄTE

CAR1

Klimaservicegerät ECK FLAG

TYP	COPARTS-NR.
ECK FLAG	WA 04620

Vollautomatisches Klimaservicegerät für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen mit dem Kältemittel HFO1234yf oder R134a, was bei der Inbetriebnahme festgelegt wird.

- Sehr hohe Rückgewinnungsrate von bis zu 100%
- Einfache, intuitive Bedienung auf einem 7"-Touchscreen mit Linux-Betriebssystem
- Patentierte Hybridfunktion zur Selbstreinigung der Maschine
- Hermetische und wiederbefüllbare Behälter für Öl und UV
- Optimale Sicherheit durch Drucktest mit Formiergas oder Stickstoff
- Option: SAE-Gasanalyse zur Feststellung der Kältemittelanteile im Fahrzeug: HFO1234yf, R134a, R22, Propan (HC) bzw. Luft
- Serviceschläuche 3 Meter
- Spülfunktion zur Bauteilreinigung am Fahrzeug
- Starke Komponenten wie: Wi-Fi, schnelle patentierte Rückgewinnungseinheit, 100-Liter-Vakuumpumpe, 1/3 HP-Kompressor, 12 kg, Kältemitteltank mit Heizsystem
- Kältemittelmanagement, Fahrzeugdatenbank
- Online-Update mit Autarkie über USB-Schnittstelle
- Sehr servicefreundlich
- Bedienungsanleitung online
- **2 Jahre Garantie**



OPTIONAL:
Gasanalysegerät
siehe Seite 118



Inbetriebnahmekit für HFO1234yf oder R134a ist zwingend erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

KÄLTEMITTELTYP	HFO1234yf oder R134a	DRUCKER	Ja
KÄLTEMITTELTANK	12 kg	SPANNUNG	220–240 V 50/60 Hz
LEISTUNG VAKUUMPUMPE	100 l/min, Vakuumgrad 0,1 mbar	KOMPRESSOR	1/3 HP
GENAUIGKEIT WAAGE +/-	10 g	ABSAUGGESCHWINDIGKEIT	300 g/min im flüssigen Zustand
AUFLÖSUNG ÖLWAAGE +/-	5 g	KÄLTEMITTELFASCHE	12 l wiederbefüllbar
ARBEITSPRINZIP	Automatisch und manuell	SCHLAUHLÄNGE	3 m
BETRIEBSTEMPERATUR	von 11 bis 49 °C	DISPLAY	7"
WARTUNGSINTERVALL	100 kg	ABMESSUNGEN	66 × 68 × 108 cm



INBETRIEBNAHME-KITS

DIE KLIMAGERÄTE NEXT PRO UND FLAG SIND OHNE INBETRIEBNAHMEKIT NICHT BETRIEBSBEREIT.



ODER



+

CAR1 Inbetriebnahmekit NEXT PRO – R134a

LIEFERUMFANG

- Serviceschläuche (3 m) und Servicekupplungen
- Mehrwegflaschenadapter R134a
- Wiederbefüllbarer Behälter für Öl
- Stromversorgungskabel

Passend für das Klimaservicegerät ECK NEXT PRO

COPARTS-NR. WAZ KIT-NEXT1

CAR1 Inbetriebnahmekit NEXT PRO – HFO1234yf

LIEFERUMFANG

- Serviceschläuche (3 m) und Servicekupplungen
- Mehrwegflaschenadapter Honeywell und Dupont
- Wiederbefüllbarer Behälter für Öl
- Stromversorgungskabel

Passend für das Klimaservicegerät ECK NEXT PRO

COPARTS-NR. WAZ KIT-NEXT2



ODER



+

CAR1 Inbetriebnahmekit FLAG – R134a

LIEFERUMFANG

- Serviceschläuche (3 m) und Servicekupplungen
- Mehrwegflaschenadapter R134a
- Wiederbefüllbare und hermetische Behälter für Öl und Kontrastmittel
- Kupplung für Formiergas/Stickstoff
- Stromversorgungskabel
- 1× Öl und Kontrastmittel

Passend für das Klimaservicegerät ECK FLAG

COPARTS-NR. WAZ KIT-FLAG1

CAR1 Inbetriebnahmekit FLAG – HFO1234yf

LIEFERUMFANG

- Serviceschläuche (3 m) und Servicekupplungen
- Mehrwegflaschenadapter Honeywell und Dupont
- Wiederbefüllbare und hermetische Behälter für Öl und Kontrastmittel
- Kupplung für Formiergas/Stickstoff
- Stromversorgungskabel
- 1× Öl und Kontrastmittel


Passend für das Klimaservicegerät ECK FLAG

COPARTS-NR. WAZ KIT-FLAG2



HINWEIS

Der Aktivierungscode zu Ihrem Gerät befindet sich auf der Außenseite des Umkartons.





KLIMASERVICEGERÄTE

CAR1

Vollautomatisches Klimaservicegerät ECK TWIN PRO N2

TYP	COPARTS-NR.
ECK TWIN PRO N2	WA 04623

ERLÄUTERUNGEN

N2: Stickstoff/Formiergas-Anschluss

Vollautomatisches Dual-Gas-Klimaservicegerät für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen mit dem Kältemittel R134a und HFO1234yf. Inklusive Hybridfunktion, Thermodrucker und Farbdisplay mit Touchscreen.

- Serviceablauf vollautomatisch oder manuell
- Thermodrucker integriert
- Flaschenheizung automatisch
- Inklusive Anschlussadapter
- **2 Jahre Garantie**

Freigaben und Empfehlungen durch folgende Hersteller:

- Renault
- Peugeot
- Citroen
- Suzuki
- Mitsubishi
- Honda



N2: Stickstoff/
Formiergas-Anschluss



Inkl. Farbdisplay
mit Touchscreen

TECHNISCHE DATEN

KÄLTEMITTEL TYP	HFO1234yf / R134a
KÄLTEMITTEL TANK	2x 12 kg
SPANNUNG	220 – 240 V 50/60 Hz
LEISTUNG VAKUUMPUMPE	100 l/min, Vakuumgrad 0,1 mbar
AUFLÖSUNG WAAGE +/-	10 g
AUFLÖSUNG ÖLWAAGE +/-	5 g
ARBEITSPRINZIP	Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen
BETRIEBSTEMPERATUR	von 11 bis 49 °C
ABSAUGGESCHWINDIGKEIT	300 g/min im flüssigen Zustand
KOMPRESSOR	1/3 HP
WARTUNGSINTERVALL	110 kg
DRUCKER	Ja

KÄLTEMITTELFLASCHE	12 l wiederbefüllbar
SCHLAUHLÄNGE	3 m
MANOMETER	Klasse 1
MANOMETER FLASCHE	Klasse 2,5

LIEFERUMFANG

- Netzkabel
- Fülladapter für Mehrwegflaschen
- N2 Schnellkupplung inkl. Adapter (Stickstoff-Formiergas)



CAR1

Vollautomatisches Klimaservicegerät ECK BUS PRO N2

TYP	COPARTS-NR.
ECK BUS PRO N2	WA 04624

Vollautomatisches Klimaservicegeräte für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen des Kältemittels R134a. Die zusätzliche Zahnradpumpe für die Kältemittelförderung macht den Einsatz an sehr großen Klimaanlage, wie zum Beispiel an Bussen, problemlos. PKW, LLKW, Truck und Agrarfahrzeuge können auch bedient werden.

ERLÄUTERUNGEN

PRO: Zahnradpumpe
N2: Stickstoff/Formiergas-Anschluss



— **N2:** Stickstoff/
Formiergas-Anschluss



— **PRO:**
Zahnradpumpe



TECHNISCHE DATEN

- Serviceablauf vollautomatisch oder manuell
- 2 Filter für Feuchtigkeit
- Kältemittelflasche 40 l wiederbefüllbar
- Thermodrucker integriert
- Manometer Klasse 1
- Display LCD
- Fahrzeugdatenbank
- Inklusive Anschlussadapter

KÄLTEMITTEL-TYP	R134a
SPANNUNG	220 – 240 V 50/60 Hz
AUFLÖSUNG WAAGE +/-	10 g
AUFLÖSUNG ÖLWAAGE +/-	5 g
ARBEITSBEREICH	11 – 49 °C
VAKUUMPUMPE-LEISTUNG	170 l/min
VAKUUMGRAD	0,1 mbar
KOMPRESSOR	21 cm ³ , Hochdruck
ZAHNRADPUMPE- ABSAUGGESCHWINDIGKEIT	1 kg/min
SCHLAUHLÄNGE	6 m

LIEFERUMFANG

- Netzkabel
- Fülladapter für Mehrwegflaschen
- N2 Schnellkupplung inkl. Adapter (Stickstoff-Formiergas)



KLIMASERVICEGERÄTE

CAR1

Vollautomatisches Klimaservicegerät ECK LAND

TYP	COPARTS-NR.
ECK LAND	WA 04625

Vollautomatisches Klimaservicegeräte für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen des Kältemittels R134a. Das Gerät ist für den Einsatz an Land- und Zugmaschinen konzipiert.

- Flaschenheizung
- Thermodrucker „Standard“
- Fahrzeug-Datenbank: Agrar

TECHNISCHE DATEN

KÄLTEMITTEL TYP:	R134a
KÄLTEMITTEL TANK:	7 kg
LEISTUNG VAKUUMPUMPE:	72 l/min
GENAUIGKEIT WAAGE +/-:	10 g
AUFLÖSUNG ÖLWAAGE	5 g
ARBEITSPRINZIP:	Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen
BETRIEBSTEMPERATUR:	11 – 49 °C
WARTUNGSINTERVALL:	100 kg
DRUCKER:	Ja
SPANNUNG:	220 – 240 V 50/60 Hz
KOMPRESSOR:	12 cm ³ , Hochdruck
ABSAUGGESCHWINDIGKEIT:	300 g/min im flüssigen Zustand
KÄLTEMITTELFASCHE:	7 l wiederbefüllbar
SCHLAUHLÄNGE:	6 m
MANOMETER	Klasse 1
DISPLAY	LCD

**FÜR DEN
MOBILEN EINSATZ**



LIEFERUMFANG

- Netzkabel
- Fülladapter für Mehrwegflaschen



CAR1®

Zubehör für Klimaservicegerät Gerätewagen für ECK LAND

TYP	COPARTS-NR.
GERÄTEWAGEN ECK LAND	WAZ 04625-01

ZUBEHÖR FÜR KLIMASERVICEGERÄT

WARTUNGSKITS FÜR FILTER- UND ÖLWECHSEL



CAR1 KIT 016

Bestehend aus einem Wartungsfilter FLT5005 und einem Vakuumpumpenöl PMP3335.

Passend für R134a und HFO1234yf:

- ECK 1890
- ECK LAND
- ECK NEXT

Montageanleitung inklusive.

COPARTS-NR. WAZ KIT016



CAR1 KIT 017

Bestehend aus einem Wartungsfilter FLT5512 und einem Vakuumpumpenöl PMP3335.

Passend für R134a und HFO1234yf:

- ECK 3900
- ECK 4000
- ECK TWIN PRO N2
- ECK FLAG

Montageanleitung inklusive.

COPARTS-NR. WAZ KIT017



CAR1 KIT 018

Bestehend aus einem Wartungsfilter FLT5005, einem Wartungsfilter FLT5006 und einem Vakuumpumpenöl PMP3335.

Passend für R134a und HFO1234yf:

- ECK 2500
- ECK 2900
- ECK BUS PRO N2

Montageanleitung inklusive.

COPARTS-NR. WAZ KIT018



WERKSTATT-AUSRÜSTUNG



ZUBEHÖR FÜR KLIMASERVICEGERÄTE

CAR1 Soll-Datenbank Update

Fahrzeugdatenbank Download Update

TYP	COPARTS-NR.
PKW- und Landwirtschafts-Daten	WAZ DB.Auto-Agrar



CAR1 Kältemittel-Analyse

NEU

Option für ECK FLAG und ECK NEXT PRO zur Analyse des A/C-Kältemittels. Die Zusammensetzung wird prozentual im Display des Klimaservicegerätes angezeigt. Es werden folgende Bestandteile gemessen: R134a, HFO1234yf, R12/22, HC/Propan und Luft.



COPARTS-NR.

WAZ KIT.GAS

WAZ KIT.GAS.R134

OPTIONAL FÜR

ECK FLAG, ECK NEXT PRO

Anschluss für R134a-Anlagen

CAR1 Kältemittel-Identifizierung

FÜR	COPARTS-NR.
HFO1234yf	WAZ XS180.000000

Kältemittel-Identifizierungsgerät zur Verwendung an den CAR1®-Klimaservicegeräten **ECK 3900**, **ECK 4000** und **ECK TWIN PRO N2**.

Die Kältemittel-Identifizierung ist für die Prüfung von HFO1234yf-Gas ausgelegt (ab 95% OK). Über eine Schnittstelle zum Klimaservicegerät wird die Steuerung vorgenommen. Das Ergebnis wird über den Drucker vom Klimaservicegerät gedruckt. Der Code zum Anlernen der Kältemittel-Identifizierung an das Klimagerät, ist am Gerät angebracht.





CAR1

MINI ID Kältemittel-Analysegerät, universell einsetzbar

COPARTS-NR.	FÜR
WAZ KC16639	HFO1234yf



Aufgrund des hohen Preises vom Kältemittel HFO1234yf kann es in Zukunft vorkommen, dass in einem Servicefall statt HFO1234yf eine günstigere Alternative wie z. B. R134a oder R290 bzw. R600a in die Klimaanlage gefüllt wird. Werkstätten, die später an der Klimaanlage arbeiten, sollten daher vorab prüfen, ob der Reinheitsgehalt vom Kältemittel HFO1234yf noch vorhanden ist. Ansonsten würde die nachfolgende Fachwerkstatt ein kontaminiertes Kältemittel absaugen und somit das eigene HFO1234yf Klimaservicegerät verunreinigen. Daher empfiehlt die Automobilindustrie, vorab den Reinheitsgehalt vom neuen und teuren Kältemittel HFO1234yf zu testen.

Das neue MINI ID Kältemittelanalysegerät ist eine portable Lösung für die Messung der Reinheit des neuen Kältemittels HFO1234yf in Fahrzeugklimaanlagen. Der MINI ID analysiert das

Kältemittel innerhalb von 5 Minuten und zeigt per Anzeige an, ob die Gaskonzentration des Kältemittels HFO1234yf mindestens 95 % beträgt und somit der VDA-Vorgabe entspricht.

Als externes Gerät ist es hervorragend geeignet, um beim Ankauf von Gebrauchtfahrzeugen zu testen, ob das korrekte Kältemittel in der Klimaanlage vorhanden ist.

LEISTUNGSMERKMALE

- Praktisches Handgerät
- Mobil einsetzbar
- Kompaktes Design in Leichtbauweise
- Robustes ummanteltes Gehäuse
- Schnelle Diagnose (< 5 Minuten)
- Ergebnis durch grüne und rote Leuchtdiode
- Anzeige bei „Luft“ bzw. „Stickstoff“
- Schrittweise Menüführung

CAR1

Kältemittelöle

COPARTS-NR.	ÖL-ART	FÜR	GEBINDEART	INHALT
WAZ AEK250-N-1	PAG46	R134a	Hermetischer Einwegbehälter	250 ml
WAZ AEK255-N-1	PAG100	R134a	Hermetischer Einwegbehälter	250 ml
WAZ AEK280-1	PAG46	R134a	Nachfüllflasche	250 ml
WAZ AEK281-1	PAG100	R134a	Nachfüllflasche	250 ml
WAZ AEK283-1	POE100	R134a, elektrische Kompressoren	Nachfüllflasche	250 ml
WAZ AEK265-1	PAG100	HFO1234yf	Hermetischer Einwegbehälter	250 ml



Nachfüllflasche
Kältemittelöl



Hermetischer
Einwegbehälter
Kältemittelöl

CAR1

Universal Kältemittelöle

COPARTS-NR.	ÖL-ART	FÜR	GEBINDE	INHALT
WAZ AEK276-1	PAG46	HFO1234yf und R134a, mechanische und elektrische Kompressoren	Nachfüllflasche	250 ml
WAZ AEK275-1	PAG100	HFO1234yf und R134a, mechanische und elektrische Kompressoren	Nachfüllflasche	250 ml



CAR1 Kontrastmittel

Hermetischer
Einwegbehälter
Kontrastmittel



Nachfüllflasche
Kontrastmittel

COPARTS-NR.	FÜR	GEBINDEART	INHALT
WAZ AEK270-N-1	R134a, HFO1234yf, mechanische und elektr. Kompressoren	Hermetischer Einwegbehälter	125 ml
WAZ AEK290-1	R134a, HFO1234yf, mechanische und elektr. Kompressoren	Nachfüllflasche	250 ml



CAR1 Kontrastmittel- Adapter

COPARTS-NR.	FARBIGKEIT
WAZ RAC8088	gelb



CAR1 Kältemittelöl- Adapter

COPARTS-NR.	FARBIGKEIT
WAZ RAC9000	blau



WAZ GRCNT16



WAZ GRCNT17



WAZ GRCNT18



WAZ GRCNT19

CAR1 Hermetischer Nachfüllbehälter

COPARTS-NR.	WAZ GRCNT16	WAZ GRCNT17	WAZ GRCNT18	WAZ GRCNT19
FARBIGKEIT KAPPE	hellblau	blau	gelb	grün



ZUBEHÖR FÜR KLIMASERVICEGERÄTE

CAR1 Saniflux

Saniflux ist ein Desinfektionsmittel für Klimaanlage-Desinfektionsgeräte. Inhalt reicht für ca. 10 Fahrzeuge.



COPARTS-NR.	INHALT
WAZ AEK322	1 l

CAR1 Druckerpapier



COPARTS-NR.	ABMESSUNGEN
WAZ STM0012	58 x 40 mm



CAR1 Füll-Adaptersatz

COPARTS-NR.	FÜR
WAZ AEK116-1	R134a



WAZ AEK319 WAZ AEK318

CAR1 Füll-Adapter

COPARTS-NR.	FÜR
WAZ AEK318	HFO1234yf, Dupont
WAZ AEK319	HFO1234yf, Honeywell



WAZ RAC 5150 WAZ RAC 5160

CAR1 ND & HD Adapter

Für Fahrzeuge ohne Anschlussnippel.

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG
WAZ RAC5150	ND Adapter
WAZ RAC5160	HD Adapter



CAR1 Adapter HD lang

Adaptersatz zum Anschließen an Fahrzeuge mit innenliegendem HD Anschluss. Für BMW, Ford, usw.

COPARTS-NR.	FÜR
WAZ AEK211	R134a
WAZ AEK277	HFO1234yf

CAR1 Digital-thermometer



COPARTS-NR.	WAZ-AEK120 E
-------------	--------------

CAR1 Service-Kupplungen

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	FÜR
WAZ AEK208-A	HD	R134a
WAZ AEK208-B	ND	R134a
WAZ AEK1234-A	HD	HFO1234yf
WAZ AEK1234-B	ND	HFO1234yf



WAZ AEK208-A



WAZ AEK208-B



WAZ AEK1234-A



WAZ AEK1234-B

WERKSTATT AUSRÜSTUNG



CAR1 Serviceschläuche

COPARTS-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE	FARBIGKEIT
WAZ 2146	Für starken Druck; M14 × 1,5 F1/2ACME	3 m	blau
WAZ TUB1149	Für niedrigen Druck; M14 × 1,5 F1/2ACME	6 m	blau
WAZ 2147	Für starken Druck; M14 × 1,5 F1/2ACME	3 m	rot
WAZ TUB1148	Für starken Druck; M14 × 1,5 F1/2ACME	6m	rot

CAR1 Ventilwerkzeug

COPARTS-NR.	WAZ AEK317
-------------	------------

CAR1 Universal-Nitrogen-Lecksuch-Kit

COPARTS-NR.	WAZ AEK304N
-------------	-------------

Nach dem Recycling des Kältemittels aus der KFZ-Klimaanlage, wird die Anlage mit diesem Werkzeug unter Druck (ca. 10 bar) gesetzt.

Durch die Verwendung von Formiergas (96 % Stickstoff und 4 % Wasserstoff) kann jetzt mit einem elektronischen Lecksuchgerät die Undichtheit lokalisiert werden.



CAR1 Nitrogen und H2 Flasche

COPARTS-NR.	INHALT
WAZ AEK305	950 ml



CAR1 Druckminderer 0 – 25 bar

COPARTS-NR.	FÜR
WAZ KC14193	Formiergas (Linksgewinde)
WAZ KC15501	Stickstoff (Rechtsgewinde)

Dieser Druckminderer verfügt über einen fortlaufend variablen Bereich von 0 bis 25 bar und ist für Gasflaschen mit bis zu

300 bar Fülldruck einsetzbar. Der 1/4" SAE-Gewindeausgang ermöglicht den Anschluss von bewährten und geprüften Kältemittel-Serviceschläuchen. Dadurch sind keine Adapter notwendig, womit das Risiko von Gasverlusten minimiert wird und die Sicherheit erhöht wird.



ZUBEHÖR FÜR KLIMASERVICEGERÄTE

CAR1 1,8 m Serviceschlauch rot

COPARTS-NR. WAZ KC2999

Mit R134a Parker® HD-Servicekupplung.

Das Formiergas bzw. der Stickstoff wird mittels der Druckminderer WAZ KC14193 oder WAZ KC15501 über die HD-Seite in die Klimaanlage geleitet, da die meisten Leckagen auf der Hochdruckseite liegen. Bei der Leckageortung mit Wasserstoff (Formiergas 95/5) ist es sehr wichtig, dass das eigene Prüf-equipment dicht ist und keine Leckage verursacht.



CAR1 10 l Gasflaschenwagen

COPARTS-NR. WAZ KC11574

Ein handlicher, starker und ergonomischer Flaschenwagen zum Transport von 10 l-Gasflaschen. Er ist ausgestattet mit Haken zum Aufhängen der Serviceschläuche und einem Ablagefach für Hilfsmittel, um alle möglichen Zusatzteile zu verstauen.

- Problemloser Lauf durch stabile Gummiräder



CAR1 Adapter Set für N2

COPARTS-NR. WAZ GRTUB0001

Anschluss-Set für alle CAR1 Klimaservicegeräte mit N2-Anschluss. Das Formiergas bzw. der Stickstoff wird mittels der Druckminderer WAZ KC14193 oder WAZ KC15501 und über das Klimaservicegerät in die Klimaanlage geleitet.

VORTEILE

- Beidseitige Gasbefüllung (ND/HD)
- Druckhaldedauer über Servicegerät einstellbar
- Dokumentation über Servicegerät





CAR1 Wasserstoff-Gasspürgerät

COPARTS-NR. WAZ KC6000

Zum Aufspüren von kleinsten Leckagen mittels Formiergas und der 45-cm-Lanze.

- Robustes und handliches Gehäuse für den Werkstattalltag
- Schnelle Gasdetektion durch integrierte Ansaugpumpe
- Einsetzbar an R134a- und HFO1234yf-Fahrzeugklimaanlagen

- Lange 45-cm-Lanze für versteckte Bereiche
- Leckageortung von weniger als 5 ppm Wasserstoff im Highsensitiv Bereich (entspricht 2 g Kältemittelverlust pro Jahr)
- Kurze Aufwärmzeit (ca. 45 Sekunden)
- Ca. 11 Stunden Betriebszeit mittels zwei 2C Alkaline Batterien
- Preisgünstig in der Wartung, da der Gas-sensor selber gewechselt werden kann



CAR1 Wasserstoff-Ersatzsensor

Ersatzsensor für das Wasserstoff-Gasspürgerät WAZ KC6000.

COPARTS-NR. WAZ KC6001



CAR1 Ersatzschutzkappe

Ersatzschutzkappe für Wasserstoff-Gasspürgerät WAZ KC6000.

COPARTS-NR. WAZ KC6002



CAR1 1 l Formiergas-Kartuschen

- 95 % Stickstoff / 5 % Wasserstoff
- 6 Stück à 1 Liter Einweggaszylinder im Karton

COPARTS-NR. WAZ KC6006





ZUBEHÖR FÜR KLIMASERVICEGERÄTE

PRÜFEN UND SPÜLEN VON KLIMAAANLAGEN

CAR1 Spülkit

COPARTS-NR. WAZ KC5006

Das Kältemittel-Spülset wurde entwickelt, um unabhängig vom Klimaservicegerät den Klimakreislauf vor dem Einbau des Kompressors mit Kältemittel zu spülen. Es ist ein einfaches und kostengünstiges Verfahren nach der Zwei-Flaschen-Methode, das die physikalischen Eigenschaften des Kältemittels zum Spülen nutzt und sowohl bei R134a als auch bei HFO1234yf Klimaanlagen eingesetzt werden kann.

Das verunreinigte Kältemittel kann nach dem Spülvorgang durch Destillation wieder zurückgewonnen werden. Es entstehen keine teuren Kosten für das Spülmittel. Diese Spülmethode wird von namhaften Kompressorherstellern wie z. B. DENSO, DELPHI, VALEO Service oder NISSENS empfohlen.

LEISTUNGSMERKMALE

Durch kontrollierte Aufheizung einer 12 kg Kältemittelflasche (nicht im Lieferumfang) wird 70 °C heißes, flüssiges Kältemittel mit hohem Druck durch den Klimakreislauf gespült und mittels eines großen 25 kg Druckbehälter aufgefangen.


Sehr kurzer und effektiver Spülvorgang (< 3 Min.)
Beigefügte Fahrzeugspezifische Spüladapter garantieren eine sichere Verbindung. Ein Spülseminar für die sichere Anwendung wird empfohlen!

Video eines
Spülvorgangs



Schauglas
für die Überprüfung
der Flüssigkeit

Abbildung zum Spülen von Klimaanlagen



WERKSTATT AUSRÜSTUNG



ZUBEHÖR ZUM SPÜLKIT

CAR1 12 kg Spülflasche

COPARTS-NR. WAZ KC5004

Speziell modifizierte 12 kg Kältemittelflasche für das Spülen von Klimaanlage. Durch das integrierte Steigrohr muss die Flasche zum Spülen nicht umgedreht werden. Ein Druckmanometer

zeigt den Flaschendruck an und vereinfacht das Ablassen von Luft aus der Flasche nach der Rückdestillation.



WAZ KC5015



WAZ KC5018



WAZ KC5019



WAZ KC5016



WAZ KC5017



WAZ KC5020

CAR1 Spüladapter

COPARTS-NR.	SPEZIFIKATION
WAZ KC5015	16,7 mm
WAZ KC5018	14,4 mm
WAZ KC5019	20,7 mm

CAR1 Spülbrücken

COPARTS-NR.	SPEZIFIKATION
WAZ KC5016	16,4 mm/13,2 mm mit Stufe
WAZ KC5017	14,7 mm/11,9 mm
WAZ KC5020	16,8 mm/13,6 mm



WAZ KC5022



WAZ KC5023



WAZ KC5024



CAR1 Spüladapter mit AG

COPARTS-NR.	SPEZIFIKATION
WAZ KC5022	13,7 mm
WAZ KC5023	16,4 mm
WAZ KC5024	25,4 mm

CAR1 Spülplatte DENSO 10 Pa

COPARTS-NR. WAZ KC5021




ZUBEHÖR FÜR KLIMASERVICEGERÄTE

PRÜFEN UND SPÜLEN VON KLIMAAANLAGEN

CAR1 3 in 1 Klimadiagnosearmatur

COPARTS-NR. WAZ KC1000

Die Klimadiagnosearmatur kombiniert eine Manometerbrücke mit einem Schauglas und ist ein preiswertes Werkzeug, um die Werkstattauslastung im Klimageschäft zu steigern. In Kombination mit dem beigefügten Klimaanlage-Pass wird eine schnelle und einfache Eingangsüberprüfung der Klimaanlage durchgeführt. Dabei werden nicht nur die Drücke überprüft, sondern auch der Zustand vom Kältemittel und Kältemaschinenöl. Falls Verunreinigungen im Klimakreislauf durch Dichtmittel etc. vorhanden sein sollten, kann die Klimadiagnosearmatur durch einfaches Umstecken als Dichtmittelabscheider für das Klimaservicegerät genutzt werden. Des Weiteren kann die Klimadiagnosearmatur für die Lecksuche mit Stickstoff oder Formiergas eingesetzt werden.



DREI FUNKTIONEN IN EINEM WERKZEUG:

1. Klimaanlage prüfen
2. Klimaservicegerät schützen
3. Dichtheitskontrolle durchführen

LEISTUNGSMERKMALE

Modifizierte Manometerbrücke in Kombination mit einem Diagnoseschauglas. Es sind Parker Servicekupplungen und Continental Serviceschläuche eingesetzt, um eine lange Lebensdauer zu garantieren. Alle Einzelteile können als Ersatzteile nachbestellt werden.



CAR1 Prüfset Klimadiagnosearmatur

COPARTS-NR. FÜR
WAZ KC1100 HFO1234yf

Für die Prüfung von Klimaanlagen mit dem Kältemittel HFO1234yf in Kombination mit der CAR1 Klimadiagnosearmatur



CAR1 Absaug- und Befüllset

COPARTS-NR. FÜR
WAZ KC1200 HFO1234yf

Wer schon die 3 in 1 Klimadiagnosearmatur mit dem HFO1234yf Prüfset besitzt, kann diese kostengünstig mit dem Absaug- und Befüllset ergänzen, um Klimaanlagen direkt aus der Kältemittelflasche zu befüllen.

Des Weiteren ist das Set einsetzbar, um kontaminiertes Kältemittel rauszufrieren. Hierbei wird der evakuierte Druckgaszylinder im Gefrierschrank abgekühlt und anschließend an die mit kontaminierten Kältemittel befüllte Klimaanlage angeschlossen. Die Druckdifferenz sorgt dafür, dass ca. 90 % des Kältemittels in den Druckgaszylinder strömt. Das kontaminierte Kältemittel kann anschließend über den Kältemittellieferanten entsorgt werden.



WERKSTATT AUSRÜSTUNG



CAR1

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 350

COPARTS-NR. WA 01214

Mobiler, ölgeschmierter Kolbenkompressor in robuster Werkstattausführung mit Keilriemenantrieb. 10 bar.

- Hochwertig verarbeiteter, 1-stufiger Verdichterblock mit 2 Graugusszylindern und optimalem Wirkungsgrad
- Verrippte Zylinder und Zylinderköpfe zur optimalen Temperaturabführung
- Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
- Pulverbeschichteter Druckluftbehälter mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung – gebaut gemäß der Europäischen Druckgeräterichtlinie

TECHNISCHE DATEN

SPANNUNG	230 V
BETRIEBSDRUCK	8 bar
ABSCHALTD RUCK	10 bar
ABSCHALTD RUCK REGELBAR JA/NEIN	Ja
ZYLINDER/STUFEN	2/1
ANSAUGLEISTUNG	345 l/min
LIEFERMENGE EFFEKTIV	228 l/min
DRUCKBEHÄLTERINHALT	50 l
VERDICHTERDREHZAH L	1.570 U/min
MOTORLEISTUNG	2,2 kW

CAR1

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 480

COPARTS-NR. WA 01248

Mobiler, ölgeschmierter Kolbenkompressor mit Keilriemen-Antrieb für den professionellen handwerklichen sowie gewerblichen Einsatz in robuster 1-stufiger Bauweise. 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

SPANNUNG	400 V
BETRIEBSDRUCK	8 bar
ABSCHALTD RUCK	10 bar
ABSCHALTD RUCK REGELBAR JA/NEIN	Ja
ZYLINDER/STUFEN	2/1
ANSAUGLEISTUNG	539 l/min
LIEFERMENGE EFFEKTIV	377 l/min
DRUCKBEHÄLTERINHALT	90 l
VERDICHTERDREHZAH L	1.400 U/min
MOTORLEISTUNG	3,0 kW

KOMPRESSOREN



CAR1 Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 730

COPARTS-NR. WA 01215

Mobiler, ölgeschmierter Kolbenkompressor in robuster Werkstattausführung mit Keilriemenantrieb. 10 bar.

- Hochwertig verarbeiteter, 1-stufiger Verdichterblock mit 2 Graugusszylindern und optimalem Wirkungsgrad
- Fein verrippte Zylinder und Zylinderköpfe zur optimalen Temperaturabführung
- Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
- Pulverbeschichteter Druckluftbehälter mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung – gebaut gemäß der Europäischen Druckgeräterichtlinie

TECHNISCHE DATEN

SPANNUNG	400 V
BETRIEBSDRUCK	8 bar
ABSCHALTDRUCK	10 bar
ABSCHALTDRUCK REGELBAR JA/NEIN	Ja
ZYLINDER/STUFEN	2/2
ANSAUGLEISTUNG	727 l/min
LIEFERMENGE EFFEKTIV	582 l/min
DRUCKBEHÄLTERINHALT	90 l
VERDICHTERDREHZAHL	1.000 U/min
MOTORLEISTUNG	4 kW





CAR1

Stationäre Kolbenkompressor-Anlage CairClassic 730-10 ST

COPARTS-NR. WA 01211

Ölgeschmierte, stationäre Kolbenkompressor-Anlage in robuster Industrieausführung mit Keilriemenantrieb und stehend untergebaute Druckluftbehälter, 10 bar.

- Hochwertig verarbeiteter, 2-stufiger Verdichterblock mit 2 Graugusszylindern und optimalem Wirkungsgrad
- Fein verrippte Zylinder und Zylinderköpfe zur optimalen Temperaturabführung
- Niedrige Kompressorrehzahl zur Senkung der Verdichtungstemperatur und Minimierung des Verschleißes
- Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
- Behälter pulverbeschichtet mit 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung, gefertigt nach EG-Druckgeräterichtlinie 87/404/EWG
- Die Anlaufentlastung erfolgt über ein mechanisches Entlüftungsventil am Druckschalter
- Alle Armaturen sind mit leicht lösbarem Spezialkleber eingedichtet und können problemlos im Bedarfsfall getauscht werden

TECHNISCHE DATEN

SPANNUNG	400 V
BETRIEBSDRUCK	8 bar
ABSCHALTDRUCK	10 bar
ABSCHALTDRUCK REGELBAR JA/NEIN	Ja
ZYLINDER/STUFEN	2/2
ANSAUGLEISTUNG	727 l/min
LIEFERMENGE EFFEKTIV	582 l/min
DRUCKBEHÄLTERINHALT	270 l
VERDICHTERDREHZAHN	1.000 U/min
MOTORLEISTUNG	4 kW





WERKSTATTPRESSEN

CAR1 Werkstattpresse

- Seitwärts verschiebbarer Presszylinder
- Großer hartverchromter Kolben und extra langer Hub 240 mm
- Freie Hände durch Fußbedienung
- Fußbedienter Schnellhub des Kolbens mit Druckluft
- Fußbediente Kolbenrückführung mit Druckluft
- Mit Druckanzeige

COPARTS-NR.	WA 07460
BEZEICHNUNG	FP 25
DRUCKKRAFT	25 t
INNENBREITE	600 mm
GEWICHT	154 kg



Inkl. Pressplatte

NEU ZUBEHÖR



CAR1 Dornsatz, 7-teilig

COPARTS-NR. WAZ 61216




CAR1 Kugellagerauspresssatz

COPARTS-NR. WAZ 61218



CAR1 Halter für Werkzeuge und Zubehör

COPARTS-NR. WAZ 61240



BREMSENSERVICEGERÄTE BREMSENFÜLL- UND ENTLÜFTERGERÄTE

CAR1 BFE5

COPARTS-NR. WA 01600

- Tragbar und platzsparend
- Ideal für kleinere Werkstätten
- Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS- und ESP-Anlagen) sowie hydraulische Kupplungen geeignet
- Pulsierender Flüssigkeitsstrom
- Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich



TECHNISCHE DATEN

BREMSEFLÜSSIGKEITSGEB.	5 Liter
LÄNGE FÜLLSCHLAUCH	3,5 m
LÄNGE NETZKABEL	5,0 m
NETZANSCHL./LEISTUNG	230 V/50–60 Hz/120 W
DRUCKREGELBEREICH	0–3,5 bar stufenlos
ABMESSUNG H × B × T	430 × 320 × 340 mm
GEWICHT	10 kg
TEMP. ARBEITSBEREICH	0 °C – 45 °C

CAR1 BFE5-20 PRO

COPARTS-NR. WA 01610

- Ein-Mann-Bedienung
- Intelligente Technik mit automatischen Kontrollmechanismen
- Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich
- Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS-, ESP- und SBC-Anlagen) und hydraulische Kupplungen geeignet
- Pulsierender Flüssigkeitsstrom



TECHNISCHE DATEN

BREMSEFLÜSSIGKEITSGEB.	5 – 20 Liter
LÄNGE FÜLLSCHLAUCH	3,5 m
LÄNGE NETZKABEL	5,0 m
NETZANSCHL./LEISTUNG	230 V/50 – 60 Hz/120 W
DRUCKREGELBEREICH	0 – 3,5 bar stufenlos
ABMESSUNG H × B × T	850 × 400 × 330 mm
GEWICHT	22 kg
TEMP. ARBEITSBEREICH	0 °C – 45 °C

SCHWEISSGERÄT

CAR1

Schutzgasschweißgerät STARWELD 190

COPARTS-NR. WA 02360

TECHNISCHE DATEN

EINSCHALTDAUER 20 %/ 60 % / 100 % BEI 20 °C	170 A / 110 A / 85 A
SCHWEISSSTROM	200 A
LEERLAUFSPANNUNG	25,5 – 46,5 V
NETZANSCHLUSS	400/50 V/Hz
NETZABSICHERUNG	16 A träge
LEISTUNGS-AUFNAHME	6,0 kVA
SCHUTZART	IP 21 S
ABMESSUNG L x B x H	380 x 540 x 800 mm
GEWICHT	60 kg

- Optimierter Zündzeitpunkt
- Stabiler Lichtbogen
- Spritzerarmes Schweißen
- Langlebige und solide Konstruktion
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Haltbare Technik durch klassisch kupfergewickelte Schweißtrafos
- Klassisches Design der Geräte mit großzügiger Ablagefläche



NEU

ZUBEHÖR

CAR1

MIG/MAG Brenner WK15 3 m

COPARTS-NR. WAZ MA7043

MIG/MAG Brenner WK 15 ist der handliche, meisbenutzte Brenner im Kfz.-Bereich.

- inklusive Schlauchpaket (3 m)
- Euro-Zentralanschluss
- gesteckte Gasdüse mit Haltefeder
- Belastbarkeit bis 180A, 60% ED
- passt an praktisch alle Schutzgasschweißgeräte mit Euro-Zentralanschluss




+ **CAR1**

Brennerverschleißteil-Set für STARWELD 190

COPARTS-NR. WAZ 02361

Brennerverschleißteil-Set passend für Schutzgas-Schweißgerät CAR1 STARWELD 190 und viele andere mit Brenner Typ 15 mit steckbaren Gasdüsen. Der Typ 15 Brenner wird von verschiedenen Herstellern mit unterschiedlichen Bezeichnungen (MB15, ML15, ML150, WK15 u.a.) gebaut und ist in Europa der gebräuchlichste Brenner für Dünnblechanwendungen speziell im Kfz-Bereich. Dieses Set beinhaltet alle wichtigen Verschleißteile.



LIEFERUMFANG

- 1 × Einsatzkasten rot
- 1 × WAZ MFO032 Brennerhals inkl. Gummihülse, Isolierhülse WAZ BW0085, Anschlusskörper und Haltefeder WAZ EA0303
- 1 × WAZ BW0085 Isolierhülse
- 5 × WAZ EA0303 Haltefeder
- 10 × WAZ MD0008-08 Stromdüse M6 0,8 mm
- 4 × WAZ MCO018 Gasdüse konisch
- 1 × Brennenschlüssel





ZUBEHÖR



CAR1
Papierrollenhalter

COPARTS-NR. WAZ 01219



CAR1
Papierrolle

COPARTS-NR. WAZ 24815

- Abmessung: 22 × 35 cm
- 2 × 500 Blatt, 2-lagig
- VPE/PL: 2/54
- Gewicht: 3,12 kg/VPE

CAR1
Füllstandsmelder



NEU

COPARTS-NR. WAZ 51514

- Typ FSM
- Leuchtanzeige rot



CAR1
Mehrzweckschale

NEU

- COPARTS-NR. WAZ 25129
- Typ MZS 15
 - Polyäthylen – schwarz
 - Auffangvolumen 15 Liter
 - Durchmesser Rand 450 mm
 - Durchmesser Boden 370 mm
 - Höhe 140 mm
 - Verpackungseinheit 6 Stück

ALTÖLSAMMELGERÄTE

CAR1
Altölsammel-/Absauggerät AOS 1005/3

COPARTS-NR. WA 01217



Mobiler Altölabsauger zum Absaugen und Auffangen von Altöl (bekannter Herkunft, Flammpunkt > 55 °C) aus Maschinen und Fahrzeugen. Die Absaugung erfolgt mittels Vakuumprinzip. Behälterinhalt 80 l.

TECHNISCHE DATEN

INHALT BEHÄLTER	80 l
HÖHENBER. AUFFANGTRICHTER	1.200 – 1.600 mm
Ø AUFFANGTRICHTER	600 mm
INHALT AUFFANGTRICHTER	18 l
MIN. ÖLTEMPERATUR	70 °C
ABMESSUNGEN L × B × H	600 × 600 × 1.200 mm

Geeignet für Altöle bekannter Herkunft mit einem Flammpunkt über 55 °C oder schwer entflammbare Flüssigkeiten. Nicht einsetzbar für leicht entflammbare Flüssigkeiten.

CAR1
Altölsammelgerät AOG 1003/3

COPARTS-NR. WA 01218



Mobiler Altölaufnehmer zum Auffangen von Altöl (bekannter Herkunft, Flammpunkt > 55 °C). Entleerung mittels Druckluft, Behälterinhalt 80 l.

TECHNISCHE DATEN

INHALT BEHÄLTER	80 l
HÖHENBER. AUFFANGTRICHTER	1.200 – 1.600 mm
Ø AUFFANGTRICHTER	600 mm
INHALT AUFFANGTRICHTER	18 l
MIN. ÖLTEMPERATUR	70 °C
MASSE L × B × H	500 × 500 × 1.250 mm

Geeignet für Altöle bekannter Herkunft mit einem Flammpunkt über 55 °C oder schwer entflammbare Flüssigkeiten. Nicht einsetzbar für leicht entflammbare Flüssigkeiten.



RADWASCHMASCHINE

CAR1 Radwaschmaschine 360HP

TYP	COPARTS-NR.
360HP	WA 04360

- Für Räder von PKW und Nutzfahrzeugen
- Mit Heizung ausgestattet
- Automatische, umweltfreundliche Waschmaschine
- Geschlossener Washkreislauf
- Arbeitsmittel: Wasser mit Granulat und Waschflüssigkeit
- Material: Robuster Edelstahl
- Doppelte Lärmsolierung
- Washkammer und Pumpensumpf
- Kammer für Antrieb und Steuerung
- Heizparameter: Nennleistung der Heizung 4 kW, Aufheizzeit auf eine Wassertemperatur von 50 °C: 60 bis 120 Minuten
- **2 Jahre Garantie**

LIEFERUMFANG:

- Granulat 25 kg
- Granulat-Korb
- 3 × 10 Liter Washkonzentrat
- Lärmschutz-Schaumisolierung
- Gummimatte
- Perforierter PVC- Lärmschutzfilter
- Luftpistole



TECHNISCHE DATEN

RADBREITE	135 – 360 mm
RADDURCHMESSER	560 – 800 mm
WASCHPROGRAMME SEC.	20, 40, 60 Sekunden
WASSERVOLUMEN	300 l
KUNSTOFFGRANULAT	25 kg
LUFTANSCHLUSS	4 bar
SCHALLDRUCKPEGEL	89,5 db(A)
ABMESSUNG L × B × H	1.220 × 960 × 1.450 mm



MIT LUFTPISTOLE

CAR1 Granulat

Kunststoff, 20 kg Sack

COPARTS-NR.	WAZ RW600004
-------------	--------------



CAR1 Reinigungskonzentrat

3 × 10 l

COPARTS-NR.	WAZ RW600003
-------------	--------------



ZUBEHÖR



Inkl. Gummiauflage



HEBETECHNIK

CAR1 *Rangierheber*

- Ergonomisch geformte gummiüberzogene Griffe für besseren Bedienkomfort
- Fußbedienter Schnellhub
- Ein Sicherheitsventil gewährleistet eine definierte Geschwindigkeit beim Ablassen
- Die Hydraulik ist mit einer Schutzeinrichtung gegen Überlastung ausgestattet (Überdruckventil)
- Die Zylinderschutzhülse hält Schmutz und Schweißspritzer fern
- Max. Höhe 500 mm
- Min. Höhe 80 mm

COPARTS-NR.	WA 05573
BEZEICHNUNG	2T-C
TRAGKRAFT	2.000 kg
MIN/MAX HÖHE	80/500 mm

HEBETECHNIK

CAR1 Getriebeheber

- Die wendbare Krone ist serienmäßig mit Sattel und Gummiauflage ausgestattet
- Großer hartverchromter Kolben
- Federbelastete Totmannsteuerung
- Das breite Fahrgestell gewährleistet mehr Stabilität und Wendigkeit unter Last
- Große Schwenkrollen

COPARTS-NR.	WA 07130
BEZEICHNUNG	TJ 525
TRAGKRAFT	525 kg
MIN/MAX HÖHE	1.170/2.020 mm



CAR1 Scherenheber

- Einpunkt- und Zweipunktaufnahme in einem möglich ohne zusätzliche Achstraverse
- Min. Höhe 180 mm
- Max. Höhe 430 mm
- Scherenbreite bis 1.610 mm einstellbar
- Für Hebebühnen und Gruben einsetzbar
- Problemloses Abgreifen der ganzen Fahrzeugbreite möglich
- Serienmäßig mit 3 Satz Verlängerungen sowie 2 Gummiauflagen

ERLÄUTERUNGEN

PHL: Lufthydraulisch
L: Handhydraulisch



Aufhängung gehört nicht zum Lieferumfang.
Diese muss separat gemäß Maßblatt bestellt werden.

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT
WA 07200	SD 20 L	2.000 kg
WA 07210	SD 20 PHL	2.000 kg
WA 07260	SD 26 L	2.600 kg
WA 07261	SD 26 PHL	2.600 kg
WA 07263	SD 40 PHL	4.000 kg

Typ der Bühne oder Zeichnung angeben!



HEBETECHNIK

CAR1

Radmontagegeräte

Universelles Radmontagegerät für ergonomischen und schnellen Reifenwechsel aufgrund rollengelagerter justierbarer Hebearme für Einheiten von Ø 270 – 1.300 mm. Somit können mit diesem Gerät auch Bremsstrommeln, Tanks sowie Aufbewahrungskisten problemlos montiert werden. Parallele Beine

ermöglichen das Umfahren von EURO-Paletten. Mit dem flexibel einsetzbaren Schwenkarm zum Anheben von Bremsenausrüstung (Trommeln, Radnaben, Kaliber usw.) erhalten Sie ein Gerät das vielen Anforderungen gerecht wird.

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT	MIN/MAX HÖHE
WA 07500	WTA 500	500 kg	106/717 mm
WA 07501	WTK Kranarm	250–100 kg	106/717 mm
WA 07515	WT 1500	2.000 kg	106/717 mm



CAR1


Grubenheber



- Innovatives, modernes Design mit Bedienpanel in ergonomisch korrekter Arbeitshöhe
- Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts
- Verschiebbarer Hubzylinder mit federgelagerten Kugellagern
- Justierbares Fahrgestell 590–890 mm / 850–1.150 mm
- Wartungseinheit serienmäßig

Auch als 10 t oder 20 t Ausführung lieferbar!

COPARTS-NR.	WA 07615
BEZEICHNUNG	GD 150-1
TRAGKRAFT	15 t
MIN / MAX HÖHE / KOLBENHUB	1.020/1.820/800 mm



CAR1 Werkstattkräne

- Hydraulische Pumpe mit hartverchromten Hubkolben und Überlastventil für lange Lebensdauer
- Handbediente Totmannsteuerung sichert ein präzises und gefühvolles Absenken der Last
- Auslegerarme in 5 Positionen verstellbar
- WJN Modelle können in wenigen Sekunden zusammengeklappt werden und sind auch mit faltbaren parallelen Beinen lieferbar
- Beachten Sie die Traglasten bei längster Ausladung. Mehr als 63 %!



COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT	HUBHÖHE	AUSLADUNG
WA 07305	WJN5	550 kg	2.020 – 2.340 mm	955 – 1.375 mm
WA 07310	WJN10	1.100 kg	2.020 – 2.340 mm	955 – 1.375 mm
WA 07301	WN15	1.500 kg	2.260 – 2.540 mm	1.210 – 1.630 mm
WA 07320	WN20	2.000 kg	2.340 – 2.630 mm	1.210 – 1.630 mm

WERKSTATT AUSRÜSTUNG



CAR1 2-Säulen-Hebebühnen – 3,5 Tonnen

TYP	COPARTS-NR.
Mit niedrigem Überfahrblech	WA 22204
Mit oben verlaufender Quertraverse	WA 22206

- Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit integrierter LED-Säulen-Beleuchtung
- Beidseitige Bedieneinheit mit Energie-Set (230 V / 12 V / Druckluft)
- Elektromagnetische Entriegelung der Sicherheitsrasten automatisch beim Heben und Senken
- Inkl. Drucktaste für Parkposition
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Multifunktionelle Aufnahme durch 2-fach teleskopierbare Tragarme und Trageteller (Aufnahme von Smart bis z. B. VW Crafter langer Radstand an den alternativen Aufnahmepunkten)



Barrierefrei durch oben verlaufende Quertraverse für optimale Arbeitsverhältnisse.

WA 22206

OPTIONAL:

Galgenerhöhung von 3.880 mm auf 4.580 mm


WAZ 622703.10

TECHNISCHE DATEN

COPARTS-NR.	WA 22204	WA 22206
TRAGKRAFT	3.500 kg	3.500 kg
HUBHÖHE	2.000 mm	2.000 mm
HUBZEIT	30 s	30 s
UNTERSCHWENKHÖHE	90 – 180 mm	90 – 180 mm
GESAMTBREITE	3.485 mm	3.485 mm
DURCHFABRBREITE (TRAGARM)	2.485 mm	2.485 mm
GESAMTHÖHE MIT QUERTRVERSE	–	3.880 mm
GESAMTHÖHE SÄULEN	3.140 mm	–
TRAGARM AUSZUG LANG	1.615 mm	1.615 mm
TRAGARM AUSZUG KURZ	890 mm	890 mm
MOTORLEISTUNG	3 kW	3 kW
ELEKTROANSCHLUSS	400 V	400 V
FUNDAMENTSTÄRKE	200 mm	200 mm
BETONGUALITÄT MIND.	C 20/25	C 20/25
FUNDAMENTGRÖSSE	4.000 × 2.000 × 200 mm	4.000 × 2.000 × 200 mm

LIEFERUMFANG

- Je 4x Adapter-Verlängerungssatz
- 2 Halterungen zur Montage an der Säule & Stecksystemerhöhungen



- Beleuchtung
- 2. Energie-Set

NEU

HEBEBÜHNEN



Sehr niedriges
Überfahrblech
(Höhe = 20 mm)
für ein bequemes
Arbeiten

WA 22204

**INTEGRIERTE
BELEUCHTUNG**

Die Vorteile im Überblick



SCHNELLE HUB- UND SENKZEIT

(Ab 30 Sek.) durch
leistungsstarkes
Hydraulikaggregat



ENERGIE-SET

Hauptbedienteil und
Nebenbedienung
(230V- /12V- /
Druckluftanschluss)



3-TEILIG TELESKOPIERBARE TRAGARME UND TRAGTELLER

Mit sehr niedriger
Unterschwenkhöhe



2 BEDIEN- EINHEITEN

Für eine flexible
Nutzung an
beiden Seiten



SÄULEN- BELEUCHTUNG 24V

Für optimale
Arbeitsverhältnisse

WERKSTATT AUSRÜSTUNG



CAR1 2-Säulen-Hebebühnen – 5 Tonnen

TYP	COPARTS-NR.
Mit niedrigem Überfahrblech	WA 22216
Mit oben verlaufender Quertraverse	WA 22218

- Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit integrierter LED-Säulen-Beleuchtung
- Beidseitige Bedieneinheit mit Energie-Set (230 V / 12 V / Druckluft)
- Elektromagnetische Entriegelung der Sicherheitsrasten automatisch beim Heben und Senken
- Inkl. Drucktaste für Parkposition
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Multifunktionelle Aufnahme durch 2-fach teleskopierbare Tragarme und Trageteller (Aufnahme von Smart bis z. B. VW Crafter langer Radstand an den alternativen Aufnahmepunkten)



Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe = 20 mm) für ein bequemes Arbeiten

WA 22216

TECHNISCHE DATEN

COPARTS-NR.	WA 22216	WA 22218
TRAGKRAFT	5.000 kg	5.000 kg
HUBHÖHE	2.000 mm	2.000 mm
HUBZEIT	40 s	40 s
UNTERSCHWENKHÖHE	115 – 195 mm	115 – 195 mm
GESAMTBREITE	4.050 mm	4.050 mm
DURCHFABRBREITE (TRAGARM)	3.030 mm	3.030 mm
GESAMTHÖHE MIT QUERTRVERSE	–	5.060 mm
GESAMTHÖHE SÄULEN	3.165 mm	–
TRAGARM AUSZUG LANG	1.950 mm	1.950 mm
TRAGARM AUSZUG KURZ	1.500 mm	800 mm
MOTORLEISTUNG	3 kW	3 kW
ELEKTROANSCHLUSS	400 V	400 V
FUNDAMENTSTÄRKE	210 mm	210 mm
BETONGUALITÄT MIND.	C 25/30	C 25/30
FUNDAMENTGRÖSSE	4.500 × 2.000 × 220 mm	4.500 × 2.000 × 220 mm

LIEFERUMFANG

- Je 4x Adapter-Verlängerungssatz
- 2 Halterungen zur Montage an der Säule & Stecksystemerhöhungen

4x



100 mm

4x



200 mm

2x



- Beleuchtung
- 2. Energie-Set



NEU

HEBEBÜHNEN

Barrierefrei durch oben verlaufende Quertraverse für optimale Arbeitsverhältnisse

WA 22218



**INTEGRIERTE
BELEUCHTUNG**

Die Vorteile im Überblick



SCHNELLE HUB- UND SENKZEIT

(Ab 30 Sek.) durch leistungsstarkes Hydraulikaggregat



ENERGIE-SET

Hauptbedienteil und Nebenbedienung (230V- /12V- / Druckluftanschluss)



3-TEILIG TELESKOPIERBARE TRAGARME UND TRAGTELLER

Mit sehr niedriger Unterschwenkhöhe



2 BEDIEN-EINHEITEN

Für eine flexible Nutzung an beiden Seiten



SÄULEN-BELEUCHTUNG 24V

Für optimale Arbeitsverhältnisse



CAR1

Motorrad-Hebebühne – 0,7 Tonnen

COPARTS-NR. WA 70024

- Hochwertige und robuste Motorrad-Hebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat (230 V / C16A)
- Herausnehmbare Platte zum freien Arbeiten an Hinterreifen, Kette oder Antriebswelle
- Keine elektrischen Endschalter in der Schere verbaut und Schutzschlauch über den Hydraulikschläuchen
- Mechanische Sicherheitsraste, um Last drucklos absetzen zu können
- Vermeidung von Stolperfallen durch automatisches Einziehen der Auffahrrampe beim Heben der Bühne
- Befestigte Aluminiumplatte speziell zur Aufnahme für den Mini-Motorradheber
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall

TECHNISCHE DATEN

TRAGKRAFT	700 kg
HUBHÖHE	1.200 mm
HUBZEIT	ca. 15 s
ÜBERFAHRHÖHE	150 mm
AUFNAHME LÄNGE	2.220 mm
FAHRSCHIENENBREITE	730 mm
GESAMTBREITE	730 mm
GESAMTLÄNGE	2.220 mm
MOTORLEISTUNG	2,2 kW
ELEKTROANSCHLUSS	230 V
FUNDAMENTSTÄRKE	2.500 × 1.000 × 100 mm
BETONQUALITÄT MIND.	C 20/25

LIEFERUMFANG

Pneumatischer Radhalter



Mini-Motorradheber



NEU


HEBEBÜHNEN



Klapp- und Abnehmbare Montageplatte



Aufnahmeplatte für Motorradständer
bzw. Heber aus Aluminium



WERKSTATTAUSTRÜSTUNG



CAR1

Kurzhub-Scheren-Hebebühne – 3 Tonnen

COPARTS-NR. WA 80008

- Elektrohydraulische Kurzhub-Scheren-Hebebühne
- Ideal geeignet für Annahme, Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat (230 V / C16A)
- Inkl. Kit für den mobilen Einsatz, Montage und Nutzung auf dem Boden
- Gleichlaufkontrolle über doppeltes Hydraulikzylindersystem, mechanisch untenliegende Querverbindung und doppelte hydraulische

Absenverriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)

- Perfekter Korrosionsschutz mit Doppelpulverbeschichtung



TECHNISCHE DATEN

TRAGKRAFT	3.000 kg
HUBHÖHE	960 mm
HUBZEIT	20 s
AUFFAHRHÖHE	105 mm
FAHRSCHIENENLÄNGE	1.450 – 2.040 mm
FAHRSCHIENENBREITE	530 mm
GESAMTBREITE	1.940 mm
GESAMTLÄNGE	2.040 mm
MOTORLEISTUNG	1,5 kW
ELEKTROANSCHLUSS	230 V
FUNDAMENTSTÄRKE	2.000 × 2.000 × 200 mm
BETONQUALITÄT MIND.	C 20/25

LIEFERUMFANG

- Kit für den mobilen Einsatz
- Je 4 Gummiauflagen



4x



40 mm

4x



80 mm

NEU

HEBEBÜHNEN



CAR1

Doppel-Scheren-Hebebühne – 3 Tonnen

TYP/BEZEICHNUNG	COPARTS-NR.
Doppel-Scheren-Hebebühne 3t	WA 30311
Ergänzung: Unterflur-Montage-Kit	WAZ 30312

- Elektrohydraulische Doppel-Scheren-Hebebühne
- Ideal geeignet für Annahme, Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Geeignet für die Montage und Nutzung für den bodenebenen Einbau
- Gleichlaufkontrolle über doppeltes Master- und Slave-System, Lichtschranke und doppelte hydraulische Absenkerriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)
- Perfekter Plattformschutz mit partieller Verzinkung und Doppel-Pulverbeschichtung (Bodengrundplatte, und Auffahrampen verzinkt und beschichtet)



TECHNISCHE DATEN

TRAGKRAFT	3.000 kg
HUBHÖHE	1.900 mm
HUBZEIT	45 s
AUFFAHRHÖHE	116 mm
FAHRSCIENENLÄNGE	1.495 – 2.030 mm
FAHRSCIENENBREITE	600 mm
GESAMTBREITE	2.000 mm
GESAMTLÄNGE	2.030 mm
MOTORLEISTUNG	2,6 kW
ELEKTROANSCHLUSS	400 V
FUNDAMENTSTÄRKE	2.500 × 2.500 × 180 mm
BETONQUALITÄT MIND.	C 20/25

LIEFERUMFANG

- Je 4 Gummiauflagen

4x



40 mm

4x



80 mm

WERKSTATT AUSRÜSTUNG



CAR1

Auffahr-Scheren-Hebebühne – 5 Tonnen

TYP	COPARTS-NR.
Auffahr-Scheren-Hebebühne – 5 t	WA 31011
Ergänzung: Überflur-Montage-Kit	WAZ 31012

- Elektrohydraulische Auffahr-Scheren-Hebebühne mit integriertem Radfreiheber 4.000 kg
- Inkl. 24 V-LED-Beleuchtung mit Metallschutzbügel
- Ideal geeignet für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Prüfplatz für Scheinwerfer- und Fahrerassistenzsysteme
- Aussparungen für Drehplatten vorne, integrierten Schwingplatten hinten und serienmäßig ebenen Fahrschienen und Laufschiene für optionalen Achsfreiheber
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Geeignet für die Montage und Nutzung für den bodenebenen Einbau
- Perfekter Korrosionsschutz mit partieller Verzinkung, Doppel-Pulverbeschichtung und Plattformschutz aus Spezial-Polymer

TECHNISCHE DATEN

TRAGKRAFT	5.000 kg
HUBHÖHE	295 – 2.160 mm
HUBZEIT	70 s
AUFFAHRHÖHE	(Überflur: 295 mm)
FAHRSCHIENENLÄNGE	5.300 mm
FAHRSCHIENENBREITE	610 mm
GESAMTBREITE	2.200 mm
GESAMTLÄNGE MIT KLAPPEN	5.575 mm
MOTORLEISTUNG	3,5 kW
ELEKTROANSCHLUSS	400 V
FUNDAMENTSTÄRKE	5.500 × 3.000 × 2.000 mm
BETONQUALITÄT MIND.	C 20/25

VORTEILE IM ÜBERBLICK



Aus einem Stück gebogen für erhöhte Stabilität und Korrosionsschutz



Verzinkt und doppel-pulverbeschichtet



Vollrohr Scherenteile



Aluminium-Schutzleiste



Einstellschrauben

LIEFERUMFANG

- Beleuchtung
- Plattformschutz aus Spezial-Polymer
- Wartungseinheit und Druckluftanschluss 8 – 10 bar



- Je 4 Gummiauflagen



NEU

HEBEBÜHNEN



Steckbare Querverbindung



OPTIONAL:
Scheren-Achsfreiheber ASH X25 P siehe Seite 152



INKLUSIVE:
Bei Bestellung des Achsfreihebers



Kunststoffschutz



Steuereinheit
Inkl. Druckluft-Wartungseinheit



24 V-LED-Beleuchtung
mit Metallschutzbügel





NEU

ZUBEHÖR FÜR HEBEBÜHNEN



CAR1 *Scheren-Achsfreiheber*

inkl. Führungsseil mit Pneumatik-Spiralschlauch

COPARTS-NR.	GEEIGNET FÜR
WAZ 31002	Auffahr-Scheren-Hebebühne – 5 Tonnen (WA 31011)



40 mm 80 mm

CAR1 *Gummiauflagen*

COPARTS-NR.	GEEIGNET FÜR HEBEBÜHNEN MIT DEN MAßEN
WAZ GA-143	160 mm × 120 mm × 40 mm
WAZ GA-146	160 mm × 120 mm × 80 mm



CAR1 *Gummiteller*

COPARTS-NR.	GEEIGNET FÜR HEBEBÜHNEN MIT DEN MAßEN
WAZ GA-012	Ø 120 mm



CAR1 Regale

- Regale 3 m
- Regale 2 m
- Regale 1 m

BESTÜCKUNGSVORSCHLÄGE:
Bitte sprechen Sie Ihren Gesellschafter an.
Bestellnummer und Preise auf Anfrage.



ohne Weißdruck
Für Regal-Topper und Schaufensterscheiben.

CAR1 Regal-Topper

COPARTS-NR.	CO 6945
ABMESSUNG (LxB)	100 x 40 cm
VPE	1
EAN-CODE	42500403 69452

CAR1 Aufkleber

Weitere Aufkleber auf Anfrage.

COPARTS-NR.	CO 6047
ART	transparent
VPE	1
EAN-CODE	42500403 69476

WERBEMITTEL



CAR1

Ölfass-Sitzgarnitur, 8-teilig

- 3 × 60 L Fässer
- 3 × Sitzkissen
- 1 × 208 L Fass
- 1 × Tischplatte

COPARTS-NR.	CO 6950
EAN-CODE	4250040369506

CAR1

Ölfass-Hocker

60 L Fass inklusive Sitzkissen

COPARTS-NR.	CO 6951
EAN-CODE	4250040369513



CAR1

Stehtisch

208 L Fass inklusive Tischplatte

COPARTS-NR.	CO 6952
EAN-CODE	4250040369520



CAR1

Sitzkissen

für 60 L Fass

COPARTS-NR.	CO 6953
EAN-CODE	4250040369537



CAR1

Tischplatte

für 208 L Fass

COPARTS-NR.	CO 6954
EAN-CODE	4250040369544





CAR1
Fahne

COPARTS-NR.	CO 6904
ABMESSUNG	3,50 x 1,50 m
VPE	1
EAN-CODE	42500403 69049




CAR1
Display für Ölkannen

COPARTS-NR.	CO 6914
GEBINDE	5l Kanister
VPE	1
EAN-CODE	42500403 69148



CAR1
Batteriewagen

COPARTS-NR.	CO 6919
AUSLIEFERUNG	unbestückt
VPE	1
EAN-CODE	42500403 69193



WERBEMITTEL



Vorder- & Rückseite

CAR1
Feuerzeug

COPARTS-NR.	CO 6918
VPE	50
EAN-CODE	42500403 69186



CAR1
Zettelbox

COPARTS-NR.	CO 6917
VPE	1
EAN-CODE	42500403 69179



CAR1
Kugelschreiber

COPARTS-NR.	CO 6924
VPE	50
EAN-CODE	42500403 69001



CAR1
Papier-Tragetasche

COPARTS-NR.	CO 6938
VPE	500
EAN-CODE	42500403 69384



CAR1
Schlüsselband

COPARTS-NR.	CO 6902
VPE	10
EAN-CODE	42500403 69025



HAUTSCHUTZPLAN
für den Werkstattbereich

Bei Arbeiten mit stark haftenden und wasserunlöslichen Arbeitsstoffen
z.B. Öl, Fetze, Metallstaub, Graphit, Lacke, Rost, Leim, Harze, Kitt, usw.

HAUTSCHUTZ
Schutz vor Schmutz

HAUTREINIGUNG
Handwaschpasten

HAUTPFLEGE
Handcreme

Erleichtert die Hautreinigung bei stark haftenden und wasserunlöslichen Arbeitsstoffen. "Der Schutz vor Schmutz".

Flechtfähiger Profi-Handreiniger mit Hautschutz bei mittleren bis starken Verschmutzungen.

Pflegt und nährt die beanspruchte Haut nach der Arbeit. Die Hautschutz- und Pflegereine schützt vor dem Austrocknen.



CAR1
Hautschutzplan

COPARTS-NR.	CO 6910
GRÖSSE	DIN A3 (Poster)
VPE	1
EAN-CODE	42500403 69100

CAR1
Handtuch

COPARTS-NR.	CO 6908
GRÖSSE	64 x 128 cm
VPE	1
EAN-CODE	42500403 69087



CO 6912



CO 6913



CO 6948

CAR1
Anhänger und Aufkleber

COPARTS-NR.	GRÖSSE	VPE	EAN-CODE
CO 6912	Ölwechselanhänger	50	42500403 69124
CO 6913	Frostschutzanhänger	50	42500403 69131
CO 6948	Bremsflüssigkeitsaufkleber	50	42500403 69483

NUMMERN- UND PRODUKTSUCHE

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE	COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE	COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
CS100	Autobatterie Super Ah100xA850	5	CO 1056	Motorenöl SAE 5W-30 Super Combi (60l)	19	CO 1230	Automatik-Getriebeöl ATF MB15 (1l)	25
CS110	Autobatterie Super Ah110xA850	5	CO 1057	Motorenöl SAE 5W-30 Super Combi (208l)	19	CO 1231	Automatik-Getriebeöl ATF MB15 (5l)	25
CS110HD	Autobatterie Super Ah110xA850	9	CO 1058	Motorenöl SAE 5W-20 RSL (1l)	20	CO 1232	Automatik-Getriebeöl ATF MB15 (20l)	25
CS135HD	Autobatterie Super Ah135xA1000	9	CO 1059	Motorenöl SAE 5W-20 RSL (5l)	20	CO 1233	Automatik-Getriebeöl ATF MB15 (60l)	25
CS140HD	Autobatterie Super Ah140xA800	9	CO 1060	Motorenöl SAE 5W-20 RSL (20l)	20	CO 1234	Automatik-Getriebeöl ATF MB15 (208l)	25
CS180HD	Autobatterie Super Ah180xA1000	9	CO 1061	Motorenöl SAE 5W-20 RSL (60l)	20	CO 1235	Automatik-Getriebeöl ATF 6HP (1l)	26
CS180SHD	Autobatterie Super Ah180xA1000	9	CO 1062	Motorenöl SAE 5W-20 RSL (208l)	20	CO 1236	Automatik-Getriebeöl ATF 6HP (5l)	26
CS225SHD	Autobatterie Super Ah225xA1100	9	CO 1068	Motorenöl SAE 5W-30 Special R (1l)	19	CO 1237	Automatik-Getriebeöl ATF 6HP (20l)	26
CS35J	Autobatterie Super Ah35xA240	5	CO 1069	Motorenöl SAE 5W-30 Special R (5l)	19	CO 1238	Automatik-Getriebeöl ATF 6HP (60l)	26
CS36	Autobatterie Super Ah44xA400	5	CO 1070	Motorenöl SAE 5W-30 Special R (20l)	19	CO 1239	Automatik-Getriebeöl ATF 6HP (208l)	26
CS44	Autobatterie Super Ah46xA390	5	CO 1071	Motorenöl SAE 5W-30 Special R (60l)	19	CO 1240	Automatik-Getriebeöl ATF-DEXRON VI (1l)	25
CS45	Autobatterie Super Ah52xA440	5	CO 1072	Motorenöl SAE 5W-30 Special R (208l)	19	CO 1241	Automatik-Getriebeöl ATF-DEXRON VI (5l)	25
CS45J	Autobatterie Super Ah45xA330	5	CO 1073	Motorenöl SAE 5W-30 C1 (1l)	17	CO 1245	Automatik-Getriebeöl ATF-MVS (1l)	26
CS60	Autobatterie Super Ah56xA500	5	CO 1074	Motorenöl SAE 5W-30 C1 (5l)	17	CO 1246	Automatik-Getriebeöl ATF-MVS (5l)	26
CS60J	Autobatterie Super Ah60xA390	5	CO 1075	Motorenöl SAE 5W-30 C1 (20l)	17	CO 1247	Automatik-Getriebeöl ATF-MVS (20l)	26
CS62	Autobatterie Super Ah62xA520	5	CO 1076	Motorenöl SAE 5W-30 C1 (60l)	17	CO 1248	Automatik-Getriebeöl ATF-MVS (60l)	26
CS70J	Autobatterie Super Ah70xA540	5	CO 1077	Motorenöl SAE 5W-30 C1 (208l)	17	CO 1249	Automatik-Getriebeöl ATF-MVS (208l)	26
CS71	Autobatterie Super Ah70xA670	5	CO 1078	Motorenöl SAE 5W-20 Special F ECO (1l)	20	CO 1250	Automatik-Getriebeöl ATF CVT (1l)	26
CS75	Autobatterie Super Ah78xA680	5	CO 1079	Motorenöl SAE 5W-20 Special F ECO (5l)	20	CO 1251	Automatik-Getriebeöl ATF CVT (5l)	26
CS80	Autobatterie Super Ah80xA640	5	CO 1080	Motorenöl SAE 5W-20 Special F ECO (20l)	20	CO 1252	Automatik-Getriebeöl ATF CVT (20l)	26
CS90J	Autobatterie Super Ah90xA680	5	CO 1081	Motorenöl SAE 5W-20 Special F ECO (60l)	20	CO 1253	Automatik-Getriebeöl ATF CVT (60l)	26
CS90J1	Autobatterie Super Ah90xA680	5	CO 1082	Motorenöl SAE 5W-20 Special F ECO (208l)	20	CO 1254	Automatik-Getriebeöl ATF CVT (208l)	26
AGM 1050	Autobatterie Ah105xA950	7	CO 1083	Motorenöl SAE 0W-30 Longlife 12 FE (1l)	21	CO 1255	Automatik-Getriebeöl ATF MB17 (1l)	26
AGM 600	Autobatterie Ah60xA640	7	CO 1084	Motorenöl SAE 0W-30 Longlife 12 FE (5l)	21	CO 1256	Automatik-Getriebeöl ATF MB17 (5l)	26
AGM 700	Autobatterie Ah70xA720	7	CO 1085	Motorenöl SAE 0W-30 Longlife 12 FE (20l)	21	CO 1257	Automatik-Getriebeöl ATF MB17 (20l)	26
AGM 800	Autobatterie Ah80xA800	7	CO 1086	Motorenöl SAE 0W-30 Longlife 12 FE (60l)	21	CO 1258	Automatik-Getriebeöl ATF MB17 (60l)	26
AGM 950	Autobatterie Ah92xA850	7	CO 1087	Motorenöl SAE 0W-30 Longlife 12 FE (208l)	21	CO 1259	Automatik-Getriebeöl ATF MB17 (208l)	26
EFB 600	Autobatterie Ah60xA560	6	CO 1088	Motorenöl SAE 0W-20 Longlife 1 IV (1l)	20	CO 1302	Motorenöl SAE 15W-40 Turbo (20l)	30
EFB 604	Autobatterie Ah65xA550	6	CO 1089	Motorenöl SAE 0W-20 Longlife 1 IV (5l)	20	CO 1303	Motorenöl SAE 15W-40 Turbo (60l)	30
EFB 700	Autobatterie Ah70xA660	6	CO 1090	Motorenöl SAE 0W-20 Longlife 1 IV (20l)	20	CO 1304	Motorenöl SAE 15W-40 Turbo (208l)	30
CO 1003	Motorenöl SAE 15W-40 (1l)	16	CO 1091	Motorenöl SAE 0W-20 Longlife 1 IV (60l)	20	CO 1307	Motorenöl SAE 10W-40 Turbo Super (20l)	30
CO 1004	Motorenöl SAE 15W-40 (5l)	16	CO 1092	Motorenöl SAE 0W-20 Longlife 1 IV (208l)	20	CO 1308	Motorenöl SAE 10W-40 Turbo Super (60l)	30
CO 1005	Motorenöl SAE 15W-40 (20l)	16	CO 1093	Motorenöl SAE 5W-30 DX-1 (1l)	17	CO 1309	Motorenöl SAE 10W-40 Turbo Super (208l)	30
CO 1006	Motorenöl SAE 15W-40 (60l)	16	CO 1094	Motorenöl SAE 5W-30 DX-1 (5l)	17	CO 1312	Motorenöl SAE 10W-40 Turbo Plus (20l)	31
CO 1007	Motorenöl SAE 15W-40 (208l)	16	CO 1095	Motorenöl SAE 5W-30 DX-1 (20l)	17	CO 1313	Motorenöl SAE 10W-40 Turbo Plus (60l)	31
CO 1008	Motorenöl SAE 10W-40 (1l)	16	CO 1096	Motorenöl SAE 5W-30 DX-1 (60l)	17	CO 1314	Motorenöl SAE 10W-40 Turbo Plus (208l)	31
CO 1009	Motorenöl SAE 10W-40 (5l)	16	CO 1097	Motorenöl SAE 5W-30 DX-1 (208l)	17	CO 1317	Motorenöl SAE 10W-40 Turbo Plus LA (20l)	31
CO 1010	Motorenöl SAE 10W-40 (20l)	16	CO 1100	Getriebeöl SAE 80W-90 GL-4 (1l)	24	CO 1318	Motorenöl SAE 10W-40 Turbo Plus LA (60l)	31
CO 1011	Motorenöl SAE 10W-40 (60l)	16	CO 1101	Getriebeöl SAE 80W-90 GL-5 (1l)	24	CO 1319	Motorenöl SAE 10W-40 Turbo Plus LA (208l)	31
CO 1012	Motorenöl SAE 10W-40 (208l)	16	CO 1102	Getriebeöl SAE 75W-90 Syngear (1l)	24	CO 1322	Motorenöl SAE 5W-30 Turbo Ultra LA (20l)	31
CO 1013	Motorenöl SAE 5W-40 (1l)	17	CO 1103	Getriebeöl SAE 75W-90 Syngear (5l)	24	CO 1323	Motorenöl SAE 5W-30 Turbo Ultra LA (60l)	31
CO 1014	Motorenöl SAE 5W-40 (5l)	17	CO 1104	Getriebeöl SAE 75W-90 Syngear (20l)	24	CO 1324	Motorenöl SAE 5W-30 Turbo Ultra LA (208l)	31
CO 1015	Motorenöl SAE 5W-40 (20l)	17	CO 1105	Getriebeöl SAE 75W-90 Syngear (60l)	24	CO 1327	Motorenöl SAE 10W-30 Multifarm (20l)	30
CO 1016	Motorenöl SAE 5W-40 (60l)	17	CO 1106	Getriebeöl SAE 75W-90 Syngear (208l)	24	CO 1328	Motorenöl SAE 10W-30 Multifarm (60l)	30
CO 1017	Motorenöl SAE 5W-40 (208l)	17	CO 1110	Motorenöl SAE 0W-30 Spezial F Plus (1l)	22	CO 1329	Motorenöl SAE 10W-30 Multifarm (208l)	30
CO 1018	Motorenöl SAE 0W-40 (1l)	22	CO 1111	Motorenöl SAE 0W-30 Spezial F Plus (5l)	22	CO 1332	Motorenöl SAE 10W-40 Multifarm (20l)	30
CO 1019	Motorenöl SAE 0W-40 (5l)	22	CO 1112	Motorenöl SAE 0W-30 Spezial F Plus (20l)	22	CO 1333	Motorenöl SAE 10W-40 Multifarm (60l)	30
CO 1020	Motorenöl SAE 0W-40 (20l)	22	CO 1113	Motorenöl SAE 0W-30 Spezial F Plus (60l)	22	CO 1334	Motorenöl SAE 10W-40 Multifarm (208l)	30
CO 1021	Motorenöl SAE 0W-40 (60l)	22	CO 1114	Motorenöl SAE 0W-30 Spezial F Plus (208l)	22	CO 1406	Getriebeöl SAE 80W-90 GL-4 (20l)	24
CO 1022	Motorenöl SAE 0W-40 (208l)	22	CO 1116	Motorenöl SAE 0W-20 FE+ (1l)	21	CO 1407	Getriebeöl SAE 80W-90 GL-4 (60l)	24
CO 1023	Motorenöl SAE 5W-30 Longlife III (1l)	18	CO 1117	Motorenöl SAE 0W-20 FE+ (5l)	21	CO 1408	Getriebeöl SAE 80W-90 GL-5 (20l)	24
CO 1024	Motorenöl SAE 5W-30 Longlife III (5l)	18	CO 1118	Motorenöl SAE 0W-20 FE+ (20l)	21	CO 1409	Getriebeöl SAE 80W-90 GL-5 (60l)	24
CO 1025	Motorenöl SAE 5W-30 Longlife III (20l)	18	CO 1119	Motorenöl SAE 0W-20 FE+ (60l)	21	CO 1410	Getriebeöl SAE 80W-90 GL-4 (5l)	24
CO 1026	Motorenöl SAE 5W-30 Longlife III (60l)	18	CO 1120	Motorenöl SAE 0W-20 FE+ (208l)	21	CO 1411	Getriebeöl SAE 80W-90 GL-5 (5l)	24
CO 1027	Motorenöl SAE 5W-30 Longlife III (208l)	18	CO 1122	Motorenöl SAE 0W-30 Spezial V (1l)	22	CO 1412	Getriebeöl SAE 80W-90 GL-4 (208l)	24
CO 1028	Motorenöl SAE 5W-30 LA (1l)	18	CO 1123	Motorenöl SAE 0W-30 Spezial V (5l)	22	CO 1413	Getriebeöl SAE 80W-90 GL-5 (208l)	24
CO 1029	Motorenöl SAE 5W-30 LA (5l)	18	CO 1124	Motorenöl SAE 0W-30 Spezial V (20l)	22	CO 1500	Automatik-Getriebeöl ATF-DEXRON II D (20l)	25
CO 1030	Motorenöl SAE 5W-30 LA (20l)	18	CO 1125	Motorenöl SAE 0W-30 Spezial V (60l)	22	CO 1501	Automatik-Getriebeöl ATF-DEXRON II D (60l)	25
CO 1031	Motorenöl SAE 5W-30 LA (60l)	18	CO 1126	Motorenöl SAE 0W-30 Spezial V (208l)	22	CO 1502	Automatik-Getriebeöl ATF-DEXRON III (20l)	25
CO 1032	Motorenöl SAE 5W-30 LA (208l)	18	CO 1128	Motorenöl SAE 5W-40 C3 (1l)	17	CO 1503	Automatik-Getriebeöl ATF-DEXRON III (60l)	25
CO 1033	Motorenöl SAE 5W-30 Special F (1l)	18	CO 1129	Motorenöl SAE 5W-40 C3 (5l)	17	CO 1504	Automatik-Getriebeöl ATF-DEXRON II (208l)	25
CO 1034	Motorenöl SAE 5W-30 Special F (5l)	18	CO 1130	Motorenöl SAE 5W-40 C3 (20l)	17	CO 1505	Automatik-Getriebeöl ATF-DEXRON III (208l)	25
CO 1035	Motorenöl SAE 5W-30 Special F (20l)	18	CO 1131	Motorenöl SAE 5W-40 C3 (60l)	17	CO 1600	Hydrauliköl HLP 32 (1l)	27
CO 1036	Motorenöl SAE 5W-30 Special F (60l)	18	CO 1132	Motorenöl SAE 5W-40 C3 (208l)	17	CO 1601	Hydrauliköl HLP 32 (5l)	27
CO 1037	Motorenöl SAE 5W-30 Special F (208l)	18	CO 1200	Automatik-Getriebeöl ATF-DEXRON II D (1l)	25	CO 1602	Hydrauliköl HLP 32 (20l)	27
CO 1038	Motorenöl SAE 0W-30 (1l)	21	CO 1201	Automatik-Getriebeöl ATF-DEXRON III (1l)	25	CO 1603	Hydrauliköl HLP 32 (60l)	27
CO 1039	Motorenöl SAE 0W-30 (5l)	21	CO 1202	Automatik-Getriebeöl ATF-DEXRON III (5l)	25	CO 1604	Hydrauliköl HLP 32 (208l)	27
CO 1040	Motorenöl SAE 0W-30 (20l)	21	CO 1206	Automatik-Getriebeöl ATF-DEXRON II D (5l)	25	CO 1605	Hydrauliköl HLP 46 (1l)	27
CO 1041	Motorenöl SAE 0W-30 (60l)	21	CO 1220	Automatik-Getriebeöl DSG Fluid (1l)	25	CO 1606	Hydrauliköl HLP 46 (5l)	27
CO 1042	Motorenöl SAE 0W-30 (208l)	21	CO 1221	Automatik-Getriebeöl DSG Fluid (5l)	25	CO 1607	Hydrauliköl HLP 46 (20l)	27
CO 1048	Motorenöl SAE 5W-30 PSA (1l)	18	CO 1222	Automatik-Getriebeöl DSG Fluid (20l)	25	CO 1608	Hydrauliköl HLP 46 (60l)	27
CO 1049	Motorenöl SAE 5W-30 PSA (5l)	18	CO 1223	Automatik-Getriebeöl DSG Fluid (60l)	25	CO 1609	Hydrauliköl HLP 46 (208l)	27
CO 1050	Motorenöl SAE 5W-30 PSA (20l)	18	CO 1224	Automatik-Getriebeöl DSG Fluid (208l)	25	CO 1610	Hydrauliköl HLP 68 (1l)	27
CO 1051	Motorenöl SAE 5W-30 PSA (60l)	18	CO 1225	Automatik-Getriebeöl ATF MB14 (1l)	25	CO 1611	Hydrauliköl HLP 68 (5l)	27
CO 1052	Motorenöl SAE 5W-30 PSA (208l)	18	CO 1226	Automatik-Getriebeöl ATF MB14 (5l)	25	CO 1612	Hydrauliköl HLP 68 (20l)	27
CO 1053	Motorenöl SAE 5W-30 Super Combi (1l)	19	CO 1227	Automatik-Getriebeöl ATF MB14 (20l)	25	CO 1613	Hydrauliköl HLP 68 (60l)	27
CO 1054	Motorenöl SAE 5W-30 Super Combi (5l)	19	CO 1228	Automatik-Getriebeöl ATF MB14 (60l)	25	CO 1614	Hydrauliköl HLP 68 (208l)	27
CO 1055	Motorenöl SAE 5W-30 Super Combi (20l)	19	CO 1229	Automatik-Getriebeöl ATF MB14 (208l)	25	CO 1615	Zentralkraftschmieröl ZHF-M (1l)	28

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE	COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE	COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
CO 1616	Zentralhydraulikfluid ZHF-Synth. (1l)	28	CO 2060	Lampenschrank leer	11	CO 3320	Luftbefeuchter, schwarz	33
CO 1700	Sägekettenöl 100 (1l)	27	CO 2061	Lampenschrank mit Prüfgerät 12V	11	CO 3321	Luftbefeuchter, weiß	33
CO 1701	Sägekettenöl 100 (5l)	27	CO 2070	Ersatzkasten H7	11	CO 3500	Bremsflüssigkeit DOT4 (0,25l)	44
CO 1702	Sägekettenöl 100 (20l)	27	CO 2075	Ersatzkasten H4	11	CO 3501	Bremsflüssigkeit DOT4 (0,50l)	44
CO 1703	Sägekettenöl 100 (60l)	27	CO 2080	Xenon-Brenner 85V 35W P32d-3 D2R	12	CO 3502	Bremsflüssigkeit DOT4 (1l)	44
CO 1704	Sägekettenöl 100 (208l)	27	CO 2081	Xenon-Brenner 85V 35W P32d-2 D2S	12	CO 3503	Bremsflüssigkeit DOT4 (5l)	44
CO 1705	Sägekettenöl BIO (1l)	27	CO 2082	Xenon-Brenner 85V 35W PK32d-2 D1S	12	CO 3504	Bremsflüssigkeit DOT4 (20l)	44
CO 1706	Sägekettenöl BIO (5l)	27	CO 2085	Xenon-Brenner 42V 35W Pk32d-5 D3S	12	CO 3505	Bremsflüssigkeit DOT4 (60l)	44
CO 1707	Sägekettenöl BIO (20l)	27	CO 2100	Blister H4 (12V)	12	CO 3509	AdBlue (5l)	40
CO 1708	Sägekettenöl BIO (60l)	27	CO 2101	Blister H7 (12V)	12	CO 3510	AdBlue (10l)	40
CO 1709	Sägekettenöl BIO (208l)	27	CO 2104	Blister H1 (12V)	12	CO 3511	AdBlue (20l)	40
CO 1800	Zweitaktmotorenöl 2-T (1l)	29	CO 2105	Blister P21W (12V)	12	CO 3512	AdBlue (60l)	40
CO 1801	Zweitaktmotorenöl 2-T Special (1l)	29	CO 2106	Blister PY21W (12V)	12	CO 3513	AdBlue (200l)	40
CO 1802	Zweitaktmotorenöl 2-T Synthetic (1l)	29	CO 2107	Blister P21/5W (12V)	12	CO 3515	AdBlue (1.000l)	40
CO 1803	Zweitaktmotorenöl 2-T (5l)	29	CO 2108	Blister R10W (12V)	12	CO 3520	Destilliertes Wasser (1l)	41
CO 1804	Zweitaktmotorenöl 2-T (20l)	29	CO 2109	Blister R5W (12V)	12	CO 3521	Destilliertes Wasser (5l)	41
CO 1805	Zweitaktmotorenöl 2-T (60l)	29	CO 2110	Blister W5W (12V)	12	CO 3522	Destilliertes Wasser (20l)	41
CO 1806	Zweitaktmotorenöl 2-T Special (5l)	29	CO 2113	Blister C5W (12V)	12	CO 3523	Destilliertes Wasser (60l)	41
CO 1807	Zweitaktmotorenöl 2-T Special (20l)	29	CO 3000	Bremsenreiniger (0,50l)	42	CO 3530	Universal Kunstharz- und Nitroverdünnung (1l)	41
CO 1808	Zweitaktmotorenöl 2-T Special (60l)	29	CO 3003	Rostlöser (0,30l)	42	CO 3531	Universal Kunstharz- und Nitroverdünnung (6l)	41
CO 1809	Zweitaktmotorenöl 2-T Synthetic (5l)	29	CO 3004	Weißes Fettspray (0,30l)	42	CO 3534	Universal Kunstharz- und Nitroverdünnung (58l)	41
CO 1810	Zweitaktmotorenöl 2-T Synthetic (20l)	29	CO 3005	Zinkspray (0,40l)	42	CO 3550	Bremsflüssigkeit DOT 4 LV (0,25l)	44
CO 1811	Zweitaktmotorenöl 2-T Synthetic (60l)	29	CO 3007	Cockpitspray (0,30l)	42	CO 3551	Bremsflüssigkeit DOT 4 LV (0,50l)	44
CO 1812	Rasenmäheröl Garden SAE 30 (1l)	29	CO 3008	Silikon Spray (0,30l)	43	CO 3552	Bremsflüssigkeit DOT 4 LV (1l)	44
CO 1900	Motorenöl SAE 15W-40 (lose Ware)	16	CO 3009	Multifunktions Spray (0,30l)	43	CO 3553	Bremsflüssigkeit DOT 4 LV (5l)	44
CO 1901	Motorenöl SAE 10W-40 (lose Ware)	16	CO 3100	Scheibenkleber-Set (Kartusche)	51	CO 3554	Bremsflüssigkeit DOT 4 LV (20l)	44
CO 1902	Motorenöl SAE 5W-40 (lose Ware)	17	CO 3101	Scheibenkleber Kartusche (0,31l)	51	CO 3555	Bremsflüssigkeit DOT 4 LV (60l)	44
CO 1903	Motorenöl SAE 5W-30 Longlife III (lose Ware)	18	CO 3102	Scheibenkleber-Set (Schlauchbeutel)	51	CO 3600	Farbspray schwarz matt (0,40l)	52
CO 1904	Motorenöl SAE 5W-30 LA (lose Ware)	18	CO 3103	Scheibenkleber Schlauchbeutel (0,40l)	51	CO 3601	Farbspray schwarz glanz (0,40l)	52
CO 1905	Motorenöl SAE 15W-40 Turbo (lose Ware)	30	CO 3104	Multimontagepaste (0,20l)	51	CO 3602	Felgensilber (0,40l)	52
CO 1906	Motorenöl SAE 15W-40 Turbo Super (lose Ware)	30	CO 3105	Karosserie Klebe- und Dichtmasse weiß (0,31l)	51	CO 3603	Grundierung grau (0,40l)	52
CO 1907	Motorenöl SAE 10W-40 Turbo Plus (lose Ware)	31	CO 3106	Karosserie Klebe- und Dichtmasse grau (0,31l)	51	CO 3604	Klarlack glanz (0,40l)	52
CO 1908	Motorenöl SAE 10W-40 Turbo Plus LA (lose Ware)	31	CO 3107	Karosserie Klebe- und Dichtmasse schwarz (0,31l)	51	CO 3605	Startpilot (0,25l)	43
CO 1909	Motorenöl SAE 5W-40 Turbo Ultra LA (lose Ware)	31	CO 3200	Handwaschpaste (10l)	35	CO 3606	UBS schwarz überlackierbar (0,50l)	53
CO 2000	Glühlampe H4 (12V)	11	CO 3201	Fliessenreiniger V (25l)	36	CO 3607	UBS schwarz überlackierbar (1l)	53
CO 2001	Glühlampe H7 (12V)	11	CO 3202	HD-Spezialreiniger (25l)	36	CO 3608	UBS Wachs (0,50l)	53
CO 2002	Glühlampe H3 (12V)	11	CO 3203	Kaltreiniger (25l)	36	CO 3609	UBS Wachs (1l)	53
CO 2003	Glühlampe H1 (12V)	11	CO 3206	Wandhalter für 3-Liter-Weithalsbehälter	34	CO 3610	Hohlraumversiegelung (0,50l)	53
CO 2004	Glühlampe P21W (12V)	10	CO 3207	Pumpe für 3-Liter-Weithalsbehälter	34	CO 3611	Hohlraumversiegelung (1l)	53
CO 2005	Glühlampe PY21W (12V)	10	CO 3209	Wandhalter für 1-Liter-Flasche	34	CO 3612	UBS Bitumen schwarz (0,50l)	53
CO 2006	Glühlampe P21/5W (12V)	10	CO 3211	Glasklar (10l)	36	CO 3613	UBS Bitumen schwarz (1l)	53
CO 2007	Glühlampe R10W (12V)	10	CO 3213	Glasklar (0,50l)	36	CO 3614	Diesel-Partikelfilter-Reiniger (0,40l)	43
CO 2008	Glühlampe R5W (12V)	10	CO 3214	Handcreme (0,10l)	35	CO 3615	AGR-Reiniger (0,50l)	43
CO 2009	Glühlampe W5W (12V)	10	CO 3216	Spender für Waschlotion	38	CO 3700	PKW-Sitzschoner weiß (500 Blatt)	54
CO 2010	Glühlampe WY5W (12V)	10	CO 3217	Felgen-Intensivreiniger (1l)	37	CO 3701	PKW-Nylon-Sitzschoner schwarz	54
CO 2011	Glühlampe T4W (12V)	10	CO 3219	Kaltreiniger (1l)	36	CO 3704	PKW-Lenkradschoner	54
CO 2012	Glühlampe C5W (12V)	10	CO 3220	Kaltreiniger (5l)	36	CO 3707	Einweg-Fußmatten aus Papier	54
CO 2013	Glühlampe C10W (12V)	10	CO 3221	Reifen-Montage-Fix (1l)	36	CO 3709	Reifensäcke	54
CO 2014	Glühlampe T5 (12V)	10	CO 3222	Autoschampoo (1l)	37	CO 3710	Lenkradwickelfolie inkl. Griff	55
CO 2015	Glühlampe W3W (12V)	10	CO 3223	Autoschampoo (5l)	37	CO 3711	Schraubenbeutel	55
CO 2019	Glühlampe H4 75/70W (24V)	13	CO 3224	Autoschampoo (25l)	37	CO 3712	Müllsäcke	55
CO 2021	Glühlampe H7 70W (24V)	13	CO 3225	Unsichtbarer Handschuh (1l)	35	CO 3713	Werkstattmappe schwarz	56
CO 2022	Glühlampe H7 HD 70W (24V)	13	CO 3227	Felgen-Intensivreiniger (5l)	37	CO 3714	Werkstattmappe rot	56
CO 2023	Glühlampe H3 70W (24V)	13	CO 3228	Insektenentferner (1l)	37	CO 3715	Werkstattmappe blau	56
CO 2024	Glühlampe H1 70W (24V)	13	CO 3232	Waschlotion (0,50l)	38	CO 3719	Clean-Set PKW	55
CO 2026	Glühlampe P21W HD (24V)	13	CO 3233	Waschlotion (5l)	38	CO 3727	Werkstattmappe grau	56
CO 2027	Glühlampe PY21W (24V)	13	CO 3242	Felgenreiniger Gel (1l)	37	CO 3728	Werkstattmappe gelb	56
CO 2028	Glühlampe P21/5W (24V)	13	CO 3243	Felgenpower (1l)	37	CO 3729	Werkstattmappe grün	56
CO 2030	Glühlampe R10W HD (24V)	13	CO 3244	HD Spezialreiniger (5l)	36	CO 3730	Schlüsselanhänger blau	56
CO 2032	Glühlampe R5W HD (24V)	13	CO 3246	Handwaschpaste flüssig Natur (0,25l)	34	CO 3731	Schlüsselanhänger gelb	56
CO 2033	Glühlampe W5W (24V)	13	CO 3247	Handwaschpaste flüssig Natur (1l)	34	CO 3732	Schlüsselanhänger rot	56
CO 2035	Glühlampe T4W HD (24V)	13	CO 3248	Handwaschpaste flüssig Natur (3l)	34	CO 3733	Schlüsselanhänger schwarz	56
CO 2036	Glühlampe C5W (24V)	13	CO 3249	Handwaschpaste flüssig Natur (10l)	34	CO 3734	Kotflügelschoner mit Magneten	54
CO 2037	Glühlampe C10W (24V)	13	CO 3251	Putzpapier-Rolle, 3-lagig (2x 500 Blatt)	39	CO 3800	Isolierband	59
CO 2038	Glühlampe T5 (24V)	13	CO 3253	Bodenständer für Putzpapier-Rolle	39	CO 3810	Schlauchsellen, Abmessung 8-12 Bandbreite 9	56
CO 2039	Glühlampe W3W (24V)	13	CO 3257	Vliestücher dunkelblau	38	CO 3811	Schlauchsellen, Abmessung 10-16 Bandbreite 9	56
CO 2041	Glühlampe H7 Longlife 55W (12V)	11	CO 3258	Vliestücher weiß	38	CO 3812	Schlauchsellen, Abmessung 12-22 Bandbreite 9	56
CO 2042	Glühlampe P21/4W (12V)	10	CO 3259	Putzpapier-Rolle, 3-lagig (1000 Blatt)	39	CO 3813	Schlauchsellen, Abmessung 16-27 Bandbreite 9	56
CO 2043	Glühlampe H8 35W (12V)	11	CO 3261	Bodenständer mit Rollen für Papierrollen	39	CO 3814	Schlauchsellen, Abmessung 20-32 Bandbreite 9	56
CO 2046	Glühlampe H11 55W (12V)	11	CO 3262	Wandhalter für Papierrollen	39	CO 3815	Schlauchsellen, Abmessung 25-40 Bandbreite 9	56
CO 2048	Glühlampe H6 6W (12V)	10	CO 3263	Putztuchrolle, 2-lagig (2x 500 Tücher)	39	CO 3816	Schlauchsellen, Abmessung 35-50 Bandbreite 9	56
CO 2049	Glühlampe W1 6W (12V)	10	CO 3264	Trikot Putzlappen	38	CO 3817	Schlauchsellen, Abmessung 40-60 Bandbreite 9	56
CO 2053	Glühlampe HB3 60W (12V)	11	CO 3265	Handwaschpaste Super Plus Natur (10l)	35	CO 3818	Schlauchsellen, Abmessung 50-70 Bandbreite 9	56
CO 2054	Glühlampe HB4 51W (12V)	11	CO 3300	Öl-Kleen 2000	32	CO 3819	Schlauchsellen, Abmessung 60-80 Bandbreite 9	56
CO 2055	Glühlampe W21W (12V)	10	CO 3303	Öl-Kleen Superior Special	32	CO 3820	Schlauchsellen, Abmessung 70-90 Bandbreite 9	56
CO 2056	Glühlampe W21/5W (12V)	10	CO 3304	Ölflackentferner, sprühfertig	33	CO 3821	Schlauchsellen, Abmessung 80-100 Bandbreite 9	56
CO 2057	Glühlampe 18W (12V)	10	CO 3309	Notfalleimer	33	CO 3822	Schlauchsellen, Abmessung 90-110 Bandbreite 9	56
CO 2059	Glühlampe 2W (12V)	10	CO 3311	Handreinigungstücher	35	CO 3831	Panzerband schwarz	59

NUMMERN- UND PRODUKTSUCHE

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE	COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE	COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
CO 3832	Panzerband silber	59	CO 6040	Schneebesen Robust	69	CO 8230	Schlaggewicht für Stahlfelge 30g	76
CO 5000	Kühlerfrostschutz Antifreeze (gelb/grün) (1,50l)	45	CO 6041	Metallständer für Eiskratzer und Schneebesen	69	CO 8231	Montagewachs transparent (10l)	77
CO 5001	Kühlerfrostschutz Antifreeze (gelb/grün) (5l)	45	CO 6042	Spanngurtwickler Speedexx	73	CO 8232	Stahlkiebelegewichte auf Rolle (11.000x 5g)	77
CO 5002	Kühlerfrostschutz Antifreeze (gelb/grün) (20l)	45	CO 6043	Eiskratzer Mont Blanc (im Display)	69	CO 8235	Schlaggewicht für Stahlfelge 35g	76
CO 5003	Kühlerfrostschutz Antifreeze (gelb/grün) (60l)	45	CO 6044	Mikrofasertuch Profi	60	CO 8240	Schlaggewicht für Stahlfelge 40g	76
CO 5004	Kühlerfrostschutz Antifreeze (gelb/grün) (200l)	45	CO 6100	Kraftstoff Reservekanister (5l)	61	CO 8245	Schlaggewicht für Stahlfelge 45g	76
CO 5010	Langzeitkühlerfrostschutz+ violett (1,50l)	45	CO 6101	Kraftstoff Reservekanister (10l)	61	CO 8250	Schlaggewicht für Stahlfelge 50g	76
CO 5011	Langzeitkühlerfrostschutz+ violett (5l)	45	CO 6124	Radzierblendenset Strike schwarz matt 14"	70	CO 8301	Handlampe LED-Lux	68
CO 5012	Langzeitkühlerfrostschutz+ violett (20l)	45	CO 6125	Radzierblendenset Strike schwarz matt 15"	70	CO 8305	Schlaggewicht für Alufelge 5g	76
CO 5013	Langzeitkühlerfrostschutz+ violett (60l)	45	CO 6126	Radzierblendenset Strike schwarz matt 16"	70	CO 8310	Schlaggewicht für Alufelge 10g	76
CO 5014	Langzeitkühlerfrostschutz+ violett (200l)	45	CO 6133	Radzierblendenset Jersey silber/grau 13"	70	CO 8315	Schlaggewicht für Alufelge 15g	76
CO 5016	Frostschutz Scheibenklar (1l)	49	CO 6134	Radzierblendenset Jersey silber/grau 14"	70	CO 8317	Handlampe Profi-Lux LED	68
CO 5017	Frostschutz Scheibenklar (5l)	49	CO 6135	Radzierblendenset Jersey silber/grau 15"	70	CO 8320	Schlaggewicht für Alufelge 20g	76
CO 5018	Frostschutz Scheibenklar (20l)	49	CO 6136	Radzierblendenset Jersey silber/grau 16"	70	CO 8325	Schlaggewicht für Alufelge 25g	76
CO 5019	Frostschutz Scheibenklar (30l)	49	CO 6144	Radzierblendenset Race II silber/grau 14"	70	CO 8330	Schlaggewicht für Alufelge 30g	76
CO 5020	Frostschutz Scheibenklar (60l)	49	CO 6145	Radzierblendenset Race II silber/grau 15"	70	CO 8335	Schlaggewicht für Alufelge 35g	76
CO 5021	Frostschutz Scheibenklar (200l)	49	CO 6146	Radzierblendenset Race II silber/grau 16"	70	CO 8340	Schlaggewicht für Alufelge 40g	76
CO 5022	Scheibenfrostschutz vorgem. -30° (1l)	49	CO 6154	Radzierblendenset Race III silber/schwarz 14"	70	CO 8345	Schlaggewicht für Alufelge 45g	76
CO 5023	Scheibenfrostschutz vorgem. -30° (5l)	49	CO 6155	Radzierblendenset Race III silber/schwarz 15"	70	CO 8350	Schlaggewicht für Alufelge 50g	76
CO 5024	Scheibenfrostschutz vorgem. -30° (20l)	49	CO 6156	Radzierblendenset Race III silber/schwarz 16"	70	CO 8601	Kabelbänder schwarz, 3,6x140	59
CO 5025	Scheibenfrostschutz vorgem. -30° (30l)	49	CO 6163	Radzierblendenset Venus silber matt 13"	70	CO 8602	Kabelbänder schwarz, 4,8x200	59
CO 5026	Scheibenfrostschutz vorgem. -30° (60l)	49	CO 6164	Radzierblendenset Venus silber matt 14"	70	CO 8603	Kabelbänder schwarz, 4,8x290	59
CO 5027	Scheibenfrostschutz vorgem. -30° (200l)	49	CO 6165	Radzierblendenset Venus silber matt 15"	70	CO 8604	Kabelbänder schwarz, 2,5x100	59
CO 5028	Scheibenteiser (0,50l)	50	CO 6166	Radzierblendenset Venus silber matt 16"	70	CO 8605	Kabelbänder schwarz, 4,8x370	59
CO 5029	Scheibenteiser (1l)	50	CO 6167	Radzierblendenset Venus silber matt 17"	70	CO 8606	Kabelbänder schwarz, 7,6x205	59
CO 5046	Scheibenfrostschutz -20°C+ (5l)	49	CO 6300	Stecker 7polig - ISO 1724	62	CO 8607	Kabelbänder schwarz, 7,6x282	59
CO 5047	Kühlerfrostschutz extra C48 (20l)	47	CO 6301	Stecker 7polig - Alu - ISO 1724	62	CO 8608	Kabelbänder schwarz, 7,6x378	59
CO 5048	Kühlerfrostschutz extra C48 (60l)	47	CO 6302	Steckdose Kunststoff 13 polig mit Abschaltkontakt	62	CO 8609	Kabelbänder schwarz, 7,6x550	59
CO 5049	Kühlerfrostschutz extra C48 (200l)	47	CO 6303	Stecker 13 polig Kunststoff	62	CO 8610	Kabelbänder schwarz, 9,0x625	59
CO 5050	Kühlerfrostschutz C13 (1,50l)	46	CO 6304	Adapter 13 auf 7 polig mini	62	CO 8650	Schrumpfschlauch 4,8 (Box)	59
CO 5051	Kühlerfrostschutz C13 (5l)	46	CO 6600	PKW Schneekette - 4005	71	CO 8651	Schrumpfschlauch 6,4 (Box)	59
CO 5052	Kühlerfrostschutz C13 (20l)	46	CO 6601	PKW Schneekette - 4010	71	CO 8652	Schrumpfschlauch 9,6 (Box)	59
CO 5053	Kühlerfrostschutz C13 (60l)	46	CO 6602	PKW Schneekette - 4015	71	CO 8653	Schrumpfschlauch 12,8 (Box)	59
CO 5054	Kühlerfrostschutz C13 (200l)	46	CO 6603	PKW Schneekette - 4020	71	CO 9000	24 V EBS Spiralkabel 2x7pol. Stecker 3,5 m	63
CO 5055	Kühlerfrostschutz C 40 (1,50l)	46	CO 6604	PKW Schneekette - 4025	71	CO 9001	24 V EBS Spiralkabel 2x7pol. Stecker 3,0 m	63
CO 5056	Kühlerfrostschutz C 40 (5l)	46	CO 6605	PKW Schneekette - 4030	71	CO 9002	24V 15pol. Spiralkabel 2x15pol. Stecker 3,5 m	63
CO 5057	Kühlerfrostschutz C 40 (20l)	46	CO 6606	PKW Schneekette - 4035	71	CO 9003	24V 15pol. Spiralkabel 2x15pol. Stecker 3,0 m	63
CO 5058	Kühlerfrostschutz C 40 (60 l)	46	CO 6607	PKW Schneekette - 4040	71	CO 9004	24V Adapter-Spiralkabel 15pol. Stecker a. 2x7pol. N+S Stecker 3,5 m	63
CO 5059	Kühlerfrostschutz C 40 (200l)	46	CO 6608	PKW Schneekette - 4045	72	CO 9005	24V Adapter-Spiralkabel 15pol. Stecker a. 2x7pol. N+S Stecker 3,0 m	63
CO 5060	Kühlerfrostschutz extra C48 (1,50l)	47	CO 6609	PKW Schneekette - 4050	72	CO 9006	24V Kurzadapter 15pol. Auf 2x7pol. N+S	63
CO 5061	Kühlerfrostschutz extra C48 (5l)	47	CO 6610	PKW Schneekette - 4055	72	CO 9007	24V EBS Stecker 7pol. Schraubenschlüsse	64
CO 5062	Kühlerfrostschutz extra C48 (1,50l)	47	CO 6611	PKW Schneekette - 4065	72	CO 9008	24V EBS Doser 7pol. Schraubenschlüsse	64
CO 5063	Kühlerfrostschutz CO48 (5l)	47	CO 6612	PKW Schneekette - 4070	72	CO 9009	24V 15pol. Stecker Schraubenschlüsse	64
CO 5064	Kühlerfrostschutz CO48 (20l)	47	CO 6630	LKW Schneeketten - 190	72	CO 9010	24V 15pol. Dose Schraubenschlüsse	64
CO 5065	Kühlerfrostschutz CO48 (60l)	47	CO 6631	LKW Schneeketten - 187	72	CO 9011	24V 7pol. Spiralkabel 2x7 pol. N Stecker 3,5 m	64
CO 5066	Kühlerfrostschutz CO48 (200l)	47	CO 6632	LKW Schneeketten - 189	72	CO 9012	24V 7pol. Spiralkabel 2x7 pol. N Stecker 3,0 m	64
CO 5067	Kühlerfrostschutz CO40 (1,50l)	46	CO 6633	LKW Schneeketten - 177	72	CO 9013	24V 7pol. Spiralkabel 2x7 pol. S Stecker 3,5 m	64
CO 5068	Kühlerfrostschutz CO40 (5l)	46	CO 6634	LKW Schneeketten - 184	72	CO 9014	24V 7pol. Spiralkabel 2x7 pol. S Stecker 3,0 m	64
CO 5069	Kühlerfrostschutz CO40 (20l)	46	CO 8000	Spiralbohrer-Kassette 19-teilig	79	CO 9015	24V 7pol. N Stecker Schraubenschlüsse Aluminium	64
CO 5070	Kühlerfrostschutz CO40 (60l)	46	CO 8122	Spiralbohrer-Kassette 24-teilig	79	CO 9016	24V 7pol. N Dose Schraubenschlüsse Aluminium	64
CO 5071	Kühlerfrostschutz CO40 (200l)	46	CO 8123	Gewindebohrersatz 21-teilig	80	CO 9017	24V 7pol. S Stecker Schraubenschlüsse Aluminium	65
CO 5200	Sommerscheibenklar mit Citrusduft (1l)	50	CO 8124	Stufenbohrersatz 3-teilig	80	CO 9018	24V 7pol. S Dose Schraubenschlüsse Aluminium	65
CO 5201	Sommerscheibenklar mit Citrusduft (5l)	50	CO 8125	Maschinen-Gewindebohrersatz, 14-teilig	80	CO 9019	24V 7pol. N Stecker Schraubenschlüsse Kunststoff	65
CO 5202	Sommerscheibenklar mit Citrusduft (30l)	50	CO 8126	5-teilige Holzbohrer-Kassette	80	CO 9020	24V 7pol. N Dose Schraubenschlüsse Kunststoff	65
CO 5203	Sommerscheibenklar mit Citrusduft (60l)	50	CO 8127	5-teilige Betonbohrer-Kassette	80	CO 9021	24V 7pol. S Stecker Schraubenschlüsse Kunststoff	65
CO 5204	Sommerscheibenklar mit Citrusduft (200l)	50	CO 8128	5-teilige SDS-plus-Bohrer-Kassette	80	CO 9022	24V 7pol. S Dose Schraubenschlüsse Kunststoff	65
CO 6000	Verbandkasten	57	CO 8204	Montagewachs weiß (10l)	77	CO 9023	24V 7pol. Spiralkabel nach ISO 25981 Ladeleitung f. Hubladebühne	65
CO 6001	Verbandtasche	57	CO 8205	Schlaggewicht für Stahlfelge 5g	76	CO 9024	24V 7pol. Stecker weiß nach ISO 25981 f. Hubladebühne	65
CO 6006	Fahrzeug-Sicherheitsset	58	CO 8206	Pinselfür Montagewachs-paste	77	CO 9025	24V 7pol. Dose weiß nach ISO 25981 f. Hubladebühne	65
CO 6010	Wanddreieck	58	CO 8207	Ventilschrauber	78	CO 9026	24V Adapter-Spiralkabel 15pol. Dose a. 2x7pol. N+S Stecker 0,7m	66
CO 6017	Verbandtasche für Motorräder & Freizeit	57	CO 8209	Kleberiegel 60gr: silber	77	CO 9027	PUR-Duroflexluftwendel nach DIN 73378 / 74323 rot	66
CO 6020	Werkstatt-Schonbezug	58	CO 8210	Schlaggewicht für Stahlfelge 10g	76	CO 9028	PUR-Duroflexluftwendel nach DIN 73378 / 74323 gelb	66
CO 6022	Abschleppseil	58	CO 8212	Spender für Rollengewichte	77	CO 9029	PUR-Duroflexluftwendel nach DIN 73378 / 74323 schwarz	66
CO 6023	Universal Hitze- / Eisschutz	58	CO 8213	Gummiventil TR 413	78	CO 9030	Druckluftwendel nach DIN 74323 für Druckluftbremsanlagen rot	66
CO 6024	Viskoseschwamm, halbrund	60	CO 8214	Gummiventil TR 414	78	CO 9031	Druckluftwendel nach DIN 74323 für Druckluftbremsanlagen gelb	66
CO 6025	Autoschwamm PU, eckig	61	CO 8215	Schlaggewicht für Stahlfelge 15g	76	CO 9032	Stecker 15 pol. 24V Schraubenschl. ø 11,5-17mm	66
CO 6026	Fensterleder	60	CO 8216	Metallventil TR 416	78	CO 9033	Stecker 15 pol. 24V Schraubenschl. ø 11,5-14,5mm	66
CO 6028	Mikrofasertuch	60	CO 8217	Ventil-Einziehhebel	78	CO 9034	Stecker 7 pol. EBS Schraubenschl. ø 11,5-17mm	66
CO 6029	Schwammbovy, eckig	60	CO 8218	Gummiventil TR 418	78	CO 9035	Stecker 7 pol. EBS Schraubenschl. ø 11,5-14	66
CO 6030	Antibeschlagstuch	60	CO 8219	Talkum	78	CO 9036	24V 15 pol. Steckd. Schraubenschl. ø 12-16mm farb. Montagehilfe	67
CO 6031	Insektenschwamm	60	CO 8220	Schlaggewicht für Stahlfelge 20g	76	CO 9037	24V 15 pol. Stecker Schraubenschl. ø 11,5-17mm farb. Montagehilfe	67
CO 6032	Synthetisches Fensterleder in Box 40x38 cm	61	CO 8221	Fettkreide weiß (12 Stück)	78	CO 9038	Luftwendel gelb PUR 2x M16 x 1,5mm / 4,5m ø 70mm	67
CO 6033	Eiskratzer Mont Blanc (lose)	69	CO 8222	Fettkreide gelb (12 Stück)	78	CO 9039	Luftwendel rot PUR 2x M16 x 1,5mm / 4,5m ø 70mm	67
CO 6034	Pannen-Warmweste, gelb, DIN EN 471	61	CO 8223	Montagezange Auswuchtgewichte	78	CO 9100	Zurrgurt	73
CO 6035	Pannen-Warmweste, orange, DIN EN 471	61	CO 8224	Montagewachs schwarz (10l)	77	CO 9101	Zwischenwandverschluss Aluminium	74
CO 6037	Schneebesen Frost	69	CO 8225	Schlaggewicht für Stahlfelge 25g	76	CO 9102	Klemmbalken Aluminium, m. Feder, beidseitig rutschfester Gummifuß	74
CO 6038	Schneebesen Everest	69	CO 8226	Kleberiegel 60gr: schwarz lackiert	77	CO 9103	Kantenschutzzecke sch. m. Verstärkung & Hohlkehle	74
CO 6039	Schneebesen Rotabrush	69	CO 8229	Montagewachs sportiv blau (10l)	77	CO 9104	Antirutschmatte-Polle 250x 5000x 8mm	74

COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE	COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE	COPARTS-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
CO 9105	Antirutschmatten-Pad 300 x 200 x 8mm	74	CO 9102	Klemmbalken Aluminium, m. Feder, beidseitig rutschfester Gummifuß	74	CO 9108	Ladungssicherungsset 1a ohne Werkzeugkasten	75
CO 9106	Ladungssicherungsset 1b mit Werkzeugkasten	75	CO 9103	Kantenschutzzecke sch. m. Verstärkung & Hohlkehle	74	CO 9109	Ladungssicherungsset 2a ohne Werkzeugkasten	75
CO 9107	Ladungssicherungsset 2b mit Werkzeugkasten	75	CO 9104	Antirutschmatten-Rolle 250 x 5000 x 8mm	74	CO 9110	Zurrgurt zweiteilig, Spitzhaken 5050 8m Zugratsche E50E1	75
CO 9108	Ladungssicherungsset 1a ohne Werkzeugkasten	75	CO 9105	Antirutschmatten-Pad 300 x 200 x 8mm	74			
CO 9109	Ladungssicherungsset 2a ohne Werkzeugkasten	75	CO 9106	Ladungssicherungsset 1b mit Werkzeugkasten	75			
CO 9110	ERGO-Zurrgurt	75	CO 9107	Ladungssicherungsset 2b mit Werkzeugkasten	75			

Produktsuche alphabetisch

BEZEICHNUNG	SEITE	BEZEICHNUNG	SEITE	BEZEICHNUNG	SEITE	BEZEICHNUNG	SEITE
Abschleppseil	58	Handreinigungsmittel	34 – 35	Notfalleimer	33	Spiralbohrer-Kassetten	79
Adapter für Stecker	62 – 63	HD-Spezialreiniger	36	Öle	16 – 31	Ständer für Eiskratzer und Schneebesen	69
AdBlue	40	Hohlraumversiegelung	53	Ölbindemittel	32	Ständer für Putzpapier-Rolle	39
AGR-Reiniger	43	Holzbohrer-Kassette	79	Ölfleckenferner	33	Startpilot	43
Antibeslaghtuch	60	Insektenentferner	37	Panzerband	59	Stecker & Steckdosen	62 – 67
Antirutschmatten-Pad & Rolle	74	Isolierband	59	Pumpe für Weithalsbehälter 3L	34	Stufenbohrersatz	80
Auto-Shampoo	37	Kabelbänder	59	Putzlapfen	38	Talkum	78
Batterien	5-9	Kaltreiniger	36	Putzpapier-Rollen	39	UBS & UBS Bitumen	53
Betonbohrer-Kassette	80	Kantenschutzzecke	74	Radzierblenden	70	Universal Hitze-/Eisschutz	58
Bremsenreiniger	42	Karosserie Klebe- und Dichtmasse	51	Reifen-Montage-Fix	36	Universal Kunstharz- und Nitroverdünnung	41
Bremsflüssigkeit	44	Klebegewichte	77	Reifensäcke	54	Ventilschrauber- und Einziehhebel	78
Clean-Set (PKW Schoner)	55	Klemmbalken	74	Rostlöser	42	Verbandkasten & -taschen	57
Cockpitspray	42	Kotflügelschoner	54	Scheibenenteiser	50	Vliestücher	38
Destilliertes Wasser	41	Kraftstoff-Reservekanister	61	Scheibenfrostschutz	49	Wandhalter für Flasche 1L	34
Diesel-Partikelfilter-Reiniger	43	Kühlerfrostschütze	45 – 48	Scheibenkleber	51	Wandhalter für Weithalsbehälter 3L	34
Einweg-Fußmatte	54	Ladungssicherungssets	75	Schlaggewichte	76	Wandhalter für Papierrollen	39
Eiskratzer	69	Lampenschrank	11	Schlauchschellen	56	Wanddreieck	58
Fahrzeug-Sicherheitsset	58	Lenkradschoner	54	Schlüsselanhänger	56	Wärmwesten	61
Farb- und Lackspray	52	Lenkradwickelfolie inkl. Griff	55	Schneebeesen	69	Waschlotion	38
Felgen-Intensivreiniger	37	Luftbefeuchter	33	Schneeketten	71 – 72	Weißes Fettspray	42
Felgenpower	37	Luftwendel	66 – 67	Schraubenbeutel	55	Werkstattmappen	56
Felgenreiniger-Gel	37	Maschinen-Gewindebohrersatz	80	Schrumpfschläuche	59	Werkstatt-Schonbezug	58
Fensterleder	60 – 61	Metallventil	78	Schwämme	60 – 61	Xenon-Brenner	12
Fettkreide	78	Mikrofasertücher	60	SDS-plus-Bohrer-Kassette	80	Zinkspray	42
Fliesenreiniger	36	Montagepinsel	77	Silikon spray	43	Zurrgurte	73, 75
Gewindebohrersatz	80	Montagewachs	77	Sitzschoner	54	Zwischenwandverschluss	74
Glasklar	36	Montagezange für Auswuchtgewichte	78	Sommerscheibenklar	50	Zinkspray	42
Glühlampen	10 – 15	Müllsäcke	55	Spanngurtwickler	73	Zurrgurte	73, 75
Gummiventile	78	Multifunktionsspray	43	Spender für Rollengewichte	77	Zwischenwandverschluss	74
Handlampen	68	Multimontagepaste	51	Spender für Waschlotion	38		

Produktsuche Werkstattsausrüstung, alphabetisch

KATEGORIE	SEITE	KATEGORIE	SEITE	KATEGORIE	SEITE
Achsmessgeräte / Zubehör	108 – 111	Kompressoren	130 – 132	Reifenauswuchtmaschinen LKW	107
Altölsammelgeräte / Zubehör	136	Radmontagegeräte	140	Reifenauswuchtmaschinen PKW	96 – 102
Bremsenservicegeräte	134	Radwaschmaschine / Zubehör	137	Reifenauswuchtmaschinen-Zubehör	103 – 105
Getriebeheber	139	Rangierheber	138	Scherenheber	139
Grubenheber	140	Reifenfüllkäfig LKW	94	Schweißgerät / Zubehör	135
Hebebühnen / Zubehör	142 – 152	Reifenkarre	106	Universell Diagnose Servicewagen	112
Klimaservicegeräte	113 – 118	Reifenmontiermaschinen LKW / Zubehör	93 – 95	Werkstattkräne	141
Klimaservicegeräte-Zubehör	119 – 129	Reifenmontiermaschinen PKW / Zubehör	82 – 92	Werkstattpressen / Zubehör	133



Weitere Informationen
unter www.car1.de und
bei Ihrem zuständigen
Gesellschafter!